



PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY
ZAKŁAD BADANIA ŻYWNOSCI I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE
DEPARTMENT OF FOOD AND CONSUMER ARTICLES RESEARCH

00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24 • Tel. (48-22) 54-21-314 • Fax: centrala (48-22) 849-35-13 • (48-22) 54-21-225, 54-21-392

ŚWIADECTWO JAKOŚCI ZDROWOTNEJ CERTIFICATE OF HEALTH QUALITY

HŻ/D/1299/2011

Niniejszym zaświadcza się, że niżej wymieniony wyrób
o zadeklarowanym przez producenta składzie, wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem,
nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka

This is to certify that the bellow named product, having composition as declared by the
manufacturer does not pose hazard to human health when used according to its purpose

Wyrób/Product: rury, pręty, blachy, kształtowniki, taśmy, płaskowniki

Zawierający/Containing: stal odporna na korozję w gat.: 1.4016, 1.4028,
1.4031, 1.4509, 1.4510 wg PN-EN 10088-1:2007,
S44500 wg ASTM A240/A240M-09c

Przeznaczony do/Destined for: kontaktu z żywnością w meblach i urządzeniach
gastronomicznych typu:
- stoły do pracy, stoły ze zlewami i basenami, umywalki,
- szafy, szafki, półki, regały, nadstawki, podstawy
(produkty spożywcze w naczyniach/opakowaniach),
- kosze, wózki, okapy, bębny bez pojemników do podgrzewania,
- stoły grzewcze, nadstawki grzewcze
(podgrzewanie odbywa się w naczyniach)

Wytwórca/Manufacturer: wg załącznika L.p. 1-25

Niniejszy dokument wydano dla/This certificate was issued to:
NOVA TRADING S.A.
87-100 Toruń, ul. Starotoruńska 5

**Świadectwo to nie jest równoznaczne ze świadectwem jakości zdrowotnej
na gotowe meble i urządzenia gastronomiczne.**

Niniejsze świadectwo może być zmienione lub unieważnione po przedstawieniu odpowiednich dowodów przez
którąkolwiek stronę. Świadectwo traci ważność w przypadku wprowadzenia zmian w składzie wyrobu lub
technologii jego produkcji. Świadectwo nie dotyczy cech użytkowych wyrobu ani spełniania przez niego
wymogów bhp.

This certificate may be corrected or cancelled after appropriate evidence is presented. Any change in composition
of the above mentioned product or in its manufacturing technology cancels this certificate. This certificate does
not concern functional and work safety characteristics of the product.

Data wystawienia świadectwa: 2011-06-16

/Date of issue/

Świadectwo ważne do: 2016-06-16

/This certificate is valid until/

p.o. KIEROWNIK ZAKŁADU
Badania Żywności i Przedmiotów Użytku

dr Jacek Postupolski

www.pzh.gov.pl