

Warszawa, 2016-08-03 09:01:21,
aktualizacja: 2016-08-03 09:01:37

Basti
Agata Koscikiewicz

Careho Sp. z o.o.
Tel: +48 22 299 20 99
Tel/Fax: +48 84 671 24 27
Email: biuro@careho.pl
www.careho.pl

Sebastian Łoza
Telefon: +48 604 068 817
Email: sebastian.loza@careho.com

Oferta nr 308 / 2

Wyposażenie restauracji

TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY:

2016-08-31

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

7-21 dni

WARUNKI PŁATNOŚCI:

Przedpłata

Podsumowanie oferty

Lp.	Nazwa produktu	Model	Kod	Ilość	Cena*	Rabat	Po rabacie*
	Oświetlenie do okapów przyściennych	POL-794	794P-3035	1	560,00 zł	10%	504,00 zł
	Łapacz tłuszczu do okapów przyściennych	POL-793	793-3000	1	522,00 zł	10%	469,80 zł
01	Kuchenka indukcyjna 3,5kW 100(H)mm, 325(W)mm, 415(D)mm		770351	1	509,00 zł		509,00 zł
01a	Kuchnia elektryczna indukcyjna 4-strefowa z szafką 20kW 900(H)mm, 800(L)mm, 700(D)mm	PCI - 78 ET	00000864	1	50 000,00 zł	10%	45 000,00 zł
02	Piec konwekcyjno-parowy 6xGN1/1 10,2kW 786(H)mm, 933(L)mm, 863(D)mm	O 611 b	00003491	1	28 900,00 zł	10%	26 010,00 zł
03	Zmywarka do naczyń i szkła 8,7kW 1570(H)mm, 635(L)mm, 755(D)mm	NT - 100	00009798	1	13 500,00 zł	10%	12 150,00 zł
04	Podgrzewacz talerzy 0,75kW 860(H)mm, 400(W)mm, 420(D)mm	OTS - 48	00000276	1	1 282,00 zł	10%	1 153,80 zł
05	Okap przyścienny skrzyniowy 1000mm 450(H)mm, 3000(W)mm, 1000(D)mm	POL-710	710 3010	1	2 321,00 zł	10%	2 088,90 zł
06	Lampa owadobójcza 262(H)mm, 365(W)mm, 130(D)mm	Plus Zap 16 AL	00008871	1	155,00 zł	10%	139,50 zł
07	Elektryczna płyta grilowa chromowana 6kW 290(H)mm, 660(W)mm, 600(D)mm	GDHRL - C - 66 ET	00000521	1	3 389,00 zł	10%	3 050,10 zł
08	Urządzenia do podgrzewania i utrzymywania frytek Gn 1/1 390(H)mm, 330(W)mm, 530(D)mm	UHL - 11	00000400	1	875,00 zł	10%	787,50 zł
09	Stół ze zlewem bez półki 600mm 850(H)mm, 1000(W)mm, 600(D)mm	POL-211-L	211-106-L	1	1 092,00 zł		1 092,00 zł
10	Młynek koloidalny 0,7kW 312(H)mm,	EVO 100	00007341	1	2 808,00 zł		2 808,00 zł

Suma netto: 95 762,60 zł

VAT: 22 025,40 zł

Suma brutto: 117 788,00 zł

*Ceny netto

01. Kuchenka indukcyjna 3,5kW



Parametry główne

Producent	Stalgast
Kod producenta	770351
Kategoria	Obróbka termiczna
Podkategoria	Kuchnie
Gwarancja producenta	1 lat(a)

Parametry techniczne

Wysokość	100 mm
Szerokość	325 mm
Głębokość	415 mm
Główny materiał	Stal nierdzewna
Zasilanie	Elektryczne: 230V 50Hz 1N
Moc całkowita	3,5 kW

Certyfikaty



Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/kuchenka-indukcyjna-35kw-stalgast>

Cena

Cena: **509,00 zł**

Opis

- automatyczna detekcja garnków i dostosowanie powierzchni grzewczej do wielkości garnka
- funkcja podtrzymania ciepła
- funkcja utrzymania temperatury
- regulacja mocy grzania
- zabezpieczenie przed przegrzaniem
- stosować naczynia przeznaczone do kuchni indukcyjnych
- ceramiczna płyta robocza

01a. Kuchnia elektryczna indukcyjna 4-strefowa z szafką 20kW



Cena

Cena:	50 000,00 zł
Rabat:	10 %
Cena po rabacie:	45 000,00 zł
Oszczędność:	5 000,00 zł

Parametry główne

Producent	Rm Gastro
Model	PCI - 78 ET
Kod producenta	00000864
Kategoria	Obróbka termiczna
Podkategoria	Kuchnie
Urządzenia	Kuchnie indukcyjne

Parametry techniczne

Wysokość	900 mm
Długość	800 mm
Głębokość	700 mm
Waga	70 kg
Zasilanie	Elektryczne: 400V 50Hz 3N
Moc całkowita	20 kW
Ilość stref grzewczych	4
Moc stref grzewczych	4x5kW

Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/kuchnia-elektryczna-indukcyjna-4-strefowa-z-szafka-20kw-rmgastro-pci-78-et>

Opis

- bezpieczny system grzewczy
- krótki czas przygotowania potraw
- do 60% mniejsze zużycie energii
- łatwe utrzymanie w czystości
- płyty szybkoogrzejne
- szafka otwarta
- wymiary płyty [cm]: 75 x 57
- rodzaj płyty: indukcyjna

02. Piec konwekcyjno-parowy 6xGN1/1 10,2kW



Cena

Cena:	28 900,00 zł
Rabat:	10 %
Cena po rabacie:	26 010,00 zł
Oszczędność:	2 890,00 zł

Parametry główne

Producent	Retigo
Model	O 611 b
Kod producenta	00003491
Kategoria	Obróbka termiczna
Podkategoria	Piekarniki i Piece
Urządzenia	Piece konwekcyjno-parowe

Parametry techniczne

Wysokość	786 mm
Długość	933 mm
Głębokość	863 mm
Waga	116 kg
Zasilanie	Elektryczne: 400V 50Hz 3N
Moc całkowita	10,2 kW
Pojemność	6x GN 1/1 + 1x GN 1/1

Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/piec-konwekcyjno-parowy-6xgn11-102kw-retigo-o-611-b>

Opis

TRADYCYJNE TECHNIKI GOTOWANIA

- gorące powietrze 30-300 °C
- funkcja kombi - gorące powietrze/para 50-300 °C
- funkcja gotowania - gotowanie w parze 99-130 °C
- automatyczny przedgrzew
- automatyczne chłodzenie
- bio-gotowanie 30-98 °C
- książka kucharska 99 programów po 9 kroków
- regeneracja
- automatyczny start
- manualne nawilżanie

NOWOCZESNE TECHNIKI GOTOWANIA

- ACM - system automatycznego zarządzania pojemnością
- 1 prędkość wentylatora

NOWOCZESNE FUNKCJE

- 1 - punktowa sonda termiczna
- VISION TOUCH - dotykowy, kolorowy panel sterujący

OSZCZĘDNOŚCI I ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

- rekuperator
- specjalna izolacja komory gotowania
- podwójna szyba drzwi
- chemicznie wytrawiana komora gotowania
- WSS – system kontrolujący i zapobiegający niepotrzebnemu zużyciu wody

BEZPIECZEŃSTWO

- SDS - system serwisowo-diagnostyczny

- BCS – system automatycznej kontroli pracy i zawapnienia bojlera (piec bojlerowy)
- CCS – system automatycznej kontroli zawapnienia (piec bojlerowy)
- łącze USB
- łącze LAN – możliwość przyłączenia do sieci (komunikacja przez przeglądarkę internetową)
- zaokrąglona, podwójna szyba drzwi – ochrona przed wysoką temperaturą
- HIGIENA/HACCP
- wbudowany prysznic – łatwe czyszczenie komory pieca
- (nie używa zmiękczonej wody)
- system HACCP (opcja)

OPCJE

- dwustopniowe otwieranie drzwi: 180,- zł
- odwrotne otwieranie drzwi (lewe): 1990,- zł
- kłapka do usuwania nadmiaru pary: 1400,- zł
- dodatkowa sonda termiczna: 1400,- zł
- możliwość połączenia 611/611 (611/1011, 611/RG): 1700,- zł
- dodatkowy zestaw przewodnic na 6x 400/600: 500,- zł

PARAMETRY TECHNICZNE

- Wytwarzanie pary: bojler + natrysk

03. Zmywarka do naczyń i szkła 8,7kW



Cena

Cena:	13 500,00 zł
Rabat:	10 %
Cena po rabacie:	12 150,00 zł
Oszczędność:	1 350,00 zł

Parametry główne

Producent	Rm Gastro
Model	NT - 100
Kod producenta	00009798
Kategoria	Zmywanie
Podkategoria	Zmywarki
Urządzenia	Zmywarki do szkła

Parametry techniczne

Wysokość	1570 mm
Długość	635 mm
Głębokość	755 mm
Główny materiał	Stal nierdzewna
Typ urządzenia	Wolnostojące
Zasilanie	Elektryczne: 400V 50Hz 3N
Moc całkowita	8,7 kW
Przeznaczenie	Szkło, sztućce, małe talerze
Długość cyklu pracy	60 / 90 / 120 sekund
Zużycie wody	2,7 l/cykl
Wymiary koszy	500x500 mm
Wysokość otworu	460 mm
Pojemność bojlera	6 l

Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/zmywarka-do-naczyn-iskla-87kw-rmgastro-nt-100>

Opis

- dwupłaszczyznowa obudowa, kaptur jednopłaszczyznowy
- dozownik środka myjącego i płuczającego sterowany czasowo
- sterowanie elektroniczne
- termostop
- kontrolki pracy i grzania
- informacja o temperaturze bojlera i wanny
- ruchome ramiona górne i dolne
- regulowany termostat bojlera
- tłoczona wanna
- maksymalna wysokość szklanki 420 mm, talerza - 440 mm
- kosze w zestawie:
 - 1x uniwersalny
 - 2x na talerze
 - 1x koszyk na sztućce

04. Podgrzewacz talerzy 0,75kW



Parametry główne

Producent	RedFox
Model	OTS - 48
Kod producenta	00000276
Kategoria	Obróbka termiczna
Podkategoria	Podgrzewacze i termosy
Urządzenia	Podgrzewacze do talerzy

Parametry techniczne

Wysokość	860 mm
Szerokość	400 mm
Głębokość	420 mm
Główny materiał	Stal nierdzewna
Zasilanie	Elektryczne: 230V 50Hz 1N
Moc całkowita	0,75 kW

Certyfikaty



Cena

Cena:	1 282,00 zł
Rabat:	10 %
Cena po rabacie:	1 153,80 zł
Oszczędność:	128,20 zł

Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/podgrzewacz-talerzy-075kw-redfox-ots-48>

Opis

- szafka wykonana ze stali nierdzewnej służy do podgrzewania talerzy i innych elementów zastawy stołowej
- ogrzewanie statyczne
- niskie zużycie energii
- regulacja temperatury 20 - 90°C
- możliwość ogrzewania talerzy kwadratowych i okrągłych
- maksymalna średnica talerzy: 350 mm
- wewnętrzny wymiar półki: 36 x 35 cm
- idealne pod stół wydawczy lub do zawieszenia na ścianę

05. Okap przyścienny skrzyniowy 1000mm



Parametry główne

Producent	Polgast
Model	POL-710
Kod producenta	710 3010
Kategoria	Meble ze stali nierdzewnej
Podkategoria	Okapy
Urządzenia	Okapy przyścienne

Parametry techniczne

Wysokość	450 mm
Szerokość	3000 mm
Głębokość	1000 mm
Główny materiał	Stal nierdzewna

Cena

Cena:	2 321,00 zł
Rabat:	10 %
Cena po rabacie:	2 088,90 zł
Oszczędność:	232,10 zł

Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/okap-przyscienny-skrzyniowy-1000mm-careho-pol-710>

06. Lampa owadobójcza



Cena

Cena:	155,00 zł
Rabat:	10 %
Cena po rabacie:	139,50 zł
Oszczędność:	15,50 zł

Parametry główne

Producent	RedFox
Model	Plus Zap 16 AL
Kod producenta	00008871
Kategoria	Higiena i sprzątanie
Podkategoria	Urządzenia UV
Urządzenia	Lampy owadobójcze

Parametry techniczne

Wysokość	262 mm
Szerokość	365 mm
Głębokość	130 mm
Waga	2,3 kg
Główny materiał	Aluminium
Kolor	Srebrny
Zasilanie	Elektryczne: 230V 50Hz 1N
Moc całkowita	16 W

Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/lampa-owadobojcza-redfox-plus-zap-16-al>

Opis

- uniwersalne urządzenie do zwalczania owadów
- trwała konstrukcja lakierowana lub z aluminium
- możliwość montażu na ścianie, podwieszenia pod sufitem lub postawienia
- urządzenie wyposażone w dwie świetlówki do wabienia owadów i ruszt elektryczny pod wysokim napięciem
- głęboka taca oraz uchylane drzwiczki ułatwiają użytkowanie i serwis
- do lampy Plus Zap 16 oferujemy świetlówkę S-1 w cenie 13,-
- Zasięg [m]: 40
- moc świetlówki: 8W

07. Elektryczna płyta grilowa chromowana 6kW



Certyfikaty



Cena

Cena:	3 389,00 zł
Rabat:	10 %
Cena po rabacie:	3 050,10 zł
Oszczędność:	338,90 zł

Parametry główne

Producent	RedFox
Model	GDHRL - C - 66 ET
Kod producenta	00000521
Kategoria	Obróbka termiczna
Podkategoria	Płyty grillowe
Urządzenia	Elektryczne płyty grillowe

Parametry techniczne

Wysokość	290 mm
Szerokość	660 mm
Głębokość	600 mm
Główny materiał	Stal nierdzewna
Zasilanie	Elektryczne: 400V 50Hz 3N
Moc całkowita	6 kW
Rodzaj płyty	Gładka / Żebrowana
Wykończenie płyty	Chromowana
Wymiary płyty	650x480 mm
Powierzchnia płyty	3120 cm ²
Grubość płyty	10 mm
Maksymalna temperatura	300 °C
Ilość stref grzewczych	2
Kontrolka pracy urządzenia	Tak

Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/elektryczna-plyta-grilowa-chromowana-6kw-redfox-gdhrl-c-66-et>

Opis

- nierdzewny korpus
- płyta robocza chromowana, grubość 10 mm, zespawana z rantem
- regulacja temperatury: 50 - 300°C dla każdej połowy płyty osobno
- szufladka na tłuszcz

08. Urządzenia do podgrzewania i utrzymywania frytek Gn 1/1



Parametry główne

Producent	RedFox
Model	UHL - 11
Kod producenta	00000400
Kategoria	Obróbka termiczna
Podkategoria	Frytownice
Urządzenia	Akcesoria do frytownic

Parametry techniczne

Wysokość	390 mm
Szerokość	330 mm
Głębokość	530 mm
Zasilanie	Elektryczne: 230V 50Hz 1N
Moc całkowita	0,5 kW

Certyfikaty



Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/urządzenia-do-podgrzewania-i-utrzymywania-frytek-gn-11-redfox-uhl-11>

Cena

Cena:	875,00 zł
Rabat:	10 %
Cena po rabacie:	787,50 zł
Oszczędność:	87,50 zł

Opis

- wykonanie nierdzewne
- wyłącznik główny
- kontrolka pracy
- pojemnik GN 1/1 - 65 mm
- tylko górne grzanie - lampa infra

09. Stół ze zlewem bez półki 600mm



Parametry główne

Producent	Polgast
Model	POL-211-L
Kod producenta	211-106-L
Kategoria	Meble ze stali nierdzewnej
Podkategoria	Stoły ze zlewem

Parametry techniczne

Wysokość	850 mm
Szerokość	1000 mm
Głębokość	600 mm
Główny materiał	Stal nierdzewna
Regulowane stopki	15 ± mm
Wymiary komory zlewu	400x400x(h)250 mm
Położenie zlewu	Lewa strona

Certyfikaty



Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/stol-ze-zlewem-bez-polki-600mm-careho-pol-211-5836>

Cena

Cena: **1 092,00 zł**

10. Młynek koloidalny 0,7kW



Certyfikaty



Cena

Cena: **2 808,00 zł**

Parametry główne

Producent	RedFox
Model	EVO 100
Kod producenta	00007341
Kategoria	Zmywanie
Podkategoria	Młynki koloidalne

Parametry techniczne

Wysokość	312 mm
Średnica	205 mm
Zasilanie	Elektryczne: 230V 50Hz 1N
Moc całkowita	0,7 kW
Prędkość obrotowa	1420 obr/min

Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/mlynek-koloidalny-07kw-redfox-evo-100>

Opis

- model przystosowany do większych obciążeń
- pełne wyciszeniem komory rozdrabniającej
- tak zwana cicha technologia
- elastyczne zawieszenie młynka
- cylindryczna komora wraz z elementami rozdrabniającymi wykonane są ze stali nierdzewnej
- nowy typ tarczy z podwójnym stopniem rozdrabniania