

Warszawa, 2017-04-26 13:42:44,
aktualizacja: 2017-04-26 16:18:18

TECHCON.
Tel: +48 664 005 415
Email: biuro@careho.pl
www.careho.pl

Witold Łoza
Telefon: +48 664 005 415
Email: witold.loza@careho.pl

F.H.U. LIDO Mariusz Ciesielski
Ul. Kościuszki 23A
57-540 Łądek Zdrój
Justyna Jurkowska Mariusz Ciesielski
Telefon/Email: 506 903 227

Oferta nr 336 / 4

Dostawa urządzeń gastronomicznych

TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY:

2017-05-26

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

14-21 dni

WARUNKI PŁATNOŚCI:

Przedpłata 100 %

Podsumowanie oferty

Lp.	Nazwa produktu	Model	Kod	Ilość	Cena*	Rabat	Po rabacie*
01	Szafa przelotowa z przegrodą i drzwiami suwanymi 600mm 1800(H)mm, 1200(W)mm, 600(D)mm	POL-303	303-126	1	4 080,00 zł	20%	3 264,00 zł
02	Zmywarka uniwersalna z dozownikiem płynu myjącego 825(H)mm, 562(W)mm, 630(D)mm		801006	1	4 690,00 zł	15%	3 986,50 zł
03	Podstawa pod zmywarkę 450(H)mm, 585(W)mm, 565(D)mm (Na zamówienie specjalne)		802010	1	569,00 zł	15%	483,65 zł
04	Stół z basenem jednokomorowym 600mm 850(H)mm, 1000(W)mm, 600(D)mm	POL-205/4	205-106/4	1	1 318,00 zł	20%	1 054,40 zł
05	Stół z basenem dwukomorowym 600mm 850(H)mm, 1200(W)mm, 600(D)mm (Przy dwu basenach występuje szerokość 1200)	POL-206/3	206-126/3	1	1 526,00 zł	20%	1 220,80 zł
06	Stół centralny z półką 800mm 850(H)mm, 2000(W)mm, 800(D)mm	POL-112	112-208-6	1	1 460,00 zł	20%	1 168,00 zł
07	Regał magazynowy, 4 półki perforowane 700mm 1800(H)mm, 1200(W)mm, 700(D)mm	POL-344	344-127	2	2 576,00 zł	20%	2 060,80 zł
08	Pojemnik termoizolacyjny - termobox GN 1/1	TB-GN-11	00010032	3	522,00 zł	10%	469,80 zł
09	Termos stalowy 25 l 330(H)mm,		051254	2	1 618,00 zł	10%	1 456,20 zł
10	Szatkwonica 1kW	RG-50S	00009390	1	2 990,00 zł	10%	2 691,00 zł
11	Kuchnia gazowa 4-palnikowa 13,2kW 290(H)mm, 660(W)mm, 600(D)mm	SPL-66G	00000494	1	2 900,00 zł	10%	2 610,00 zł

Suma netto: 20 465,15 zł
VAT: 4 706,98 zł
Suma brutto: 25 172,13 zł

*Ceny netto

01. Szafa przelotowa z przegrodą i drzwiami suwanymi 600mm



Parametry główne

Producent	Polgast
Model	POL-303
Kod producenta	303-126
Kategoria	Meble ze stali nierdzewnej
Podkategoria	Regały

Parametry techniczne

Wysokość	1800 mm
Szerokość	1200 mm
Głębokość	600 mm
Główny materiał	Stal nierdzewna
Regulowane stopki	15 ± mm

Certyfikaty



Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/szafa-przelotowa-z-przegroda-i-drzwiami-suwanymi-600mm-careho-pol-303>

Cena

Cena:	4 080,00 zł
Rabat:	20 %
Cena po rabacie:	3 264,00 zł
Oszczędność:	816,00 zł

02. Zmywarka uniwersalna z dozownikiem płynu myjącego



Certyfikaty



Cena

Cena:	4 690,00 zł
Rabat:	15 %
Cena po rabacie:	3 986,50 zł
Oszczędność:	703,50 zł

Parametry główne

Producent	Stalgast
Kod producenta	801006
Kategoria	Zmywanie
Podkategoria	Zmywarki
Urządzenia	Zmywarki uniwersalne
Gwarancja producenta	1 lat(a)

Parametry techniczne

Wysokość	825 mm
Szerokość	562 mm
Głębokość	630 mm
Główny materiał	Stal nierdzewna
Długość cyklu pracy	180 sekund
Zużycie wody	2,5 l/cykl
Wymiary koszy	500x500 mm
Pojemność komory	26 l
Pojemność bojlera	5,5 l
Maksymalna wysokość wsadu	315 mm
Zasilanie elektryczne	400V 50Hz 3N
Moc całkowita	4,9 kW
Dozownik płynu myjącego	Tak
Dozownik płynu nabłyszczającego	Tak

Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/zmywarka-uniwersalna-z-dozownikiem-plynu-myjacego-stalgast>

Opis

- polska konstrukcja
- uchwyt drzwi profilowany ze stali nierdzewnej
- 2 pary ramion myjąco-płuczących - góra/dół
- kosz do talerzy, uniwersalny i pojemnik na sztućce w standardzie
- spełnia wymagania technologiczne konieczne przy wdrażaniu systemu HACCP
- możliwość montażu pompy wspomagającej płukanie za 585 PLN netto
- używać wody o twardości do 6°dH w skali niemieckiej (twardsza woda powoduje osadzanie kamienia na grzałkach co może spowodować uszkodzenie i utratę gwarancji)

03. Podstawa pod zmywarę



Parametry główne

Producent	Stalgast
Kod producenta	802010
Kategoria	Zmywanie
Podkategoria	Akcesoria do zmywarek
Urządzenia	Podstawy do zmywarek
Gwarancja producenta	1 lat(a)

Parametry techniczne

Wysokość	450 mm
Szerokość	585 mm
Głębokość	565 mm
Główny materiał	Stal nierdzewna

Certyfikaty



Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/podstawa-pod-zmywarke-stalgast>

Uwagi

Na zamówienie specjalne

Cena

Cena:	569,00 zł
Rabat:	15 %
Cena po rabacie:	483,65 zł
Oszczędność:	85,35 zł

04. Stół z basenem jednokomorowym 600mm



Parametry główne

Producent	Polgast
Model	POL-205/4
Kod producenta	205-106/4
Kategoria	Meble ze stali nierdzewnej
Podkategoria	Stoły ze zlewem

Parametry techniczne

Wysokość	850 mm
Szerokość	1000 mm
Głębokość	600 mm
Główny materiał	Stal nierdzewna
Regulowane stopki	15 ± mm
Wysokość komory zlewu	400 mm

Cena

Cena:	1 318,00 zł
Rabat:	20 %
Cena po rabacie:	1 054,40 zł
Oszczędność:	263,60 zł

Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/stol-z-basennem-jednokomorowym-600mm-careho-pol-2054>

05. Stół z basenem dwukomorowym 600mm



Parametry główne

Producent	Polgast
Model	POL-206/3
Kod producenta	206-126/3
Kategoria	Meble ze stali nierdzewnej
Podkategoria	Stoły ze zlewem
Urządzenia	Stoły z basenem

Parametry techniczne

Wysokość	850 mm
Szerokość	1200 mm
Głębokość	600 mm
Główny materiał	Stal nierdzewna
Regulowane stopki	15 ± mm
Wysokość komory zlewu	300 mm

Cena

Cena:	1 526,00 zł
Rabat:	20 %
Cena po rabacie:	1 220,80 zł
Oszczędność:	305,20 zł

Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/stol-z-basennem-dwukomorowym-600mm-careho-pol-2063>

Uwagi

Przy dwu basenach występuje szerokość 1200

Opis

- basen spawany
- w dnie komory otwór pod syfon
- przetłoczenie – spadek w kierunku syfonu tzw. „koperta”
- komora basenu wykonana ze stali nierdzewnej tzw. kwasówki AISI 304
- otwór pod baterię o 35 mm pomiędzy komorami na życzenie klienta
- możliwość wycięcia otworu pod młynek koloidalny – dopłata 75,00 PLN netto

06. Stół centralny z półką 800mm



Parametry główne

Producent	Polgast
Model	POL-112
Kod producenta	112-208-6
Kategoria	Meble ze stali nierdzewnej
Podkategoria	Stoły do pracy

Parametry techniczne

Wysokość	850 mm
Szerokość	2000 mm
Głębokość	800 mm
Główny materiał	Stal nierdzewna
Regulowane stopki	15 ± mm

Cena

Cena:	1 460,00 zł
Rabat:	20 %
Cena po rabacie:	1 168,00 zł
Oszczędność:	292,00 zł

Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/stol-centralny-z-polka-800mm-careho-pol-112>

07. Regał magazynowy, 4 półki perforowane 700mm



Parametry główne

Producent	Polgast
Model	POL-344
Kod producenta	344-127
Kategoria	Meble ze stali nierdzewnej
Podkategoria	Regały

Parametry techniczne

Wysokość	1800 mm
Szerokość	1200 mm
Głębokość	700 mm
Główny materiał	Stal nierdzewna
Regulowane stopki	15 ± mm

Cena

Cena:	1 288,00 zł
Rabat:	20 %
Cena po rabacie:	1 030,40 zł
Cena za 2 szt.:	2 060,80 zł
Oszczędność:	515,20 zł

Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/regal-magazynowy-4-polki-perforowane-700mm-careho-pol-344>

08. Pojemnik termoizolacyjny - termobox GN 1/1



Parametry główne

Producent	RedFox
Model	TB-GN-11
Kod producenta	00010032
Kategoria	Przechowywanie i transport
Podkategoria	Pojemniki termoizolacyjne
Urządzenia	Termoboxy

Parametry techniczne

System zamykania	Pokrywa
Wymiary wewnętrzne	217x535x330mm

Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/pojemnik-termoizolacyjny-termobox-gn-11-redfox-tb-gn-11>

Opis

- służy do transportu potraw w pojemnikach GN

Certyfikaty



Cena

Cena:	174,00 zł
Rabat:	10 %
Cena po rabacie:	156,60 zł
Cena za 3 szt.:	469,80 zł
Oszczędność:	52,20 zł

09. Termos stalowy 25 l



Cena

Cena:	809,00 zł
Rabat:	10 %
Cena po rabacie:	728,10 zł
Cena za 2 szt.:	1 456,20 zł
Oszczędność:	161,80 zł

Parametry główne

Producent	Stalgast
Kod producenta	051254
Kategoria	Przechowywanie i transport
Podkategoria	Pojemniki termoizolacyjne
Urządzenia	Termosy okrągłe ze stali
Gwarancja producenta	1 lat(a)

Parametry techniczne

Wysokość	330 mm
Główny materiał	Stal nierdzewna
Pojemność	25 l
Piętrowanie	Tak
Uchwyty transportowe	Tak
Czas utrzymywania ciepła	8 h
Zawór odpowietrzający	Tak
Średnica	390 mm
Wewnętrzna wysokość	280 mm
Wewnętrzna średnica	350 mm

Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/termos-stalowy-25-l-stalgast>

Opis

- termos do transportu żywności
- pokrywa z silikonową uszczelką, odporną na ścieranie, wyposażona w 6 zatrzasków
- podstawa z elastycznego tworzywa zabezpieczająca przed uszkodzeniami mechanicznymi termosów oraz podłogi
- 6 zatrzasków trzymających pokrywę
- ergonomiczne uchwyty transportowe

10. Szatkownica 1kW



Parametry główne

Producent	Rm Gastro
Model	RG-50S
Kod producenta	00009390
Kategoria	Obróbka mechaniczna
Podkategoria	Szatkownice

Parametry techniczne

Pojemność	podajnik: 0,9 l
Zasilanie	Elektryczne: 230V 50Hz 1N
Moc całkowita	1 kW
Wydajność	120 kg/h

Certyfikaty



Cena

Cena:	2 990,00 zł
Rabat:	10 %
Cena po rabacie:	2 691,00 zł
Oszczędność:	299,00 zł

Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/szatkownica-1kw-rm-gastro-rg-50s>

Opis

Rodzaj obróbki:

- Krojenie w plastry, w kostkę (z wyjątkiem wersji S), szatkowanie, ucieranie i/lub krojenie w słupki owoców, warzyw, suchego pieczywa, sera, orzechów, pieczarek, itp.

Charakterystyka:

- Umożliwia przygotowywanie od 10 do 80 porcji dziennie.
- Półokrągły podajnik, który można otworzyć w celu szybkiego i łatwego podawania produktów obiema rękami.
- Automatyczna funkcja uruchomienia/zatrzymania, zapewniająca szybkie i bezpieczne podawanie produktów.
- Podłużna przystawka do ciągłego cięcia ogórków, pora, itp.
- Tarcze tnące z mocnego acetalu, polipropenu lub aluminium,
- z ostrzami, które można wyjmować w celu wymiany lub zaostrzenia
- Jedna prędkość.

Wykonanie:

- Obudowa urządzenia wykonana jest z wytrzymałego tworzywa ABS.

11. Kuchnia gazowa 4-palnikowa 13,2kW



Certyfikaty



Cena

Cena:	2 900,00 zł
Rabat:	10 %
Cena po rabacie:	2 610,00 zł
Oszczędność:	290,00 zł

Parametry główne

Producent	RedFox
Model	SPL-66G
Kod producenta	00000494
Kategoria	Obróbka termiczna
Podkategoria	Kuchnie
Urządzenia	Kuchnie gazowe

Parametry techniczne

Wysokość	290 mm
Szerokość	660 mm
Głębokość	600 mm
Główny materiał	Stal nierdzewna
Zasilanie	Gazowe
Moc całkowita	13,2 kW
Ilość palników	4
Moc palników	2x3kW + 2x3,6kW

Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/kuchnia-gazowa-4-palnikowa-132kw-redfox-spl-66-g>

Opis

- nierdzewny ruszt
- tłoczona wanna pod palnikami
- piezoo zapalanie
- dostarczana z zamontowanymi dyszami na gaz ziemny GZ-50 + dysze na PB