

Warszawa, 2017-05-29 13:41:20,
aktualizacja: 2017-05-30 14:51:03

TECHCON.
Tel: +48 664 005 415
Email: biuro@careho.pl
www.careho.pl

Witold Łoza
Telefon: +48 664 005 415
Email: witold.loza@careho.pl

Sepagroup – Sebastian Pałczyński
Wilczyce ul. Szkolna 15/5
51-361 Wrocław
Kinga Szostak
Telefon/Email: 530 492 063, kszostak001@gmail.

Oferta nr 371 / 11

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO KUCHNI I ZAPLECZA

PRZEDMIOT OFERTY:

Dodatkowo przedstawiam ofertę na urządzenia, których nie obejmuje nasz CMS:

1/ **Komora chłodnicza** o wymiarach zewn. 180cm x 240cm x 220cm(h) składana na zamki hakowe camlock z płyt poliuretanowych plastyfikowanych 100 mm w kolorze białym, z podłogą izolowaną wzmocnioną sklejką wyłożoną blachą nierdzewną antypoślizgową, z regalami, monoblokiem ściennym ATN 075 o mocy 1240 W, zasilnie 230/1/50, R404a; Zestaw alarmowy „człowiek w komorze”, oświetlenie LED, automatyczne odszranianie:

- w cenie **21 800 PLN netto** montażem

2/ **Komora mroźnicza** o wym. 240cm x 160cm x 220cm(h) składana na zamki hakowe camlock z płyt poliuretanowych plastyfikowanych 100 mm w kolorze białym, z podłogą izolowaną wzmocnioną sklejką wyłożoną blachą nierdzewną antypoślizgową, drzwi chłodnicze zawiasowe, bezpieczny zamek, zamknięcie na klucz, podgrzewana futryna i prog, z regalami, oświetlenie LED, kurtyna paskowa, zawór dekompresyjny, monoblok ścienny model ATB203 moc 1590W przy temperaturze w komorze -22oC i temperaturze na zewnątrz +32oC. Urządzenie kompletnie wyposażone w automatykę, napełnione freonem R404A, sterownik z wyświetlaczem na kablu do powieszenia przy wejściu do komory, zasilanie 230/1/50. Automatyczne odszranianie, Alarm "człowiek w komorze"

- w cenie **23 900 PLN netto** montażem

3/ Szafki BHP dwudzielne 800x500x1800 /szare/x 7 szt. - **3 500 PLN** netto z transportem

4/ Odwodnienia punktowe ze stali nierdzewnej 30x30 3 szt. - **3 600 PLN** netto

5/ Odwodnienie liniowe ze stali nierdzewnej 280x30 2 szt. - **8 800 PLN** netto

TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY:

2017-06-30

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

7-26 dni od otrzymania przedpłaty

WARUNKI PŁATNOŚCI:

Przedpłata 100%

Podsumowanie oferty

Lp.	Nazwa produktu	Model	Kod	Ilość	Cena*	Rabat	Po rabacie*
01	Waga magazynowa do 150kg 765(H)mm, 460(W)mm, 690(D)mm		732150	1	1 150,00 zł	15%	977,50 zł
02	Wózek transportowy platforma 500mm 850(H)mm, 800(L)mm, 500(D)mm	POL-424	424 085	1	673,00 zł	25%	504,75 zł
03	Regał magazynowy, 4 półki pełne 600mm 1800(H)mm, 900(W)mm, 600(D)mm	POL-334	334-096	2	1 890,00 zł	25%	1 417,50 zł
04	Regał magazynowy, 4 półki pełne 600mm 1800(H)mm, 1000(W)mm, 600(D)mm	POL-334	334-106	1	991,00 zł	25%	743,25 zł
05	Regał magazynowy, 4 półki pełne 600mm 1800(H)mm, 800(W)mm, 600(D)mm	POL-334	334-086	2	1 790,00 zł	25%	1 342,50 zł
06	Stół z dwoma zlewami wzmocniony bez półki 600mm 850(H)mm, 1600(W)mm, 600(D)mm	POL-220	220-166-P	1	1 558,00 zł	25%	1 168,50 zł
07	Spryskiwacz kolumnowy z baterią 1000(H)mm, 150(W)mm, 420(D)mm	DOC-6	00001226	1	1 070,00 zł	15%	909,50 zł
08	Pojemnik na odpadki 80l 610(H)mm,		068080	1	168,00 zł	15%	142,80 zł
08.1	Pokrywa do pojemnika na odpadki 80l 36(H)mm,		068081	2	88,00 zł	15%	74,80 zł
08.2	Podstawa na kółkach do pojemnika 80l 72(H)mm,		068084	2	248,00 zł	15%	210,80 zł
09	Obieraczka nierdzewna do ziemniaków 0,55kW 950(H)mm, 750(W)mm, 800(D)mm	SKBZ20N	00000258	2	15 600,00 zł	20%	12 480,00 zł
09.1	Separator do obierzyn 330mm 330(H)mm, 352(W)mm, 325(D)mm	LS1N	00000261	1	416,00 zł	20%	332,80 zł
10	Stół przyścienny z półką 600mm 850(H)mm, 900(W)mm, 600(D)mm (Wykonanie rantu z prawej strony wg zamówienia specjalnego)	POL-103	103-096	1	683,00 zł	15%	580,55 zł
11	Szatkwonica 0,37kW	RG-200	00009036	1	8 083,00 zł	22%	6 304,74 zł
12	Szafa chłodnicza 130 l. 850(H)mm, 600(W)mm, 590(D)mm	HR-200/S	00009955	1	1 750,00 zł	15%	1 487,50 zł
13	Stół ze zlewem i półką 600mm 850(H)mm, 1000(W)mm, 600(D)mm	POL-212	212-106-L	1	1 191,00 zł	25%	893,25 zł
14	Bateria umywalkowa		651110	1	269,00 zł	15%	228,65 zł
15	Półka wisząca przestawna pojedyncza z dwoma konsolami 400mm 250(H)mm, 600(W)mm, 400(D)mm	POL-381	381-064	1	204,00 zł	25%	153,00 zł
16	Naświetlacz szufladowy bakteriobójczy do jaj czas naświetlania 90 sek. 184(H)mm, 380(W)mm, 460(D)mm	RM-NJ2	00007155	1	1 080,00 zł	15%	918,00 zł
17	Umywalka zabudowana 320(H)mm, 450(L)mm, 450(D)mm	RMU-1173	00008335	1	830,00 zł	20%	664,00 zł
18	Spryskiwacz z baterią ścienną i wylewką 1100(H)mm, 150(W)mm, 420(D)mm	DOC-4	00001230	1	739,00 zł	15%	628,15 zł

19	Szafa przelotowa z drzwiami suwanymi 600mm 1800(H)mm, 1000(L)mm, 600(D)mm	RMM-1208/10x6x18	00008396	1	4 400,00 zł	20%	3 520,00 zł
20	Wózek kelnerski trzypółkowy 600mm 850(H)mm, 900(L)mm, 600(D)mm	POL-423	423096	1	1 094,00 zł	25%	820,50 zł
21	Stół z dwoma zlewami i otworem na odpadki 600mm 850(H)mm, 1500(W)mm, 600(D)mm (Wymiar 1350x775 na zamówienie specjalne)	POL-246-L	246 156-L	1	1 691,00 zł	15%	1 437,35 zł
22	Spryskiwacz kolumnowy z baterią 1000(H)mm, 150(W)mm, 420(D)mm	DOC-6	00001226	1	1 070,00 zł	15%	909,50 zł
23	Zmywarka kapturowa 11kW 1570/2180(H)mm, 700(L)mm, 755(D)mm	TT-161RECBT	00010688	1	40 700,00 zł	25%	30 525,00 zł
24	Stół wyładowniczy do zmywarki kapturowej 1200(H)mm, (Wymiar 1100x775x850 na zamówienie specjalne)	RMS-1152/12	00008312	1	1 383,00 zł	15%	1 175,55 zł
25	Zmiękcacz do wody automatyczny 20-75 l/min 540(H)mm, 233(W)mm, 455(D)mm	R-8	00007455	1	996,00 zł	15%	846,60 zł
26	Stół ze zlewem wzmocniony bez półki 600mm 850(H)mm, 1700(W)mm, 600(D)mm (Wymiar 1650x600x900 na zamówienie specjalne)	POL-210-L	210-176-P	1	1 370,00 zł	20%	1 096,00 zł
27	Bateria umywalkowa		651110	1	269,00 zł	15%	228,65 zł
28	Stół przyścienny z półką 600mm 850(H)mm, 900(W)mm, 600(D)mm (Rant z lewej strony na zamówienie specjalne)	POL-103	103-096	1	683,00 zł	20%	546,40 zł
29	Mikser uniwersalny 106-358obr/min 0,37kW- trzy stopnie prędkości 840(H)mm, 540(L)mm, 490(D)mm	RM-200	00000047	1	9 200,00 zł	22%	7 176,00 zł
30	Stół ze zlewem wzmocniony bez półki 600mm 850(H)mm, 1500(W)mm, 600(D)mm (Wymiar 1450x600x900 na zamówienie specjalne)	POL-210-L	210-156-L	1	1 290,00 zł	15%	1 096,50 zł
31	Bateria umywalkowa		651110	1	269,00 zł	15%	228,65 zł
32	Wilk do mięsa 1,1kW 480(H)mm, 450(L)mm, 290(D)mm	TE-22/400V	00000314	1	3 750,00 zł	22%	2 925,00 zł
33	Stół przyścienny z szafką z trzema szufladami i drzwiami suwanymi 700mm 850(H)mm, 1900(W)mm, 700(D)mm (Wymiar 2000x600x900 na zamówienie specjalne)	POL-138	138 197-L	1	3 466,00 zł	15%	2 946,10 zł
34	Półka wisząca przestawna pojedyncza z trzema konsolami 300mm 250(H)mm, 2000(W)mm, 300(D)mm	POL-381-3	381-203-3	1	321,00 zł	25%	240,75 zł
35	Szafa chłodnicza 350 l. 1850(H)mm, 600(W)mm, 590(D)mm	HR-400/S	00009957	1	2 750,00 zł	20%	2 200,00 zł
36	Krajalnica stołowa 0,23kW 780(H)mm, 450(L)mm, 500(D)mm	GMS-275XL	00010672	1	3 850,00 zł	25%	2 887,50 zł
37	Stół przyścienny z szafką z trzema szufladami i drzwiami suwanymi 700mm 850(H)mm, 1900(W)mm, 700(D)mm (Wymiar 2000x600x900 na zamówienie specjalne)	POL-138	138 197-L	1	3 466,00 zł	15%	2 946,10 zł
38	Stół przyścienny z półką 600mm 850(H)mm, 2000(W)mm, 600(D)mm (Wykonanie z rantem z prawej strony na zamówienie specjalne)	POL-103	103-206-3	1	1 270,00 zł	15%	1 079,50 zł
39	Bemar wodny jezdny dzielony 2,1kW 900(H)mm, 1250(W)mm, 680(D)mm	BMPD-3120ECO	00000294	1	3 420,00 zł	15%	2 907,00 zł

40	Podstawa pod urządzenie lini 700 580(H)mm, 800(W)mm, 535(D)mm	S-8	00000773	2	1 698,00 zł	10%	1 528,20 zł
41	Kuchnia ceramiczna 4-płytkowa z szafką 13,6kW 900(H)mm, 800(L)mm, 900(D)mm	PCC-98ET	00001016	1	16 500,00 zł	22%	12 870,00 zł
42	Piec konwekcyjno-parowy 6xGN1/1 10,2kW 786(H)mm, 933(L)mm, 863(D)mm	O 611 i AC	00009498	1	31 300,00 zł	25%	23 475,00 zł
43	Podstawa pod piec 611/1011 - 16 przewodnic GN 1/1 700(H)mm, 830(L)mm, 585(D)mm	ST1116	00003569	1	1 500,00 zł	25%	1 125,00 zł
44	Okap przyścienny skrzyniowy 1400mm 450(H)mm, 3200(W)mm, 1400(D)mm (Wymiar 3200x2500x540 na zamówienie specjalne za dopłatą)	POL-710	710 3214	1	2 878,00 zł	10%	2 590,20 zł
45	Kocioł warzelny elektryczny 100l 16kW 900(H)mm, 800(W)mm, 900(D)mm	E9P10I	20833000	2	70 543,20 zł	20%	56 434,56 zł
46	Podstawa pod urządzenie lini 700 580(H)mm, 800(W)mm, 535(D)mm	S-8	00000773	1	849,00 zł	10%	764,10 zł
47	Patelnia przechylna elektryczna 60l 9kW 900(H)mm, 800(W)mm, 700(D)mm	E7BR8/I	18822800	1	24 582,20 zł	22%	19 174,12 zł
48	Podstawa pod urządzenie lini 700 580(H)mm, 800(W)mm, 535(D)mm	S-8	00000773	1	849,00 zł	10%	764,10 zł
49	Stół przyścienny z półką 700mm 850(H)mm, 500(W)mm, 700(D)mm	POL-103	103-057	2	1 094,00 zł	25%	820,50 zł
50	Stół z basenem dwukomorowym 700mm 850(H)mm, 1300(W)mm, 700(D)mm	POL-206/4	206-137/4	1	1 840,00 zł	25%	1 380,00 zł
51	Spryskiwacz kolumnowy z baterią 1000(H)mm, 150(W)mm, 420(D)mm	DOC-6	00001226	1	1 070,00 zł	15%	909,50 zł
52	Regał magazynowy z półkami przestawnymi, 5 półek perforowanych 700mm 1800(H)mm, 1200(W)mm, 700(D)mm	POL-357	357-127	1	1 557,00 zł	25%	1 167,75 zł

Suma netto: 222 904,22 zł

VAT: 51 267,97 zł

Suma brutto: 274 172,19 zł

*Ceny netto

01. Waga magazynowa do 150kg



Parametry główne

Producent	Stalgast
Kod producenta	732150
Kategoria	Przybory kuchenne
Podkategoria	Wagi
Urządzenia	Wagi magazynowe

Parametry techniczne

Wysokość	765 mm
Szerokość	460 mm
Głębokość	690 mm
Waga	19.8 kg

Cena

Cena: **1 150,00 zł**

Rabat: **15 %**

Cena po rabacie: **977,50 zł**

Oszczędność: **172,50 zł**

Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/waga-magazynowa-do-150kg-stalgast>

Opis

- zastosowanie w magazynach, sklepach i hurtowniach
- zasilanie sieciowe lub akumulatorowe
- akumulator 6V 3,3 Ah
- zasilacz sieciowy ~ 230 V
- czas pracy na akumulatorze ok. 100 godzin
- ruchomy wyświetlacz
- wodoodporna klawiatura
- konstrukcja odporna na wstrząsy, wibracje i przeciążenia
- wymiary platformy WxD - 460 x 570 mm
- zakres ważenia: do 150 kg
- dokładność: 0,05 kg

07. Spryskiwacz kolumnowy z baterią



Certyfikaty



Cena

Cena:	1 070,00 zł
Rabat:	15 %
Cena po rabacie:	909,50 zł
Oszczędność:	160,50 zł

Parametry główne

Producent	RedFox
Model	DOC-6
Kod producenta	00001226
Kategoria	Zmywanie
Podkategoria	Baterie
Urządzenia	Spryskiwacze

Parametry techniczne

Wysokość	1000 mm
Szerokość	150 mm
Głębokość	420 mm
Główny materiał	Stal nierdzewna

Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/spryskiwacz-kolumnowy-z-bateria-redfox-doc-6>

Opis

- bateria stojąca kolumnowa ze spryskiwaczem
- sterowanie dźwigniowe
- mocowanie tylko do stołu (bez uchwytu do ściany)
- wylewka
- uchwyt spryskiwacza

09. Obieraczka nierdzewna do ziemniaków 0,55kW



Certyfikaty



Cena

Cena:	7 800,00 zł
Rabat:	20 %
Cena po rabacie:	6 240,00 zł
Cena za 2 szt.:	12 480,00 zł
Oszczędność:	3 120,00 zł

Parametry główne

Producent	RedFox
Model	SKBZ20N
Kod producenta	00000258
Kategoria	Obróbka mechaniczna
Podkategoria	Obieraczki

Parametry techniczne

Wysokość	950 mm
Szerokość	750 mm
Głębokość	800 mm
Waga	72 kg
Główny materiał	Stal nierdzewna
Zasilanie	Elektryczne: 400V 50Hz 3N
Moc całkowita	0,55 kW

Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/obieraczka-nierdzewna-do-ziemniakow-055kw-redfox-skbz-20-n>

Opis

- powierzchnia wnętrza walca, drzwiczek i dna pokryta materiałem ściernym (korund)
- czas obierania: 1,5-3 min (zależy od jakości ziemniaków)
- zużycie wody: 2,5 l/min
- urządzenie do obierania ziemniaków i innych warzyw korzeniowych
- solidna konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej
- Pojemność 20kg
- prosta obsługa
- czas cyklu: 6 min
- możliwość montowania do podłogi
- (przygotowane otwory na śruby)
- w komplecie wyłącznik

09.1. Separator do obierzyn 330mm



Parametry główne

Producent	RedFox
Model	LS1N
Kod producenta	00000261
Kategoria	Obróbka mechaniczna
Podkategoria	Obieraczki

Parametry techniczne

Wysokość	330 mm
Szerokość	352 mm
Głębokość	325 mm
Główny materiał	Stal nierdzewna

Certyfikaty



Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/separator-do-obierzyn-330mm-redfox-ls-1n>

Opis

- do oddzielania obierzyn z obieraczki
- wykonanie nierdzewne
- model LS 1N - do obieraczek 12, 20, 40 - pojemność: 17 / 9,2 l

Cena

Cena:	416,00 zł
Rabat:	20 %
Cena po rabacie:	332,80 zł
Oszczędność:	83,20 zł

11. Szatkownica 0,37kW



Parametry główne

Producent	Rm Gastro
Model	RG-200
Kod producenta	00009036
Kategoria	Obróbka mechaniczna
Podkategoria	Szatkownice

Parametry techniczne

Pojemność	podajnik: 3 l
Zasilanie	Elektryczne: 230V 50Hz 1N
Moc całkowita	0,37 kW
Wydajność	420 kg/h

Cena

Cena:	8 083,00 zł
Rabat:	22 %
Cena po rabacie:	6 304,74 zł
Oszczędność:	1 778,26 zł

Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/szatkownica-037kw-rmgastro-rg-200>

Opis

- RODZAJ OBRÓBK
- Krojenie w plastry, w kostkę, szatkowanie, ucieranie i/lub krojenie w paski owoców, warzyw, suchego pieczywa, sera, orzechów, pieczarek, itp.
- CHARAKTERYSTYKA
- Umożliwia przygotowywanie do 700 porcji dziennie.
- Cylindryczny podajnik, który można otworzyć w celu szybkiego i łatwego podawania produktów obiema rękami.
- Automatyczna funkcja uruchomienia/zatrzymania, zapewniająca szybkie i bezpieczne podawanie produktów.
- Podłużna przystawka do ciągłego cięcia ogórków, pora, itp.
- Dostępny podajnik do krojenia pod kątem - patrz odwrotna strona.
- Metalowe tarcze tnące wyposażone w ostrza, które można wyjmować w celu wymiany lub zaostrenia.
- Dzięki zastosowaniu pochylej konstrukcji podajnik i dźwignia dociskowa znajdują się na wygodnej wysokości, zapewniając ergonomiczną pozycję w trakcie obsługi urządzenia.
- Uchwyt z tyłu ułatwia przenoszenie.
- Jedna prędkość.
- MATERIAŁY
- Obudowa urządzenia i podajnik wykonane są z metalu.

12. Szafa chłodnicza 130 l.



Certyfikaty



Cena

Cena:	1 750,00 zł
Rabat:	15 %
Cena po rabacie:	1 487,50 zł
Oszczędność:	262,50 zł

Parametry główne

Producent	RedFox
Model	HR-200/S
Kod producenta	00009955
Kategoria	Chłodzenie i mrożenie
Podkategoria	Szafy chłodnicze

Parametry techniczne

Wysokość	850 mm
Szerokość	600 mm
Głębokość	590 mm
Pojemność	130 l
Główny materiał	Stal nierdzewna
Zasilanie	Elektryczne: 230V 50Hz 1N
Moc całkowita	0,12 kW
Temperatura minimalna	2 °C
Temperatura maksymalna	8 °C
Ilość drzwi	1

Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/szafa-chlodnicza-130-l-redfox-hr-200s>

Opis

- wentylowane chłodzenie
- elektroniczny sterownik Dixell
- agregat chłodniczy Danfoss
- automatyczne rozmrażanie
- zamek drzwi
- łatwo wymienna uszczelka drzwi
- czynnik chłodniczy: R134a
- 2 przestawne ruszty

14. Bateria umywalkowa



Parametry główne

Producent	Stalgast
Kod producenta	651110
Kategoria	Zmywanie
Podkategoria	Baterie
Urządzenia	Baterie umywalkowe
Gwarancja producenta	1 lat(a)

Parametry techniczne

Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/bateria-umywalkowa-stalgast>

Certyfikaty



Opis

- bateria umywalkowa jednootworowa łokciowa

Cena

Cena:	269,00 zł
Rabat:	15 %
Cena po rabacie:	228,65 zł
Oszczędność:	40,35 zł

18. Spryskiwacz z baterią ścienną i wylewką



Parametry główne

Producent	RedFox
Model	DOC-4
Kod producenta	00001230
Kategoria	Zmywanie
Podkategoria	Baterie
Urządzenia	Spryskiwacze

Parametry techniczne

Wysokość	1100 mm
Szerokość	150 mm
Głębokość	420 mm
Główny materiał	Stal nierdzewna

Certyfikaty



Cena

Cena:	739,00 zł
Rabat:	15 %
Cena po rabacie:	628,15 zł
Oszczędność:	110,85 zł

Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/spryskiwacz-z-bateria-scienna-i-wylewka-redfox-doc-4>

Opis

- bateria ścienna
- nierdzewny przewód ciśnieniowy
- sprężyna wyrównująca
- spryskiwacz ciśnieniowy ze sterowaniem dźwigniowym
- uchwyt ścienny
- uchwyt spryskiwacza
- bateria - rozstaw 150 mm

19. Szafa przelotowa z drzwiami suwanymi 600mm



Parametry główne

Producent	Rm Gastro
Model	RMM-1208/10x6x18
Kod producenta	00008396
Kategoria	Meble ze stali nierdzewnej
Podkategoria	Szafy
Urządzenia	Szafy przelotowe

Parametry techniczne

Wysokość	1800 mm
Długość	1000 mm
Głębokość	600 mm

Cena

Cena:	4 400,00 zł
Rabat:	20 %
Cena po rabacie:	3 520,00 zł
Oszczędność:	880,00 zł

Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/szafa-przelotowa-z-drzwiami-suwanymi-600mm-rmgastro-rmm-1208-8x6x18>

Opis

23. Zmywarka kapturowa 11kW



Cena

Cena: **40 700,00 zł**

Rabat: **25 %**

Cena po rabacie: **30 525,00 zł**

Oszczędność: **10 175,00 zł**

Parametry główne

Producent	Rm Gastro
Model	TT-161RECABT
Kod producenta	00010688
Kategoria	Zmywanie
Podkategoria	Zmywarki
Urządzenia	Zmywarki kapturowe

Parametry techniczne

Wysokość	1570/2180 mm
Długość	700 mm
Głębokość	755 mm
Główny materiał	Stal nierdzewna
Typ urządzenia	Wolnostojące
Zasilanie	Elektryczne: 400V 50Hz 3N
Moc całkowita	11 kW
Długość cyklu pracy	60 / 90 / 120 sekund
Zużycie wody	2,3 l/cykl
Wymiary koszy	600x500 mm
Wysokość otworu	460 mm
Pojemność bojlera	6 l

Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/zmywarka-kapturowa-11kw-rmgastro-tt-161-rec-abt>

Opis

- dwupłaszczowa izolowana obudowa
- dozownik środka myjącego i płuczającego sterowany czasowo
- wbudowana pompa odpływu
- jednostka rekuperacyjna - oszczędność energii do 30%
- sterowanie elektroniczne
- termostop
- tłoczona wanna
- kontrolki pracy i grzania
- ruchome ramiona górne i dolne
- regulowany termostat bojlera
- elektrozawór ciepłej wody
- nierdzewny filtr wanny
- maksymalna wysokość szklanki
- - 420 mm, talerza - 440 mm
- kosze w zestawie:
- 1x uniwersalny
- 1x na talerze
- 1x koszyk na sztućce
- Wymiary [cm]: 70 x 75,5 x 157/218

25. Zmiękczac do wody automatyczny 20-75 l/min



Certyfikaty



Cena

Cena:	996,00 zł
Rabat:	15 %
Cena po rabacie:	846,60 zł
Oszczędność:	149,40 zł

Parametry główne

Producent	RedFox
Model	R-8
Kod producenta	00007455
Kategoria	Zmywanie
Podkategoria	Uzdatniacze
Urządzenia	Zmiękczacze do wody

Parametry techniczne

Wysokość	540 mm
Szerokość	233 mm
Głębokość	455 mm
Waga	9 kg
Wydajność	1350 litrów

Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/zmiękczac-do-wody-automatyczny-20-75-lmin-redfox-r-8>

Opis

- zmięczanie wody w zmywarkach, piecach konwekcyjno-parowych, ekspresach do kawy, kostkarkach do lodu
- zapobiega osadzaniu się wapnia i kamienia w urządzeniach
- regeneracja za pomocą soli niejodowanej tabletkowej
- prosta i trwała konstrukcja
- automatyczna regeneracja, odbywa się czasowo - co określoną liczbę dni wg zaprogramowania
- można zrobić regenerację ręczną w każdym momencie
- urządzenie w trakcie regeneracji pracuje normalnie, lecz podaje nieuzdatnioną wodę
- mieszacz wody - miesza wodę twardą, surową z miękką, uzdatnioną, co pozwala uzyskać oczekiwany stopień twardości wody
- temperatura maksymalna wody [°C] 40
- zużycie soli [kg] 0,7
- zbiornik soli [kg] 20
- ilość złoża [litry] 4,5
- natężenie przepływu nom/max [l/min] 0 - 20 / 75
- ciśnienie robocze [bar] 1,5 - 6,0
- średnica przyłącza [cal] 3/4

29. Mikser uniwersalny 106-358obr/min 0,37kW-trzy stopnie prędkości



Cena

Cena:	9 200,00 zł
Rabat:	22 %
Cena po rabacie:	7 176,00 zł
Oszczędność:	2 024,00 zł

Parametry główne

Producent	Rm Gastro
Model	RM-200
Kod producenta	00000047
Kategoria	Obróbka mechaniczna
Podkategoria	Miksery
Urządzenia	Miksery uniwersalne

Parametry techniczne

Wysokość	840 mm
Długość	540 mm
Głębokość	490 mm
Pojemność	19 l
Waga	80 kg
Zasilanie	Elektryczne: 230V 50Hz 1N
Moc całkowita	0,37 kW
Prędkość obrotów	106,196,358 obr/min

Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/mikser-uniwersalny106-358obrmin-037kw-trzy-stopnie-predkosci-rm-gastro-rm-200>

Opis

- 3 stopnie prędkości
- planetarne ułożenie przystawek
- dokładne mieszanie bez rotacji dzieży
- wyjmowana nierdzewna dzieża
- total stop
- prosta wymiana przystawek
- mikrowyłącznik bezpieczeństwa
- w zestawie: mieszadło, hak, różga
- nierdzewna pokrywa dzieży
- możliwość dokupienia przystawki do mielenia mięsa, szatkownicy warzyw i dzieży 10 l z redukcją

32. Wilk do mięsa 1,1kW



Cena

Cena:	3 750,00 zł
Rabat:	22 %
Cena po rabacie:	2 925,00 zł
Oszczędność:	825,00 zł

Parametry główne

Producent	Rm Gastro
Model	TE-22/400V
Kod producenta	00000314
Kategoria	Obróbka mechaniczna
Podkategoria	Wilki / Młynki
Urządzenia	Maszynki do mielenia mięsa

Parametry techniczne

Wysokość	480 mm
Długość	450 mm
Głębokość	290 mm
Zasilanie	Elektryczne: 400V 50Hz 3N
Moc całkowita	1,1 kW
Wydajność	300 kg/h
Średnica sitka	80 mm

Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/wilk-do-miesa-11kw-rm-gastro-te-22230v>

33. Stół przyścienny z szafką z trzema szufladami i drzwiami suwanymi 700mm



Cena

Cena:	3 466,00 zł
Rabat:	15 %
Cena po rabacie:	2 946,10 zł
Oszczędność:	519,90 zł

Parametry główne

Producent	Polgast
Model	POL-138
Kod producenta	138 197-L
Kategoria	Meble ze stali nierdzewnej
Podkategoria	Stoły do pracy

Parametry techniczne

Wysokość	850 mm
Szerokość	1900 mm
Głębokość	700 mm
Główny materiał	Stal nierdzewna
Regulowane stopki	15 ± mm
Położenie szafki	Lewa strona

Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/stol-przyscienny-z-szafka-z-trzema-szufladami-i-drzwiami-suwanymi-700mm-careho-pol-138>

Uwagi

Wymiar 2000x600x900 na zamówienie specjalne

36. Krajalnica stołowa 0,23kW



Cena

Cena: **3 850,00 zł**

Rabat: **25 %**

Cena po rabacie: **2 887,50 zł**

Oszczędność: **962,50 zł**

Parametry główne

Producent	Rm Gastro
Model	GMS-275XL
Kod producenta	00010672
Kategoria	Obróbka mechaniczna
Podkategoria	Krajalnice

Parametry techniczne

Wysokość	780 mm
Długość	450 mm
Głębokość	500 mm
Typ urządzenia	Stołowe
Zasilanie	Elektryczne: 230V 50Hz 1N
Moc całkowita	0,23 kW
Średnica noża	275 mm
Rodzaj noża	Gładki
Maksymalna grubość cięcia	16 mm

Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/krajalnica-stolowa-023kw-rm-gastro-gms-275-xl>

Opis

- konstrukcja aluminiowa
- wymiar stołu w cm: 34 x 30
- stół ułożony skośnie
- napęd ślimakowy
- nóż tnący o twardości 58-59 HRC
- dołączany system ostrzący
- specjalna nieprzywierająca powierzchnia noża
- silnik z wentylatorem zapobiegający przegrzaniu
- wymiary [cm]: 45 x 50 x 78
- cięcia [mm]: 21,5
- regulacja grubości [mm]: 0 - 16

39. Bemar wodny jezdny dzielony 2,1kW



Parametry główne

Producent	RedFox
Model	BMPD-3120ECO
Kod producenta	00000294
Kategoria	Obróbka termiczna
Podkategoria	Bemary
Urządzenia	Bemary elektryczne

Parametry techniczne

Wysokość	900 mm
Szerokość	1250 mm
Głębokość	680 mm
Zasilanie	Elektryczne: 230V 50Hz 1N
Moc całkowita	2,1 kW

Certyfikaty



Cena

Cena:	3 420,00 zł
Rabat:	15 %
Cena po rabacie:	2 907,00 zł
Oszczędność:	513,00 zł

Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/bemar-wodny-jezdny-dzielony-21kw-redfox-bmpd-3120-eco>

Opis

- tłoczone komory
- niezależne sterowanie komór - oszczędność energii
- kran spustowy do każdej komory
- urządzenie do utrzymywania potraw w odpowiedniej temperaturze
- wanna na GN 1/1 - 200 h
- grzałka zamontowana pod wzmocnionym dnem komory
- regulacja temperatury 30 - 90°C
- kontrolka włączenia i grzania
- 4 koła skrętne (2 z hamulcem)
- Ilość wanien: 3
- Sterowanie: dłuższy bok

41. Kuchnia ceramiczna 4-płytowa z szafką 13,6kW



Cena

Cena: **16 500,00 zł**

Rabat: **22 %**

Cena po rabacie: **12 870,00 zł**

Oszczędność: **3 630,00 zł**

Parametry główne

Producent	Rm Gastro
Model	PCC-98ET
Kod producenta	00001016
Kategoria	Obróbka termiczna
Podkategoria	Kuchnie
Urządzenia	Kuchnie elektryczne

Parametry techniczne

Wysokość	900 mm
Długość	800 mm
Głębokość	900 mm
Waga	74 kg
Zasilanie	Elektryczne: 400V 50Hz 3N
Moc całkowita	13,6 kW
Ilość płyt grzewczych	4
Moc płyt grzewczych	4x 3,4kW

Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/kuchnia-ceramiczna-4-plytowa-z-szafka-136kw-rmgastro-pcc-98-et>

Opis

- płyty szybkogrzejne
- łatwe utrzymanie w czystości
- Płyta grzewcza: 75,2 x 77 cm

42. Piec konwekcyjno-parowy 6xGN1/1 10,2kW



Cena

Cena:	31 300,00 zł
Rabat:	25 %
Cena po rabacie:	23 475,00 zł
Oszczędność:	7 825,00 zł

Parametry główne

Producent	Retigo
Model	O 611 i AC
Kod producenta	00009498
Kategoria	Obróbka termiczna
Podkategoria	Piekarniki i Piece
Urządzenia	Piece konwekcyjno-parowe

Parametry techniczne

Wysokość	786 mm
Długość	933 mm
Głębokość	863 mm
Waga	110 kg
Zasilanie	Elektryczne: 400V 50Hz 3N
Moc całkowita	10,2 kW
Pojemność	6x GN 1/1 + 1x GN 1/1

Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/piec-konwekcyjno-parowy-6xgn11-102kw-retigo-o-611-i-ac>

Opis

TRADYCYJNE TECHNIKI GOTOWANIA

- gorące powietrze 30-300 °C
- funkcja kombi - gorące powietrze/para 50-300 °C
- funkcja gotowania - gotowanie w parze 99-130 °C
- automatyczny przedgrzew
- automatyczne chłodzenie
- bio-gotowanie 30-98 °C
- książka kucharska 99 programów po 9 kroków
- regeneracja
- automatyczny start
- manualne nawilżanie

NOWOCZESNE TECHNIKI GOTOWANIA

- ACM - system automatycznego zarządzania pojemnością
- 1 prędkość wentylatora

NOWOCZESNE FUNKCJE

- 1 - punktowa sonda termiczna
- VISION TOUCH - dotykowy, kolorowy panel sterujący

OSZCZĘDNOŚCI I ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

- rekuperator
- specjalna izolacja komory gotowania
- podwójna szyba drzwi
- chemicznie wytrawiana komora gotowania
- WSS – system kontrolujący i zapobiegający niepotrzebnemu zużyciu wody

BEZPIECZEŃSTWO

- SDS - system serwisowo-diagnostyczny

- BCS – system automatycznej kontroli pracy i zawapnienia bojlera (piec bojlerowy)
- CCS – system automatycznej kontroli zawapnienia (piec bojlerowy)
- łącze USB
- łącze LAN – możliwość przyłączenia do sieci (komunikacja przez przeglądarkę internetową)
- zaokrąglona, podwójna szyba drzwi – ochrona przed wysoką temperaturą
- HIGIENA/HACCP
- wbudowany prysznic – łatwe czyszczenie komory pieca
- (nie używa zmiękczonej wody)
- system HACCP (opcja)

OPCJE

- dwustopniowe otwieranie drzwi: 180,- zł
- odwrotne otwieranie drzwi (lewe): 1990,- zł
- kłapka do usuwania nadmiaru pary: 1400,- zł
- dodatkowa sonda termiczna: 1400,- zł
- możliwość połączenia 611/611 (611/1011, 611/RG): 1700,- zł
- dodatkowy zestaw przewodnic na 6x 400/600: 500,- zł

PARAMETRY TECHNICZNE

- AC - automatyczne mycie
- Wytwarzanie pary: natrysk

45. Kocioł warzelny elektryczny 100l 16kW



Parametry główne

Producent	Bertos
Model	E9P10l
Kod producenta	20833000
Kategoria	Obróbka termiczna
Podkategoria	Kotły warzelne
Urządzenia	Kotły warzelne elektryczne
Gwarancja producenta	3 lat(a)

Parametry techniczne

Wysokość	900 mm
Szerokość	800 mm
Głębokość	900 mm
Waga	108 kg
Główny materiał	Stal nierdzewna
Moc całkowita	16 kW
Pojemność	100 l
Średnica otworu	600 mm
Głębokość zbiornika	415 mm
Zasilanie elektryczne	380-415 V3N~

Certyfikaty



Oznaczenia



Cena

Cena:	35 271,60 zł
Rabat:	20 %
Cena po rabacie:	28 217,28 zł
Cena za 2 szt.:	56 434,56 zł
Oszczędność:	14 108,64 zł

Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/kociol-warzelny-elektryczny-100l-16kw-bertos-e9p10i>

Opis

Płaszczyzna robocza, panele przednie oraz boczne wykonane ze stali nierdzewnej inox AISI 304. Wnętrze ze stali nierdzewnej. Zbiornik gotujący wykonany ze stali nierdzewnej inox AISI 304 o grubości 15/10, dno ze stali nierdzewnej AISI 316 o grubości 20/10. Szczelina z dnem i ściankami wykonanymi ze stali nierdzewnej inox AISI 304, dno o grubości 20/10, ścianki o grubości 15/10. Podgrzewanie pośrednie, za pomocą pary o niskim ciśnieniu (0,5 bar), wygenerowanej wewnątrz szczeliny za pomocą osłoniętych rezystancji ze stali incołowej, wyposażonych w termostat awaryjny. Kraniki ciepłej i zimnej wody umieszczone na płaszczyźnie roboczej, z usuwalnym dzióbkiem, służące do napełniania i mycia zbiornika i szczeliny. Kranik rozładunku, dwucalowy, z chromowanego mosiądzu z izolowanym uchwytem. Mechaniczny manometr ze wskaźnikiem ciśnienia w szczelinie. Pobór mocy za pomocą przełącznika o 3 pozycjach. Oddzielne polecenia sterowania temperatury. Lampka kontrolna zasilania oraz lampka kontrolna osiągniętej temperatury. Podwójna pokrywa.

47. Patelnia przechylna elektryczna 60l 9kW



Parametry główne

Producent	Bertos
Model	E7BR8/I
Kod producenta	18822800
Kategoria	Obróbka termiczna
Podkategoria	Patelnie przechylne i stałe
Urządzenia	Patelnie przechylne elektryczne
Gwarancja producenta	3 lat(a)

Parametry techniczne

Wysokość	900 mm
Szerokość	800 mm
Głębokość	700 mm
Waga	97 kg
Główny materiał	Stal nierdzewna
Moc całkowita	9 kW
Przechyl	Ręczny
Pojemność	60 l
Wymiary zbiornika	575x475x200mm
Powierzchnia grzewcza dna	2750 cm ²
Zakres regulacji temperatury	100-300 °C
Zasilanie elektryczne	380-415 V3N~

Certyfikaty



Cena

Cena:	24 582,20 zł
Rabat:	22 %
Cena po rabacie:	19 174,12 zł
Oszczędność:	5 408,08 zł

Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/patelnia-przechylna-elektryczna-60l-9kw-bertos-e7br8i>

Opis

Pokrywa z systemem zbierania kondensatu, zamocowana na zawiasach balansowanych automatycznie. Zbiornik gotujacy z dnem i ściankami wykonanymi ze stali nierdzewnej inox AISI 304, z ręcznym przechyłem do 80°, pokryty mikrosferyczną ceramiką zapobiegającą przyleganiu potraw oraz z okrągłymi krawędziami. Dno zbiornika wykonane ze stali o grubości 10 mm, przyspawane z zewnątrz w celu zapewnienia lepszej przewodności cieplnej. Jednolite podgrzewanie zapewnione dzięki palnikom mającym bezpośredni kontakt z dnem. Moc dostarczana za pomocą termostatu i przełącznika (100°C – 300°C). Termostat awaryjny uzbrajany ręcznie, wskazuje napięcie i pracy. Należy zwrócić uwagę na nastawne.