

Warszawa, 2017-07-11 12:26:33,  
aktualizacja: 2017-07-14 09:52:49

TECHCON.  
Tel: +48 664 005 415  
Email: [biuro@careho.pl](mailto:biuro@careho.pl)  
[www.careho.pl](http://www.careho.pl)

Witold Łoza  
Telefon: +48 664 005 415  
Email: [witold.loza@careho.pl](mailto:witold.loza@careho.pl)

Poland Branch Wrocław Office  
Al. Armii Krajowej 61  
50-541 Wrocław  
NIP: 526-24-61-549  
Marcin Michałowski  
Telefon/Email: +48 693-278-070

## Oferta nr 376 / 6

### Dostawa i montaż osprzętu kuchennego Inwestycja SMC Błonie-Pass

**TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY:**

2017-08-12

**CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA:**

7- 26 dni

**WARUNKI PŁATNOŚCI:**

Przedpłata 100 %

## Podsumowanie oferty

Lp.	Nazwa produktu	Model	Kod	Ilość	Cena*	Rabat	Po rabacie*
01	Regał magazynowy, 4 półki pełne 400mm 1800(H)mm, 1400(W)mm, 400(D)mm	POL-334	334-144	1	972,00 zł	25%	729,00 zł
02	Zlew zabudowany z wylewką kolankową 340(H)mm, 400(L)mm, 295(D)mm	UM-43	00001266	2	2 700,00 zł	15%	2 295,00 zł
03	Stół przyścienny z półką 600mm 850(H)mm, 1600(W)mm, 600(D)mm	POL-103	103-166	1	977,00 zł	25%	732,75 zł
04	Regał magazynowy, 4 półki pełne 600mm 1800(H)mm, 900(W)mm, 600(D)mm	POL-334	334-096	1	945,00 zł	25%	708,75 zł
05	Stół przyścienny z półką 600mm 850(H)mm, 1600(W)mm, 600(D)mm (Wymiar 1600x500x850 na zamówienie specjalne)	POL-103	103-166	1	977,00 zł	20%	781,60 zł
06	Stół przyścienny bez półki 600mm 850(H)mm, 400(W)mm, 600(D)mm	POL-101	101-046	1	421,00 zł	25%	315,75 zł
07	Szafa chłodnicza 700 l. 2130(H)mm, 730(W)mm, 845(D)mm	SZCH-700	00010774	1	4 380,00 zł	10%	3 942,00 zł
08	Stół z basenem jednokomorowym 600mm 850(H)mm, 800(W)mm, 600(D)mm	POL-205/3	205-086/3	1	1 097,00 zł	20%	877,60 zł
08.1	Spryskiwacz kolumnowy z baterią 1000(H)mm, 150(W)mm, 420(D)mm	DOC-6	00001226	1	1 070,00 zł	12%	941,60 zł
09	Stół przyścienny z szafką z drzwiami na zawiasach 600mm 850(H)mm, 1200(W)mm, 600(D)mm	POL-124	124-126-P	1	1 369,00 zł	25%	1 026,75 zł
10	Płyta indukcyjna 2-strefowa z szafką 7kW 900(H)mm, 400(W)mm, 700(D)mm	E7P2M/IND	18736000	1	30 704,00 zł	8%	28 247,68 zł
10.1	Kuchnia elektryczna indukcyjna 2-strefowa 10kW 280(H)mm, 400(L)mm, 700(D)mm (Alternatywa do poz. 10)	PCIT-74ET	00001151	1	28 200,00 zł	15%	23 970,00 zł
10.2	Podstawa otwarta 400mm 570(H)mm, 400(L)mm, 590(D)mm	S-74	00006020	1	820,00 zł	20%	656,00 zł
11	Piec konwekcyjno-parowy 6xGN1/1 10,2kW 786(H)mm, 933(L)mm, 863(D)mm	O 611 i AC	00009498	1	31 300,00 zł	15%	26 605,00 zł
11.1	Podstawa pod piec 611/1011 - 16 przewodnic GN 1/1 700(H)mm, 830(L)mm, 585(D)mm	ST1116	00003569	1	1 500,00 zł	20%	1 200,00 zł
11.2	Pojemnik GN 1/1 stal nierdzewna 65(H)mm, 325(W)mm, 530(D)mm	GN-1/1-65	00001665	12	864,00 zł	20%	691,20 zł
11.3	Okap do pieców - Vision Vent 0,4kW 510(H)mm, 1129(L)mm, 1100(D)mm	OR-VENT	00006111	1	11 100,00 zł	10%	9 990,00 zł
12	Regał jezdny na pojemniki GN 1/1 1800(H)mm, 400(L)mm, 540(D)mm	RMRJ- 1352/4x5,4x18	00008478	1	1 550,00 zł	20%	1 240,00 zł
13	Stół ze zlewem i otworem na odpadki 600mm 850(H)mm, 1200(W)mm, 600(D)mm	POL-236	236-126-P	1	1 345,00 zł	20%	1 076,00 zł
13.1	Spryskiwacz kolumnowy z baterią 1000(H)mm, 150(W)mm, 420(D)mm	DOC-6	00001226	1	1 070,00 zł	15%	909,50 zł
14	Pojemnik na odpadki 80l 610(H)mm,		068080	1	168,00 zł	20%	134,40 zł

14.1	Podstawa na kórkach do pojemnika 80l 72(H)mm,		068084	1	124,00 zł	20%	99,20 zł
14.2	Pokrywa do pojemnika na odpadki 80l 36(H)mm,		068081	1	44,00 zł	20%	35,20 zł
15	Zmywarka uniwersalna z automatycznym zmiękczaczem 840(H)mm, 580(W)mm, 610(D)mm		802134	1	9 390,00 zł	15%	7 981,50 zł
15.1	Podstawa pod zmywarkę 450(H)mm, 585(W)mm, 565(D)mm		802010	1	569,00 zł	20%	455,20 zł
16	Stół przyścienny z półką 600mm 850(H)mm, 600(W)mm, 600(D)mm	POL-103	103-066	1	556,00 zł	20%	444,80 zł
17	Szafa przelotowa z drzwiami suwanymi 600mm 2000(H)mm, 1400(L)mm, 600(D)mm	RMM-1208/14x6x20	00008406	1	6 050,00 zł	20%	4 840,00 zł
18	Stół ze zlewem, półką i szafką z drzwiami na zawiasach 600mm 850(H)mm, 1000(W)mm, 600(D)mm	POL-216	216-106-P	1	1 826,00 zł	20%	1 460,80 zł
19	Stół przyścienny z szafką z drzwiami na zawiasach i półką 600mm 850(H)mm, 1900(W)mm, 600(D)mm (Wymiar 2000x600x850 na zamówienie specjalne)	POL-126	126 196-P	1	1 794,00 zł	20%	1 435,20 zł
20	Stół przyścienny z szafką z drzwiami na zawiasach 600mm 850(H)mm, 900(W)mm, 600(D)mm	POL-124	124-096-L	1	1 256,00 zł	25%	942,00 zł
21	Witryna chłodnicza GN 3x 1/1-24/200mm 1680(H)mm, 1170(L)mm, 760(D)mm	TR-platinum3	00009765	1	37 900,00 zł	20%	30 320,00 zł
22	Witryna grzewcza GN 4x 1/1-200mm 3,05kW 1490(H)mm, 1500(L)mm, 650(D)mm	TR-red4	00009770	1	20 000,00 zł	20%	16 000,00 zł
23	Jezdny dystrybutor do talerzy grzewczy 0,45kW 1050(H)mm, 450(W)mm, 530(D)mm		665000	1	2 035,00 zł	20%	1 628,00 zł
24	Witryna ekspozycyjna chłodnicza z półkami 360 l. 1850(H)mm, 600(W)mm, 630(D)mm		777450	1	9 100,00 zł	20%	7 280,00 zł

**Suma netto: 179 992,48 zł**

**VAT: 41 398,27 zł**

**Suma brutto: 221 390,75 zł**

\*Ceny netto

## 01. Regał magazynowy, 4 półki pełne 400mm



### Parametry główne

Producent	Polgast
Model	POL-334
Kod producenta	334-144
Kategoria	Meble ze stali nierdzewnej
Podkategoria	Regały

### Parametry techniczne

Wysokość	1800 mm
Szerokość	1400 mm
Głębokość	400 mm
Główny materiał	Stal nierdzewna
Regulowane stopki	15 ± mm

### Certyfikaty



### Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/regal-magazynowy-4-polki-pelne-400mm-careho-pol-334>

### Cena

Cena:	<b>972,00 zł</b>
Rabat:	<b>25 %</b>
Cena po rabacie:	<b>729,00 zł</b>
Oszczędność:	<b>243,00 zł</b>

## 02. Zlew zabudowany z wylewką kolankową



### Parametry główne

Producent	Rm Gastro
Model	UM-43
Kod producenta	00001266
Kategoria	Zmywanie
Podkategoria	Zlewy i umywalki

### Parametry techniczne

Wysokość	340 mm
Długość	400 mm
Głębokość	295 mm

### Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/zlew-zabudowany-z-wylewka-kolankowa-rmgastro-um-43>

### Cena

Cena:	<b>1 350,00 zł</b>
Rabat:	<b>15 %</b>
Cena po rabacie:	<b>1 147,50 zł</b>
Cena za 2 szt.:	<b>2 295,00 zł</b>
Oszczędność:	<b>405,00 zł</b>

### Opis

- zabudowana tłoczona umywalka
- dźwignia wylewki
- kolanko odpływu

### 03. Stół przyścienny z półką 600mm



#### Parametry główne

Producent	Poľgast
Model	POL-103
Kod producenta	103-166
Kategoria	Meble ze stali nierdzewnej
Podkategoria	Stoły do pracy

#### Parametry techniczne

Wysokość	850 mm
Szerokość	1600 mm
Głębokość	600 mm
Główny materiał	Stal nierdzewna
Regulowane stopki	15 ± mm

#### Cena

Cena:	<b>977,00 zł</b>
Rabat:	<b>25 %</b>
Cena po rabacie:	<b>732,75 zł</b>
Oszczędność:	<b>244,25 zł</b>

#### Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/stol-przyscienny-z-polka-600mm-careho-pol-103>

## 07. Szafa chłodnicza 700 l.



### Certyfikaty



### Cena

Cena:	<b>4 380,00 zł</b>
Rabat:	<b>10 %</b>
Cena po rabacie:	<b>3 942,00 zł</b>
Oszczędność:	<b>438,00 zł</b>

### Parametry główne

Producent	RedFox
Model	SZCH-700
Kod producenta	00010774
Kategoria	Chłodzenie i mrożenie
Podkategoria	Szafy chłodnicze

### Parametry techniczne

Wysokość	2130 mm
Szerokość	730 mm
Głębokość	845 mm
Pojemność	700 l
Główny materiał	Stal nierdzewna
Typ urządzenia	Wolnostojące
Zasilanie	Elektryczne: 230V 50Hz 1N
Moc całkowita	0,388 kW
Temperatura minimalna	- 2 °C
Temperatura maksymalna	8 °C
Ilość półek w komplecie	3
Ilość drzwi	1
Automatyczne odszranianie	Tak
Wyświetlacz temperatury	Tak
Zamek na klucz	Tak

### Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/szafa-chlodnicza-700-l-redfox-szch-700>

### Opis

**Profesjonalna szafa chłodnicza, doskonała do przechowywania żywności oraz jej utrwalania w temperaturach od -2 do 8°C** Urządzenie charakteryzuje się niskim zużyciu energii 4 kWh/d.

- obudowa oraz wnętrze w całości wykonane z blachy nierdzewnej,
- elektroniczne sterowanie z cyfrowym wyświetlaczem temperatury,
- wyłącznik wentylatora po otwarciu drzwi,
- chłodzenie nawiewowe (wymuszone wentylatorem),
- energooszczędny i cichy agregat skraplający EMBRACO/ASPERA,
- automatyczne odparowanie skroplin,
- 3 półki rusztowe GN2/1 (metalowe plastyfikowane),
- samozamykające się drzwi,
- regulowane nogi w zakresie do 50 mm,
- czynnik chłodniczy: R-134a.

## 08. Stół z basenem jednokomorowym 600mm



### Parametry główne

Producent	Polgast
Model	POL-205/3
Kod producenta	205-086/3
Kategoria	Meble ze stali nierdzewnej
Podkategoria	Stoły ze zlewem

### Parametry techniczne

Wysokość	850 mm
Szerokość	800 mm
Głębokość	600 mm
Główny materiał	Stal nierdzewna
Regulowane stopki	15 ± mm
Wysokość komory zlewu	300 mm

### Certyfikaty



### Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/stol-z-basennem-jednokomorowym-600mm-careho-pol-2053>

### Cena

Cena:	<b>1 097,00 zł</b>
Rabat:	<b>20 %</b>
Cena po rabacie:	<b>877,60 zł</b>
Oszczędność:	<b>219,40 zł</b>



## 08.1. Spryskiwacz kolumnowy z baterią



### Parametry główne

Producent	RedFox
Model	DOC-6
Kod producenta	00001226
Kategoria	Zmywanie
Podkategoria	Baterie
Urządzenia	Spryskiwacze

### Parametry techniczne

Wysokość	1000 mm
Szerokość	150 mm
Głębokość	420 mm
Główny materiał	Stal nierdzewna

### Certyfikaty



### Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/spryskiwacz-kolumnowy-z-bateria-redfox-doc-6>

### Opis

- bateria stojąca kolumnowa ze spryskiwaczem
- sterowanie dźwigniowe
- mocowanie tylko do stołu (bez uchwytu do ściany)
- wylewka
- uchwyt spryskiwacza

### Cena

Cena:	<b>1 070,00 zł</b>
Rabat:	<b>12 %</b>
Cena po rabacie:	<b>941,60 zł</b>
Oszczędność:	<b>128,40 zł</b>

## 10. Płyta indukcyjna 2-strefowa z szafką 7kW



### Parametry główne

Producent	Bertos
Model	E7P2M/IND
Kod producenta	18736000
Kategoria	Obróbka termiczna
Podkategoria	Kuchnie
Urządzenia	Kuchnie indukcyjne
Gwarancja producenta	3 lat(a)

### Parametry techniczne

Wysokość	900 mm
Szerokość	400 mm
Głębokość	700 mm
Waga	62 kg
Główny materiał	Stal nierdzewna
Moc całkowita	7 kW
Ilość stref grzewczych	2
Moc stref grzewczych	2x3,5kW
Wymiary stref grzewczych	2x230x230mm
Zasilanie elektryczne	380-415 V3N~

### Certyfikaty



### Oznaczenia



### Cena

Cena:	<b>30 704,00 zł</b>
Rabat:	<b>8 %</b>
Cena po rabacie:	<b>28 247,68 zł</b>
Oszczędność:	<b>2 456,32 zł</b>

### Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/plyta-indukcyjna-2-strefowa-z-szafka-7kw-bertos-e7p2mind>

### Opis

Płasczyczna robocza i panele przednie wykonane ze stali nierdzewnej inox AISI 304. Płasczyczna z tworzywa szklano-ceramicznego, o grubos ci 6 mm. Maksymalna oszczednos c energii zapewniona przez fakt, iz podgrzewanie strefy gotuja cej rozpoczyna sie wyła cznie kiedy garnek znajduje sie w bezpos rednim kontakcie z powierzchnia . Strefa podgrzewania reguluje sie automatycznie na podstawie s rednicy garnka. Podgrzewanie jest natychmiast przerywane automatycznie w momencie usunie cia garnka z płasczyny gotuja cej. Regulacja temperatury za pomoca potencjometru. Cyfrowy wskaz nik ukazuja cy natychmiast poziom ustalonej mocy, w zakresie od 1 do 9. Uchwyt o wysokiej rezystancji, wykonany ze stali AISI 304, o grubos ci 20/10. N z ki nastawne.

## 10.1. Kuchnia elektryczna indukcyjna 2-strefowa 10kW



### Cena

Cena: **28 200,00 zł**

Rabat: **15 %**

Cena po rabacie: **23 970,00 zł**

Oszczędność: **4 230,00 zł**

### Parametry główne

Producent	Rm Gastro
Model	PCIT-74ET
Kod producenta	00001151
Kategoria	Obróbka termiczna
Podkategoria	Kuchnie
Urządzenia	Kuchnie indukcyjne

### Parametry techniczne

Wysokość	280 mm
Długość	400 mm
Głębokość	700 mm
Waga	34 kg
Zasilanie	Elektryczne: 400V 50Hz 3N
Moc całkowita	10 kW
Ilość stref grzewczych	2
Moc stref grzewczych	2x5,0 kW

### Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/kuchnia-elektryczna-indukcyjna-2-strefowa-10kw-rmgastro-pcit-74-et>

### Uwagi

Alternatywa do poz. 10

### Opis

- łatwe utrzymanie w czystości
- bezpieczny system grzewczy
- krótki czas przygotowania potraw
- do 60% mniejsze zużycie energii
- łatwe utrzymanie w czystości
- płyty szybkogrzejne
- możliwość zestawiania z podstawą otwartą lub szafkową
- wymiary płyty [cm]: 35 x 57

## 11. Piec konwekcyjno-parowy 6xGN1/1 10,2kW



### Cena

Cena: **31 300,00 zł**

Rabat: **15 %**

Cena po rabacie: **26 605,00 zł**

Oszczędność: **4 695,00 zł**

### Parametry główne

Producent	Retigo
Model	O 611 i AC
Kod producenta	00009498
Kategoria	Obróbka termiczna
Podkategoria	Piekarniki i Piece
Urządzenia	Piece konwekcyjno-parowe

### Parametry techniczne

Wysokość	786 mm
Długość	933 mm
Głębokość	863 mm
Waga	110 kg
Zasilanie	Elektryczne: 400V 50Hz 3N
Moc całkowita	10,2 kW
Pojemność	6x GN 1/1 + 1x GN 1/1

### Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/piec-konwekcyjno-parowy-6xgn11-102kw-retigo-o-611-i-ac>

### Opis

#### TRADYCYJNE TECHNIKI GOTOWANIA

- gorące powietrze 30-300 °C
- funkcja kombi - gorące powietrze/para 50-300 °C
- funkcja gotowania - gotowanie w parze 99-130 °C
- automatyczny przedgrzew
- automatyczne chłodzenie
- bio-gotowanie 30-98 °C
- książka kucharska 99 programów po 9 kroków
- regeneracja
- automatyczny start
- manualne nawilżanie

#### NOWOCZESNE TECHNIKI GOTOWANIA

- ACM - system automatycznego zarządzania pojemnością
- 1 prędkość wentylatora

#### NOWOCZESNE FUNKCJE

- 1 - punktowa sonda termiczna
- VISION TOUCH - dotykowy, kolorowy panel sterujący

#### OSZCZĘDNOŚCI I ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

- rekuperator
- specjalna izolacja komory gotowania
- podwójna szyba drzwi
- chemicznie wytrawiana komora gotowania
- WSS – system kontrolujący i zapobiegający niepotrzebnemu zużyciu wody

#### BEZPIECZEŃSTWO

- SDS - system serwisowo-diagnostyczny

- BCS – system automatycznej kontroli pracy i zawapnienia bojlera (piec bojlerowy)
- CCS – system automatycznej kontroli zawapnienia (piec bojlerowy)
- łącze USB
- łącze LAN – możliwość przyłączenia do sieci (komunikacja przez przeglądarkę internetową)
- zaokrąglona, podwójna szyba drzwi – ochrona przed wysoką temperaturą
- HIGIENA/HACCP
- wbudowany prysznic – łatwe czyszczenie komory pieca
- (nie używa zmiękczonej wody)
- system HACCP (opcja)

#### **OPCJE**

- dwustopniowe otwieranie drzwi: 180,- zł
- odwrotne otwieranie drzwi (lewe): 1990,- zł
- kłapka do usuwania nadmiaru pary: 1400,- zł
- dodatkowa sonda termiczna: 1400,- zł
- możliwość połączenia 611/611 (611/1011, 611/RG): 1700,- zł
- dodatkowy zestaw przewodnic na 6x 400/600: 500,- zł

#### **PARAMETRY TECHNICZNE**

- AC - automatyczne mycie
- Wytwarzanie pary: natrysk

## 11.1. Podstawa pod piec 611/1011 - 16 prowadnic GN 1/1



### Cena

Cena:	<b>1 500,00 zł</b>
Rabat:	<b>20 %</b>
Cena po rabacie:	<b>1 200,00 zł</b>
Oszczędność:	<b>300,00 zł</b>

### Parametry główne

Producent	Rm Gastro
Model	ST1116
Kod producenta	00003569
Kategoria	Obróbka termiczna
Podkategoria	Piekarniki i Piece
Urządzenia	Podstawy pod piecie

### Parametry techniczne

Wysokość	700 mm
Długość	830 mm
Głębokość	585 mm
Główny materiał	Stal nierdzewna

### Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/podstawa-pod-piec-6111011-16-prowadnic-gn-11-rm-gastro-st-1116>

### Opis

- odległość między prowadnicami 65 mm

### 11.3. Okap do pieców - Vision Vent 0,4kW



#### Cena

Cena: **11 100,00 zł**

Rabat: **10 %**

Cena po rabacie: **9 990,00 zł**

Oszczędność: **1 110,00 zł**

#### Parametry główne

Producent	Retigo
Model	OR-VENT
Kod producenta	00006111
Kategoria	Obróbka termiczna
Podkategoria	Piekarniki i Piece
Urządzenia	Okapy do pieców

#### Parametry techniczne

Wysokość	510 mm
Długość	1129 mm
Głębokość	1100 mm
Waga	60 kg
Zasilanie	Elektryczne: 230V 50Hz 1N
Moc całkowita	0,4 kW

#### Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/okap-do-piecow-vision-vent-04kw-retigo-or-vent>

#### Opis

- kompatybilność z piecami konwekcyjno-parowymi RETIGO Vision 611 i 1011 (serią Blue i Orange)
- łatwy montaż i demontaż
- prosta obsługa – wentylator wylotowy uruchamia się automatycznie po otwarciu drzwi pieca konwekcyjno-parowego
- łatwa konserwacja
- wysoka wydajność eliminująca nieprzyjemne zapachy kuchenne
- napięcie 220 V zapewniające bardzo niskie zużycie prądu
- Poziom hałasu [dB]: 63-68
- Maks. przepływ powietrza [m<sup>3</sup>/h]: 1000

## 12. Regał jezdny na pojemniki GN 1/1



### Parametry główne

Producent	Rm Gastro
Model	RMRJ-1352/4x5,4x18
Kod producenta	00008478
Kategoria	Meble ze stali nierdzewnej
Podkategoria	Regały
Urządzenia	Regały jezdne

### Parametry techniczne

Wysokość	1800 mm
Długość	400 mm
Głębokość	540 mm

### Cena

Cena:	<b>1 550,00 zł</b>
Rabat:	<b>20 %</b>
Cena po rabacie:	<b>1 240,00 zł</b>
Oszczędność:	<b>310,00 zł</b>

### Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/regal-jezdny-na-pojemniki-gn-11-rmgastro-rmrj-1352-4x54x18>

### Opis

- prosty regał do transportu pojemników GN
- 14 prowadnic
- odległość między prowadnicami 11 cm
- 4 kółka, w tym 2 z hamulcem



## 13. Stół ze zlewem i otworem na odpadki 600mm



### Parametry główne

Producent	Polgast
Model	POL-236
Kod producenta	236-126-P
Kategoria	Meble ze stali nierdzewnej
Podkategoria	Stoły ze zlewem

### Parametry techniczne

Wysokość	850 mm
Szerokość	1200 mm
Głębokość	600 mm
Główny materiał	Stal nierdzewna
Regulowane stopki	15 ± mm
Wymiary komory zlewu	400x400x(h)250 mm
Położenie zlewu	Prawa strona

### Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/stol-ze-zlewem-i-otworem-na-odpadki-600mm-careho-pol-236>

### Certyfikaty



### Cena

Cena:	<b>1 345,00 zł</b>
Rabat:	<b>20 %</b>
Cena po rabacie:	<b>1 076,00 zł</b>
Oszczędność:	<b>269,00 zł</b>

## 14. Pojemnik na odpadki 80l



### Cena

Cena:	<b>168,00 zł</b>
Rabat:	<b>20 %</b>
Cena po rabacie:	<b>134,40 zł</b>
Oszczędność:	<b>33,60 zł</b>

### Parametry główne

Producent	Stalgast
Kod producenta	068080
Kategoria	Higiena i sprzątanie
Podkategoria	Kosze i pojemniki na odpady
Urządzenia	Pojemniki
Gwarancja producenta	1 lat(a)

### Parametry techniczne

Wysokość	610 mm
Średnica	490 mm
Pojemność	80 l
Główny materiał	Tworzywo sztuczne
Kolor	Szary

### Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/pojemnik-na-odpadki-80l-stalgast>

### Opis

- wewnętrzna średnica: 455 mm
- ergonomiczne uchwyty
- wytrzymała konstrukcja
- pasują pokrywy 068081, 068082, 068083
- pasuje podstawa na kółkach 068084

## 15. Zmywarka uniwersalna z automatycznym zmiękczacem



### Certyfikaty



### Cena

Cena:	<b>9 390,00 zł</b>
Rabat:	<b>15 %</b>
Cena po rabacie:	<b>7 981,50 zł</b>
Oszczędność:	<b>1 408,50 zł</b>

### Parametry główne

Producent	Silanos
Kod producenta	802134
Kategoria	Zmywanie
Podkategoria	Zmywarki
Urządzenia	Zmywarki uniwersalne
Gwarancja producenta	1 lat(a)

### Parametry techniczne

Wysokość	840 mm
Szerokość	580 mm
Głębokość	610 mm
Główny materiał	Stal nierdzewna
Długość cyklu pracy	120-180 sekund
Zużycie wody	2,5 l/cykl
Wymiary koszy	500x500 mm
Wysokość otworu	320 mm
Zasilanie elektryczne	400V 50Hz 3N
Moc całkowita	6,4 kW
Dozownik płynu myjącego	Tak
Dozownik płynu nabłyszczającego	Tak
Automatyczny zmiękczac wody	Tak
Wyświetlacz temperatury	Tak

### Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/zmywarka-uniwersalna-z-automatycznym-zmiękczacem-silanos>

### Opis

- panel elektroniczny z wyświetlaczem temperatury
- do mycia talerzy, sztućców, szkła
- kosz do talerzy, kosz uniwersalny i kosz na sztućce w standardzie
- 2 ramiona myjące i 2 ramiona płuczące
- wyciszająca podwójna ścianka
- używać wody o twardości do 6°dH w skali niemieckiej (twardsza woda powoduje osadzanie kamienia na grzałkach co może spowodować uszkodzenie i utratę gwarancji)

## 17. Szafa przelotowa z drzwiami suwanymi 600mm



### Parametry główne

Producent	Rm Gastro
Model	RMM-1208/14x6x20
Kod producenta	00008406
Kategoria	Meble ze stali nierdzewnej
Podkategoria	Szafy
Urządzenia	Szafy przelotowe

### Parametry techniczne

Wysokość	2000 mm
Długość	1400 mm
Głębokość	600 mm

### Cena

Cena:	<b>6 050,00 zł</b>
Rabat:	<b>20 %</b>
Cena po rabacie:	<b>4 840,00 zł</b>
Oszczędność:	<b>1 210,00 zł</b>

### Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/szafa-przelotowa-z-drzwiami-suwanymi-600mm-rmgastro-rmm-1208-8x6x18>

### Opis

## 18. Stół ze zlewem, półką i szafką z drzwiami na zawiasach 600mm



### Parametry główne

Producent	Polgast
Model	POL-216
Kod producenta	216-106-P
Kategoria	Meble ze stali nierdzewnej
Podkategoria	Stoły ze zlewem

### Parametry techniczne

Wysokość	850 mm
Szerokość	1000 mm
Głębokość	600 mm
Główny materiał	Stal nierdzewna
Regulowane stopki	15 ± mm
Wymiary komory zlewu	400x400x(h)250 mm
Położenie zlewu	Prawa strona

### Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/stol-ze-zlewem-polka-i-szafka-z-drzwiami-na-zawiasach-600mm-careho-pol-216>

### Certyfikaty



### Cena

Cena:	<b>1 826,00 zł</b>
Rabat:	<b>20 %</b>
Cena po rabacie:	<b>1 460,80 zł</b>
Oszczędność:	<b>365,20 zł</b>

## 21. Witryna chłodnicza GN 3x 1/1-24/200mm



### Cena

Cena: **37 900,00 zł**

Rabat: **20 %**

Cena po rabacie: **30 320,00 zł**

Oszczędność: **7 580,00 zł**

### Parametry główne

Producent	Rm Gastro
Model	TR-platinum3
Kod producenta	00009765
Kategoria	Gabloty, witryny i lady
Podkategoria	Witryny chłodnicze

### Parametry techniczne

Wysokość	1680 mm
Długość	1170 mm
Głębokość	760 mm
Zasilanie	Elektryczne: 230V 50Hz 1N
Zakres temperatur pracy	4-8 °C
Pojemność	GN 3x 1/1-24/200mm
Oświetlenie	Tak
Rodzaj oświetlenia	LED

### Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/witryna-chlodnicza-gn-3x-11-24200mm-rmgastro-tr-platinum-3>

### Opis

- nowoczesna konstrukcja
- różnorodna oferta kolorystyczna (RAL)
- 4 kółka z hamulcami
- pojemność 3x, 4x GN 1/1 – gł. 200 mm – 24 mm, możliwość regulacji wysokości powierzchni wystawienniczej
- obsługa od strony przedniej
- możliwość montażu linii wydawczych
- możliwość rozszerzenia o boczne powierzchnie robocze
- GN nie są w zestawie
- standardowy kolor czarny, wengé na zamówienie - bez dopłaty
- kolory RAL za dopłatą 10%
- ilość wanien: 1
- sterowanie: cyfrowe

## 22. Witryna grzewcza GN 4x 1/1-200mm 3,05kW



### Cena

Cena:	<b>20 000,00 zł</b>
Rabat:	<b>20 %</b>
Cena po rabacie:	<b>16 000,00 zł</b>
Oszczędność:	<b>4 000,00 zł</b>

### Parametry główne

Producent	Rm Gastro
Model	TR-red4
Kod producenta	00009770
Kategoria	Gabloty, witryny i lady
Podkategoria	Witryny grzewcze

### Parametry techniczne

Wysokość	1490 mm
Długość	1500 mm
Głębokość	650 mm
Zasilanie	Elektryczne: 230V 50Hz 1N
Moc całkowita	3,05 kW
Zakres temperatur pracy	30-90 °C
Pojemność	GN 4x 1/1-200mm

### Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/witryna-grzewcza-gn-4x-1-1-200mm-305kw-rmgastro-tr-red-4>

### Opis

- nowoczesna konstrukcja
- różnorodna oferta kolorystyczna (RAL)
- 4 kółka z hamulcami
- żywność ogrzewana przez system barmarów i górnego oświetlenia halogenowego
- kontrola poziomu wody, zawór spustowy wody
- możliwość montażu linii wydawczych
- możliwość rozszerzenia o boczne powierzchnie robocze
- GN nie są w zestawie
- standardowy kolor czarny, wengé na zamówienie - bez dopłaty
- kolory RAL za dopłatą 10%
- ilość wanien: 1
- sterowanie: cyfrowe

## 23. Jezdny dystrybutor do talerzy grzewczy 0,45kW



### Cena

Cena:	<b>2 035,00 zł</b>
Rabat:	<b>20 %</b>
Cena po rabacie:	<b>1 628,00 zł</b>
Oszczędność:	<b>407,00 zł</b>

### Parametry główne

Producent	Stalgast
Kod producenta	665000
Kategoria	Meble ze stali nierdzewnej
Podkategoria	Wózki transportowe
Urządzenia	Wózki do transportu talerzy
Gwarancja producenta	1 lat(a)

### Parametry techniczne

Wysokość	1050 mm
Szerokość	450 mm
Głębokość	530 mm
Zasilanie	Elektryczne: 230V 50Hz 1N
Kółka z hamulcami	Tak

### Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/jezdny-dystrybutor-do-talerzy-grzewczy-045kw-stalgast>

### Opis

- wózek do talerzy o średnicy 240, 250, 280, 300 mm
- maksymalna wysokość stosu talerzy 500 mm
- półokrągła pokrywa w komplecie
- 2 kółka



## 24. Witryna ekspozycyjna chłodnicza z półkami 360 l.



### Certyfikaty



### Cena

Cena:	<b>9 100,00 zł</b>
Rabat:	<b>20 %</b>
Cena po rabacie:	<b>7 280,00 zł</b>
Oszczędność:	<b>1 820,00 zł</b>

### Parametry główne

Producent	Roller grill
Kod producenta	777450
Kategoria	Chłodzenie i mrożenie
Podkategoria	Witryny
Gwarancja producenta	1 lat(a)

### Parametry techniczne

Wysokość	1850 mm
Szerokość	600 mm
Głębokość	630 mm
Waga	124 kg
Kolor	Srebrny
Temperatura minimalna	2 °C
Temperatura maksymalna	10 °C
Pojemność	360 l
Zasilanie elektryczne	230V, 50Hz
Moc całkowita	0,69 kW
Oświetlenie	Tak
Automatyczne odszranianie	Tak
Wyświetlacz temperatury	Tak
Wymuszony obieg powietrza	Tak

### Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/witryna-ekspozycyjna-chlodnicza-z-polkami-360-l-roller-grill>

### Opis

- 5 półek: 535x495mm w komplecie
- 7 poziomów
- do prezentacji i przechowywania żywności