



**NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO  
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY  
ZAKŁAD BADANIA ŻYWNOSCI I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU**

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH  
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE  
DEPARTMENT OF FOOD AND CONSUMER ARTICLES RESEARCH**

00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24 • Tel. (48-22) 54-21-314 • Fax: centrala (48-22) 849-35-13 • (48-22) 54-21-225, 54-21-392

**ŚWIADECTWO JAKOŚCI ZDROWOTNEJ  
CERTIFICATE OF HEALTH QUALITY**



**HŻ/D/4148/2010**

**Niniejszym zaświadcza się, że niżej wymieniony wyrób  
o zadeklarowanym przez producenta składzie, wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem,  
nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka**

**This is to certify that the bellow named product, having composition as declared by the  
manufacturer does not pose hazard to human health when used according to its purpose**

**Wyrób/Product:** kieliszki, kufle, szklanki, kubki, filiżanki, talerze,  
spodki, salaterki, miseczki, cukiernice, pucharki do  
lodów, patery, sosjerki, półmiski, karafki, solniczko-  
pieprzniczki, pojemniki oraz słoiki (bez nakrętek i  
wieczek), wprowadzane do obrotu w kompletach lub  
luzem

**Zawierający/Containing:** szkło sodowe, szkło borokrzemowe, bezbarwne,  
przezroczyste, bez dekoracji

**Przeznaczony do/Destined for:** kontaktu z żywnością

**Wytwórca/Manufacturer:** Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş., Turcja

**Niniejszy dokument wydano dla/This certificate was issued to:**  
STALGAST Sp. z o.o.  
03-310 Warszawa, ul. Staniewicka 5

Niniejsze świadectwo może być zmienione lub unieważnione po przedstawieniu odpowiednich dowodów przez którąkolwiek stronę. Świadectwo traci ważność w przypadku wprowadzenia zmian w składzie wyrobu lub technologii jego produkcji. Świadectwo nie dotyczy cech użytkowych wyrobu ani spełniania przez niego wymogów bhp.

This certificate may be corrected or cancelled after appropriate evidence is presented. Any change in composition of the above mentioned product or in its manufacturing technology cancels this certificate. This certificate does not concern functional and work safety characteristics of the product.

**Data wystawienia świadectwa: 2010-11-29**

/Date of issue/

**Świadectwo ważne do: 2015-11-29**

/This certificate is valid until/

**KIEROWNIK ZAKŁADU**  
Badania Żywności i Przedmiotów Użytku

  
doc. dr hab. Kazimierz Karłowicz