





G9F4PW+FG1

| Pos. Item | Codice Code | Descrizione                    | Item Description               | Designation articles           | Artikelbeschreibung            | Decripción artículos           | N° pezzi - No. pieces |  |  |  |   |
|-----------|-------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--|--|--|---|
|           |             |                                |                                |                                |                                |                                |                       |  |  |  |   |
| 1         | 35856700    | Griglia rough nero 1 fuoc0 e   | Rough grill 1 burner           | Grille rough 1 bruleur         | Rost rough                     | Parrilla rough 1 quemador      |                       |  |  |  | 4 |
| 2         | 35857100    | Ass. griglia camino 1200 smalt | 1200 enamelled chimney grill   | Grille hotte emaillee 1200     | Email-rost kamin 1200          | Parrilla chimenea esmaltada 12 |                       |  |  |  | - |
| 2         | 35857000    | Ass. griglia camino 800 smalta | 800 enamelled chimney grill    | Grille hotte emaillee 800      | Email-rost kamin 800           | Parrilla chimenea esmaltada 80 |                       |  |  |  | 1 |
| 3         | 31283600    | Spartifiamma u.r. cuc.'pw' s.7 | Spartifiamma u.r. cuc.'pw' s.7 | Spartifiamma u.r. cuc.'pw' s.7 | Spartifiamma u.r. cuc.'pw' s.7 | Spartifiamma u.r. cuc.'pw' s.7 |                       |  |  |  | 4 |
| 4         | 31283900    | Corpo bruciatore ur cucine pw+ | Burner body 'ur' pw+ae         | Corps bruleur 'ur' pw+ae       | Brenner koerper 'ur' pw+ae     | Cuerpo quemador 'ur' pw+ae     |                       |  |  |  | - |
| 4         | 31283500    | Corpo bruciatore 'ur' pw       | Burner body 'ur' pw            | Corps bruleur 'ur' pw          | Brenner koerper 'ur' pw        | Cuerpo quemador 'ur' pw        |                       |  |  |  | 4 |
| 5         | 30183800    | Morsettiera a 3 poli fv 110 b  | Terminal board 3 poles         | Bornier 3 poles                | Klemmenleiste                  | Bornera 3 polos                |                       |  |  |  | - |
| 6         | 31187800    | Candel.acc.cuc.el=600 molla    | Ignition plug electr. cookers  | Bougie d'allumage fourneaux el | Zundkerze el=60                | Bujia de encendido cocinas ele |                       |  |  |  | - |
| 7         | 31289200    | Termocoppia 750 mm cucina e    | Thermocouple 750mm             | Thermocouple 750mm             | Thermoelemnt 750mm             | Termopar 750mm                 |                       |  |  |  | - |
| 7         | 31288300    | Termocoppia 600mm cuc.'pw' s.7 | Termocoppia 600mm cuc.'pw' s.7 | Termocoppia 600mm cuc.'pw' s.7 | Termocoppia 600mm cuc.'pw' s.7 | Termocoppia 600mm cuc.'pw' s.7 |                       |  |  |  | - |
| 8         | 24292000    | Cappello pilota cuc.'pw' s.700 | Cappello pilota cuc.'pw' s.700 | Cappello pilota cuc.'pw' s.700 | Cappello pilota cuc.'pw' s.700 | Cappello pilota cuc.'pw' s.700 |                       |  |  |  | 4 |
| 9         | 22993700    | Venturi pilota cuc.'pw' s.700  | Venturi pilota cuc.'pw' s.700  | Venturi pilota cuc.'pw' s.700  | Venturi pilota cuc.'pw' s.700  | Venturi pilota cuc.'pw' s.700  |                       |  |  |  | 4 |
| 10        | 24291600    | Corpo pilota cuc.'pw' s.700 sp | Corpo pilota cuc.'pw' s.700 sp | Corpo pilota cuc.'pw' s.700 sp | Corpo pilota cuc.'pw' s.700 sp | Corpo pilota cuc.'pw' s.700 sp |                       |  |  |  | 4 |
| 11        | 22274000    | Rubinetto forno by-pass 0.52   | Oven tap by-pass 0.52          | Robinet four by-pass 0.52      | Hahn fur backofen by-pass 0.52 | Llave de paso horno            |                       |  |  |  | 1 |
| 12        | 35877300    | Manopola rossa p. 6x4,6 a 180° | Red knob p. 6x4,6 a 180°ral300 | Manette rouge p. 6x4,6 a 180°  | Drehknopf p. 6x4,6 a 180°ral30 | Mando rojo p. 6x4,6 a 180°ral3 |                       |  |  |  | 1 |
| 13        | 35877100    | Manopola rossa p. 8x6,5 a 180° | Red knob p. 8x6,5 a 180°ral300 | Manette rouge p. 8x6,5 a 180°  | Drehknopf p. 8x6,5 a 180°ral30 | Mando rojo p. 8x6,5 a 180°ral3 |                       |  |  |  | 4 |
| 14        | 31952200    | Serig.rossa manop.gas plg-cpg- | Red gas knob serigraphy        | Serigraphie rouge manette      | Rote drehknopfserigraphie      | Serigrafia roja mando          |                       |  |  |  | 4 |
| 15        | 31952400    | Ser.rossa manop.forno gas fg1  | Red gas knob serigraphy        | Serigraphie rouge manette      | Rote drehknopfserigraphie      | Serigrafia roja mando          |                       |  |  |  | 1 |
| 16        | 32777200    | Bicono arc per tubo d.10       | Bicono arc per tubo d.10       | Bicono arc per tubo d.10       | Bicono arc per tubo d.10       | Bicono arc per tubo d.10       |                       |  |  |  | 4 |
| 17        | 35880200    | Molla sottomanopola            | Spring for sub-knob            | Ressort sous-manette           | Unterknopf feder               | Muelle sub-mando               |                       |  |  |  | 4 |
| 18        | 35954800    | Sottomanopola rossa attr.gas   | Red sub-knob gas equipment     | Sous-manette rouge equip.gas   | Rote unterknopf gaseinricht.   | Sub-mando rojo equipos gas     |                       |  |  |  | 5 |
| 19        | 32188400    | Cappuccio piezo                | Cap for piezo                  | Protection pour piezo          | Piezozundung kappe             | Proteccion por piezo           |                       |  |  |  | 1 |
| 20        | 32188200    | Piezoelettrico dado            | Piezoelectric ignition nut     | Piezo-electrique ecrou         | Piezozunder mutter             | Piezoelectrico tuerca          |                       |  |  |  | 1 |
| 21        | 31275000    | Rubinetto x nuova microcat. by | Tap by-pass 52                 | Robinet by-pass 52             | Hahn by-pass 52                | Llave de paso by-pass 52       |                       |  |  |  | - |
| 21        | 31273700    | Rubinetto pel21s;9x1;bypas100  | Cock pel 21/s                  | Robinet pel 21/s               | Hahn pel 21/s                  | Llave pel 21s                  |                       |  |  |  | 4 |
| 22        | 31777700    | Bicono d. 4 per rubinetto 21s  | Double cone for tap 21s        | Bicone pour robinet 21s        | Doppelkegel fur hahn 21s       | Doble cono para llave de paso  |                       |  |  |  | 4 |
| 23        | 31924700    | Raccordo per tubo diam. 4 mm   | Pipe fitting Ø4 mm             | Raccord pour tuyau Ø4 mm       | Anschluss fur rohr Ø4 mm       | Racor para tubo Ø4 mm          |                       |  |  |  | 4 |
| 24        | 31877600    | Microcaten. 4f cuc. e nuova    | Catenary microswitch 6ring coo | Micro-interrupteur 6f cuisinie | Mikroschalter 4f kochmulden -  | Micro catenaria 4f cocinas - n |                       |  |  |  | - |
| 24        | 31877800    | Microcaten. 6f cuc. e          | Catenary microswitch 6ring coo | Micro-interrupteur 6f cuisiniE | Mikroschalter 6f kochmulden    | Micro catenaria 6f cocinas     |                       |  |  |  | - |
| 25        | 32583800    | Chiusura magnetica             | Magnetic closure               | Fermeture magnetique           | Magnetverschluss               | Cierre magnetico               |                       |  |  |  | - |
| 26        | 32777300    | Bic.ottone d.10                | Double cone d.10               | Bicone d.10                    | Doppelkegel d.10               | Doble cono d.10                |                       |  |  |  | 8 |
| 26        | 31777800    | Bic.ottone d.8 per evol./fg1   | Brass double cone d.8          | Bicone en laiton d.8           | Messinge doppelkegel d. 8 fuer | Doble cono en laton d.8        |                       |  |  |  | 1 |
| 27        | 32811800    | Dado d. 10-m 16 gl/lx-plg-cpg  | Nut d. 10-m 16 gl/lx-plg-cpg   | Ecrou d. 10-m 16 gl/lx-plg-cpg | Mutter d. 10-m 16 gl/lx-plg-cp | Tuerca d. 10-m 16 gl/lx-plg-cp |                       |  |  |  | 8 |
| 27        | 31817500    | Raccordo x bicono d.8 rub.e    | Double-cone fitting d.8        | Raccord pour bicone d.8        | Anschl. fur doppelkegel d.8    | Racor para doble cono          |                       |  |  |  | 1 |
| 28        | 40000000    | Ugello: indicare modello e tip | Injector: specify model and ga | Gliceur: specifier modele et g | Duese: modell und gas-typ zeig | Tobera: precisar modelo y tipo |                       |  |  |  | 1 |
| 29        | 32328000    | Portaugello cuc.'pw' s.700     | Portaugello cuc.'pw' s.700     | Portaugello cuc.'pw' s.700     | Portaugello cuc.'pw' s.700     | Portaugello cuc.'pw' s.700     |                       |  |  |  | 4 |
| 30A       | 31002600    | Generatore elettr. 220/240v '2 | Electr. generator 220/240v '2u | GÉnÉrateur Électr. 220/240v '2 | Elektri. generator 220/240v '2 | Generador elÉctrico 220/240v ' |                       |  |  |  | - |
| 30        | 31003000    | Generatore elettr. 220/240v '6 | Electr. generator 220/240v '6u | GÉnÉrateur Électr. 220/240v '6 | Elektri. generator 220/240v '6 | Generador elÉctrico 220/240v ' |                       |  |  |  | - |
| 31        | 32811600    | Dado arc premibicono d.10 cuc. | Dado arc premibicono d.10 cuc. | Dado arc premibicono d.10 cuc. | Dado arc premibicono d.10 cuc. | Dado arc premibicono d.10 cuc. |                       |  |  |  | 4 |
| 32        | 22783500    | By-pass 45 x rubin. pel20/21s  | By-pass 45 for tap pel20/21s   | By-pass 45 pour robinet pel20/ | By-pass 45 fur hahn pel20/21s  | By-pass 45 para pel20/21s      |                       |  |  |  | - |



G9F4PW+FG1

| Pos. Item | Codice Code | Descrizione                    | Item Description               | Designation articles           | Artikelbeschreibung            | Decripción artículos           | N° pezzi - No. pieces |  |  |  |  |   |
|-----------|-------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|---|
|           |             |                                |                                |                                |                                |                                |                       |  |  |  |  |   |
| 33        | 22783600    | By-pass 55 x rubin. pel20/21s  | By-pass 55 for tap pel20/21s   | By-pass 55 pour robinet pel20/ | By-pass 55 fur hahn pel20/21s  | By-pass 55 para pel20/21s      |                       |  |  |  |  | 4 |
| 34        | 22190000    | Cavo colleg. acc. ele. cucine  | Connecting cable for ele. igni | CÂble de conn. pur allumage ÉI | Verbindungskabel               | Cable de conexiÓn              |                       |  |  |  |  | - |
| 36        | 31979000    | Terminale crom.lucido plastica | Chromium-plated terminal       | Terminal chromÉ poli           | Verchromte grifendverschluss   | Terminal cromado lustroso      |                       |  |  |  |  | 2 |
| 37        | 31873800    | Maniglia sez. ovale aisi 304 1 | Handle aisi 304 195 x 41       | Poignee aisi 304 195 x 41      | Griffe aisi 304 195 x 41       | Asa aisi 304 195 x 41          |                       |  |  |  |  | 1 |
| 38        | 31802000    | Cerniera dx forno cucine       | Right oven hinge               | Charniere droite four          | Rechtsseitiges scharnier       | Bisagra derecha horno          |                       |  |  |  |  | 1 |
| 39        | 31802100    | Cerniera sx forno cucine       | left oven hinge                | Charniere gauche four          | Linksseitiges scharnier        | Bisagra izda. horno            |                       |  |  |  |  | 1 |
| 40        | 31802500    | Portarullino cerniera forno    | Roller-bearing oven hinge      | Porte-rouleau charniere four   | Rollenhalter scharniere fuer b | Soporte rodillo bisagra horno  |                       |  |  |  |  | 2 |
| 41        | 31859000    | Guarniz. a metro forno 2/1gn   | Seal for oven 2/1gn            | Joint pour four 2/1gn          | Meter-turdichtung ofen 2/1gn   | Junta por horno 2/1gn          |                       |  |  |  |  | 1 |
| 42        | 24848700    | Grc 60/40 griglia pasticceria  | Grill pastry                   | Grille patisserie              | Rost konditorei                | Parrilla pastelería            |                       |  |  |  |  | 1 |
| 43        | 24684200    | Piedino inox 1 1/2 h-125/175   | Foot 1 1/2 h-125/175           | Pied 1 1/2 h-125/175           | Fuss 1 1/2 h-125/175           | Pata 1 1/2 h-125/175           |                       |  |  |  |  | 4 |
| 44        | 22275500    | Bruciatore supp.termocop.xfg1  | Burner thermocouple support    | Bruleur support thermocouple   | Brenner termoelementhalter     | Quemador soporte termopar      |                       |  |  |  |  | 1 |
| 45        | 22287500    | Termocoppia x fg1              | Oventhermocouple               | Thermocouple four              | Thermoelement backofen         | Termopar horno                 |                       |  |  |  |  | 1 |
| 46        | 22290900    | Dado x termocoppia fg1         | Thermocouple nut               | Ecrou pour thermocouple        | Mutter fur thermoelement       | Tuerca para termopar           |                       |  |  |  |  | 1 |
| 47        | 31327600    | Portaugello per fg1            | Injector holder                | Porte-injecteur                | Dusenhalter                    | Porta injector                 |                       |  |  |  |  | 1 |
| 48        | 40000000    | Ugello: indicare modello e tip | Injector: specify model and ga | Glicœur: specifier modele et g | Duese: modell und gas-typ zeig | Tobera: precisar modelo y tipo |                       |  |  |  |  | 1 |
| 49        | 22296500    | Candeletta x forno fsd8 e af1  | Oven sparkplug                 | Bougie allumage pour four      | Zundkerze fur backofen         | Bujia horno                    |                       |  |  |  |  | 1 |