

Warszawa, 2016-01-18 13:59:11,
aktualizacja: 2016-01-22 11:26:41

Careho Sp. z o.o.
Tel: +48 22 299 20 99
Tel/Fax: +48 84 671 24 27
Email: biuro@careho.pl
www.careho.pl

Rafał Nowowiejski
Telefon: +48 664 005 415
Email: rafal.nowowiejski@careho.pl

Murapol Spółka Akcyjna
Partyzantów 49
43-300 Bielsko-Biała
NIP: 547-193-26-16
Anna Mika
Telefon/Email: +48 508 686 005

Oferta nr 277 / 8

Zestawienie sprzętu do gastronomii

TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY:

2016-02-18

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Okolo 4 tygodnie od momentu złożenia zamówienia

WARUNKI PŁATNOŚCI:

100% Przedpłata

UWAGI:

Do oferty należy doliczyć koszt wycięcia otworu w basenie pod młynek koloidalny (75zł)

Podsumowanie oferty

Lp.	Nazwa produktu	Model	Kod	Ilość	Cena*	Rabat	Po rabacie*
01	Jezdny dystrybutor do talerzy grzewczy 0,45kW 1050(H)mm, 450(W)mm, 530(D)mm		665000	1	1 899,00 zł	15%	1 614,15 zł
02	Bemar wodny stacjonarny dzielony 2,4 kW 900(H)mm, 166(W)mm, 680(D)mm	BMSD - 4120 ECO	00007334	4	14 604,00 zł	15%	12 413,40 zł
03	Kociołek elektryczny do zupy 350mm 10l z chochłą 360(H)mm,		432101	2	918,00 zł	15%	780,30 zł
04	Witryna chłodnicza nastawna z szybą 7 x GN 1/4 435(H)mm, 1600(W)mm, 335(D)mm		844741	2	4 398,00 zł	15%	3 738,30 zł
05	Stół ze zlewem, szafka z drzwiami na zawiasach 700mm 850(H)mm, 1500(W)mm, 700(D)mm (Najszerze dostępne stoły o 1500 mm szerokości, cena stołu o szerokości 1700 mm będzie nieznacznie wyższa)	POL-218	218-157-P	1	2 282,00 zł	15%	1 939,70 zł
06	Kuchenka indukcyjna 3,5kW 100(H)mm, 325(W)mm, 415(D)mm		770351	2	1 298,00 zł	15%	1 103,30 zł
07	Elektryczne urządzenie do gotowania makaronu 3kW 290(H)mm, 330(W)mm, 600(D)mm	VTL - 33 EM	00000512	1	2 244,00 zł	10%	2 019,60 zł
08	Stół przyścienny z szafką z dwiema szufladami 600mm 850(H)mm, 800(W)mm, 600(D)mm	POL-123	123-086-L	1	1 392,00 zł	15%	1 183,20 zł
09	Frytownica elektryczna 16l 12kW z szafką 860-920(H)mm, 660(W)mm, 600(D)mm	FPDL - 66 ET	00007354	1	5 548,00 zł	10%	4 993,20 zł
10	Płyta grillowa elektryczna gładka 3,3kW 175(H)mm, 605(W)mm, 450(D)mm		745100	1	1 540,00 zł	10%	1 386,00 zł
11A	Piec konwekcyjno-parowy 6xGN2/3 4,9kW 575(H)mm, 683(L)mm, 644(D)mm	O 623 i	00003487	1	21 000,00 zł	10%	18 900,00 zł
11B	Podstawa pod piec 623 - 8 przewodnic GN 2/3 730(H)mm, 675(L)mm, 470(D)mm	ST 623	00003573	1	1 350,00 zł	10%	1 215,00 zł
12	Okap uniwersalny do pieców 510(H)mm, 1100(W)mm, 1000(D)mm	OR - 1	00003595	1	2 510,00 zł	10%	2 259,00 zł
13	Szafa przelotowa z drzwiami na zawiasach 600mm 2000(H)mm, 1000(W)mm, 600(D)mm	POL-312-2	312-106-2	1	3 100,00 zł	15%	2 635,00 zł
14	Szafa przelotowa z drzwiami na zawiasach 600mm 2000(H)mm, 900(W)mm, 600(D)mm	POL-312-2	312-096-2	1	2 910,00 zł	15%	2 473,50 zł
15	Stół załadowniczy do zmywarek ze zlewem na dwóch nogach 700mm 850(H)mm, 1100(W)mm, 700(D)mm (Zlew po prawej stronie)	POL-240	240-117	1	1 279,00 zł	15%	1 087,15 zł
16	Zmywarka kapturowa z dozownikiem płynu myjącego 6,75kW 1930(H)mm, 900(W)mm, 700(D)mm	QQ - 100	00000109	1	10 900,00 zł	10%	9 810,00 zł

17	Patelnia przechylna elektryczna 50l 8,7kW 900(H)mm, 800(W)mm, 700(D)mm	BR - 8 ET	00000719	1	9 758,00 zł	10%	8 782,20 zł
18	Kuchenka indukcyjna 3,5kW 100(H)mm, 325(W)mm, 415(D)mm		770351	3	1 947,00 zł	15%	1 654,95 zł
19	Piec konwekcyjno-parowy 6xGN2/3 4,9kW 575(H)mm, 683(L)mm, 644(D)mm	O 623 i	00003487	1	21 000,00 zł	10%	18 900,00 zł
20	Podstawa pod piec 623 - 8 przewodnic GN 2/3 730(H)mm, 675(L)mm, 470(D)mm	ST 623	00003573	1	1 350,00 zł	10%	1 215,00 zł
21	Stół przyścienny z półką 700mm 850(H)mm, 1400(W)mm, 700(D)mm	POL-103	103-147	1	964,00 zł	15%	819,40 zł
22	Stół przyścienny z półką 700mm 850(H)mm, 1500(W)mm, 700(D)mm	POL-103	103-157	1	1 008,00 zł	15%	856,80 zł
23	Półka wisząca przestawna podwójna z dwoma konsolami 300mm 600(H)mm, 1200(W)mm, 300(D)mm	POL-384	384-123	9	4 644,00 zł	15%	3 947,40 zł
24	Stół ze zlewem i półką 600mm 850(H)mm, 1600(W)mm, 600(D)mm	POL-212	212-166-L	1	1 489,00 zł	15%	1 265,65 zł
25	Stół przyścienny z półką 700mm 850(H)mm, 1200(W)mm, 700(D)mm	POL-103	103-127	1	872,00 zł	15%	741,20 zł
26	Stół ze zlewem i półką 700mm 850(H)mm, 1600(W)mm, 600(D)mm	POL-212	212-167-P	1	1 583,00 zł	15%	1 345,55 zł
27	Stół przyścienny z szafką z dwiema szufladami i dwiema półkami 700mm 850(H)mm, 1200(W)mm, 700(D)mm	POL-125/2	125 127-L/2	1	2 210,00 zł	15%	1 878,50 zł
28	Stół z basenem jednokomorowym 700mm 850(H)mm, 1000(W)mm, 700(D)mm (Plus cena wycięcia otworu pod młynek koloidalny (75 zł))	POL-205/3	205-107/3	1	1 254,00 zł	15%	1 065,90 zł
29	Młynek koloidalny 0,56kW 387(H)mm,		650022	1	629,00 zł	10%	566,10 zł
30	Stół chłodniczy 3 drzwiowy 850(H)mm, 1795(W)mm, 700(D)mm		841036	1	4 699,00 zł	10%	4 229,10 zł
31	Stół przyścienny z półką 700mm 850(H)mm, 1300(W)mm, 700(D)mm	POL-103	103-137	2	1 836,00 zł	15%	1 560,60 zł
32	Okap przyścienny skośny 1200mm 450(H)mm, 4000(W)mm, 1200(D)mm	POL-730	730 4012	1	2 932,00 zł	15%	2 492,20 zł
33	Obieraczka lakierowana do ziemniaków 0,55kW 950(H)mm, 700(W)mm, 700(D)mm	SKBZ 12 L	00000253	1	4 279,00 zł	10%	3 851,10 zł
34	Stół ze zlewem i półką 700mm 850(H)mm, 1400(W)mm, 600(D)mm	POL-212	212-147-L	1	1 473,00 zł	15%	1 252,05 zł
35	Stół przyścienny z półką 700mm 850(H)mm, 1600(W)mm, 700(D)mm	POL-103	103-167	1	1 058,00 zł	15%	899,30 zł
36	Szatkownica warzyw 280obr/min 510(H)mm, 260(W)mm, 490(D)mm	PSP - 300E / 230V	00000085	1	2 779,00 zł	10%	2 501,10 zł
37	Stół ze zlewem i półką 700mm 850(H)mm, 1600(W)mm, 600(D)mm	POL-212	212-167-P	1	1 583,00 zł	15%	1 345,55 zł
38	Półka wisząca przestawna podwójna z dwoma konsolami 300mm 600(H)mm, 1200(W)mm, 300(D)mm	POL-384	384-123	2	1 032,00 zł	15%	877,20 zł
39	Stół ze zlewem bez półki 700mm 850(H)mm, 600(W)mm, 700(D)mm	POL-211	211-067	1	963,00 zł	15%	818,55 zł

40	Szafa porządkowa pojedyncza z umywalką i drzwiami na zawiasach 1800(H)mm, 500(W)mm, 500(D)mm	POL-318	318 055	1	1 786,00 zł	15%	1 518,10 zł
----	---	---------	---------	---	-------------	-----	-------------

Suma netto: 133 934,30 zł

VAT: 30 804,89 zł

Suma brutto: 164 739,19 zł

*Ceny netto

01. Jezdny dystrybutor do talerzy grzewczy 0,45kW



Cena

Cena: **1 899,00 zł**

Rabat: **15 %**

Cena po rabacie: **1 614,15 zł**

Oszczędność: **284,85 zł**

Parametry główne

Producent	Stalgast
Kod producenta	665000
Kategoria	Meble ze stali nierdzewnej
Podkategoria	Wózki transportowe
Urządzenia	Wózki do transportu talerzy

Parametry techniczne

Wysokość	1050 mm
Szerokość	450 mm
Głębokość	530 mm
Zasilanie	Elektryczne: 230V 50Hz 1N
Kółka z hamulcami	Tak

Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/jezdny-dystrybutor-do-talerzy-grzewczy-045kw-stalgast>

Opis

- wózek do talerzy o średnicy 240, 250, 280, 300 mm
- maksymalna wysokość stosu talerzy 500 mm
- półokrągła pokrywa w komplecie
- 2 kółka

02. Bemar wodny stacjonarny dzielony 2,4 kW



Parametry główne

Producent	RedFox
Model	BMSD - 4120 ECO
Kod producenta	00007334
Kategoria	Obróbka termiczna
Podkategoria	Bemary
Urządzenia	Bemary elektryczne

Parametry techniczne

Wysokość	900 mm
Szerokość	166 mm
Głębokość	680 mm
Zasilanie	Elektryczne: 230V 50Hz 1N
Moc całkowita	2,4 kW

Certyfikaty



Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/bemar-wodny-stacjonarny-dzielony-24-kw-redfox-bmsd-4120-eco>

Cena

Cena:	3 651,00 zł
Rabat:	15 %
Cena po rabacie:	3 103,35 zł
Cena za 4 szt.:	12 413,40 zł
Oszczędność:	2 190,60 zł

Opis

- urządzenie do utrzymywania potraw
- w odpowiedniej temperaturze
- wanna na GN 1/1 - 200 h
- tłoczone komory
- niezależne sterowanie komór
- kran spustowy do każdej komory
- grzałka zamontowana pod wzmocnionym dnem komory
- regulacja temperatury 30 - 90°C
- kontrolka włączenia i grzania
- 4 stałe nogi
- sterowania na dłuższym boku
- Ilość wanien: 4

03. Kociołek elektryczny do zupy 350mm 10l z chochłą



Parametry główne

Producent	Sunnex
Kod producenta	432101
Kategoria	Zastawa bufetowa
Podkategoria	Podgrzewacze
Urządzenia	Podgrzewacze elektryczne

Parametry techniczne

Wysokość	360 mm
Średnica	350 mm
Pojemność	10 l
Zasilanie	Elektryczne: 230V 50Hz 1N

Cena

Cena:	459,00 zł
Rabat:	15 %
Cena po rabacie:	390,15 zł
Cena za 2 szt.:	780,30 zł
Oszczędność:	137,70 zł

Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/kociolek-elektryczny-do-zupy-350mm-10l-z-chochla-sunnex>

Opis

- moc elektryczna: 0.4 kW
- pojemnik na zupę, pokrywa i pojemnik na wodę wykonane ze stali nierdzewnej
- pokrywa z wycięciem na łyżkę
- obudowa wykonana z tworzywa wysokoudarowego
- grzałka z termostatem
- łyżka w komplecie
- używać wody o twardości do 6°dH w skali niemieckiej
- twardsza woda powoduje osadzanie kamienia w grzałkach co może spowodować uszkodzenie i utratę gwarancji

04. Witryna chłodnicza nastawna z szybą 7 x GN 1/4



Certyfikaty



Cena

Cena:	2 199,00 zł
Rabat:	15 %
Cena po rabacie:	1 869,15 zł
Cena za 2 szt.:	3 738,30 zł
Oszczędność:	659,70 zł

Parametry główne

Producent	Stalgast
Kod producenta	844741
Kategoria	Chłodzenie i mrożenie
Podkategoria	Witryny

Parametry techniczne

Wysokość	435 mm
Szerokość	1600 mm
Głębokość	335 mm
Główny materiał	Stal nierdzewna
Temperatura minimalna	2 °C
Temperatura maksymalna	10 °C
Pojemność	7 x GN 1/4
Zasilanie elektryczne	230V, 50Hz
Moc całkowita	0,34 kW
Automatyczne odszranianie	Tak
Wyświetlacz temperatury	Tak
Filtr przeciwpyłkowy	Tak

Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/witryna-chlodnicza-nastawna-z-szyba-7-x-gn-14-stalgast>

Opis

- urządzenie bez pojemników GN

05. Stół ze zlewem, szafka z drzwiami na zawiasach 700mm



Parametry główne

Producent	Polgast
Model	POL-218
Kod producenta	218-157-P
Kategoria	Meble ze stali nierdzewnej
Podkategoria	Stoły ze zlewem

Parametry techniczne

Wysokość	850 mm
Szerokość	1500 mm
Głębokość	700 mm
Główny materiał	Stal nierdzewna
Regulowane stopki	15 ± mm
Wymiary komory zlewu	500x400x(h)250 mm
Położenie zlewu	Prawa strona

Cena

Cena:	2 282,00 zł
Rabat:	15 %
Cena po rabacie:	1 939,70 zł
Oszczędność:	342,30 zł

Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/stol-ze-zlewem-szafka-z-drzwiami-na-zawiasach-700mm-careho-pol-218-7592>

Uwagi

Najszerze dostępne stoły o 1500 mm szerokości, cena stołu o szerokości 1700 mm będzie nieznacznie wyższa

06. Kuchenka indukcyjna 3,5kW



Parametry główne

Producent	Stalgast
Kod producenta	770351
Kategoria	Obróbka termiczna
Podkategoria	Kuchnie

Parametry techniczne

Wysokość	100 mm
Szerokość	325 mm
Głębokość	415 mm
Główny materiał	Stal nierdzewna
Zasilanie	Elektryczne: 230V 50Hz 1N
Moc całkowita	3,5 kW

Certyfikaty



Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/kuchenka-indukcyjna-35kw-stalgast>

Opis

- automatyczna detekcja garnków i dostosowanie powierzchni grzewczej do wielkości garnka
- funkcja podtrzymania ciepła
- funkcja utrzymania temperatury
- regulacja mocy grzania
- zabezpieczenie przed przegrzaniem
- stosować naczynia przeznaczone do kuchni indukcyjnych
- ceramiczna płyta robocza

Cena

Cena:	649,00 zł
Rabat:	15 %
Cena po rabacie:	551,65 zł
Cena za 2 szt.:	1 103,30 zł
Oszczędność:	194,70 zł

07. Elektryczne urządzenie do gotowania makaronu 3kW



Parametry główne

Producent	RedFox
Model	VTL - 33 EM
Kod producenta	00000512
Kategoria	Obróbka termiczna
Podkategoria	Gotowanie makaronów
Urządzenia	Elektryczne urządzenia do gotowania makaronu

Parametry techniczne

Wysokość	290 mm
Szerokość	330 mm
Głębokość	600 mm
Główny materiał	Stal nierdzewna
Zasilanie	Elektryczne: 230V 50Hz 1N
Moc całkowita	3 kW
Wymiary kosza	135x98x135mm

Certyfikaty



Cena

Cena:	2 244,00 zł
Rabat:	10 %
Cena po rabacie:	2 019,60 zł
Oszczędność:	224,40 zł

Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/elektryczne-urządzenie-do-gotowania-makaronu-3kw-redfox-vtl-33-em>

Opis

- podwójnie tłoczona wanna
- kran spustowy 3"
- regulacja temperatury 30 - 100°C
- termostat zabezpieczający 130°C
- 4 kosze

08. Stół przyścienny z szafką z dwiema szufladami 600mm



Parametry główne

Producent	Polgast
Model	POL-123
Kod producenta	123-086-L
Kategoria	Meble ze stali nierdzewnej
Podkategoria	Stoły do pracy
Urządzenia	Stoły z szufladami

Parametry techniczne

Wysokość	850 mm
Szerokość	800 mm
Głębokość	600 mm
Główny materiał	Stal nierdzewna
Regulowane stopki	15 ± mm
Położenie szafki	Lewa strona

Cena

Cena:	1 392,00 zł
Rabat:	15 %
Cena po rabacie:	1 183,20 zł
Oszczędność:	208,80 zł

Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/stol-przyscienny-z-szafka-z-dwiema-szufladami-600mm-careho-pol-123>

Opis

- stabilna konstrukcja spawana
- wnętrze blatu wzmocnione płytą laminowaną, wodoodporną, ekstra solidna jakość
- regulowane stopki
- możliwy montaż zamka za dopłatą cena 100 PLN
- uchwyty w szufladach w formie przetłoczeń w celu łatwego czyszczenia i komfortowego otwierania
- głębokość szuflady 250mm
- sześć nóg – stabilność, bezpieczeństwo

09. Frytownica elektryczna 16l 12kW z szafką



Certyfikaty



Cena

Cena:	5 548,00 zł
Rabat:	10 %
Cena po rabacie:	4 993,20 zł
Oszczędność:	554,80 zł

Parametry główne

Producent	RedFox
Model	FPDL - 66 ET
Kod producenta	00007354
Kategoria	Obróbka termiczna
Podkategoria	Frytownice
Urządzenia	Frytownice elektryczne

Parametry techniczne

Wysokość	860-920 mm
Szerokość	660 mm
Głębokość	600 mm
Pojemność	2x 8 l
Główny materiał	Stal nierdzewna
Zasilanie	Elektryczne: 400V 50Hz 3N
Moc całkowita	12 kW
Ilość komór	2
Wymiary kosza	210x235x100mm
Kran	Tak
Wymontowany pojemnik na fryturę	Tak

Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/frytownica-elektryczna-16l-12kw-z-szafka-redfox-fpdl-66-et>

Opis

- tłoczona wanna
- odpływ w dnie
- kosz wysokiej jakości
- kran spustowy w szafce
- pojemnik na zużytą fryturę
- „zimna strefa” - system zapobiegający przypalaniu się frytury

10. Płyta grillowa elektryczna gładka 3,3kW



Certyfikaty



Cena

Cena:	1 540,00 zł
Rabat:	10 %
Cena po rabacie:	1 386,00 zł
Oszczędność:	154,00 zł

Parametry główne

Producent	Caterina
Kod producenta	745100
Kategoria	Obróbka termiczna
Podkategoria	Płyty grillowe
Urządzenia	Elektryczne płyty grilowe

Parametry techniczne

Wysokość	175 mm
Szerokość	605 mm
Głębokość	450 mm
Główny materiał	Stal nierdzewna
Zasilanie	Elektryczne: 230V 50Hz 1N
Moc całkowita	3,3 kW
Rodzaj płyty	Gładka
Materiał płyty	Stal nierdzewna
Wymiary płyty	600x350 mm
Powierzchnia płyty	2100 cm ²
Grubość płyty	12 mm
Ilość stref grzewczych	2

Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/plyta-grillowa-elektryczna-glodka-33kw-caterina>

Opis

- płynna regulacja temperatury
- specjalna szufladka na tłuszcz

11A. Piec konwekcyjno-parowy 6xGN2/3 4,9kW



Cena

Cena:	21 000,00 zł
Rabat:	10 %
Cena po rabacie:	18 900,00 zł
Oszczędność:	2 100,00 zł

Parametry główne

Producent	Retigo
Model	O 623 i
Kod producenta	00003487
Kategoria	Obróbka termiczna
Podkategoria	Piekarniki i Piece
Urządzenia	Piece konwekcyjno-parowe

Parametry techniczne

Wysokość	575 mm
Długość	683 mm
Głębokość	644 mm
Waga	65 kg
Zasilanie	Elektryczne
Moc całkowita	4,9(3,3) kW
Pojemność	6x GN 2/3
Ilość półek	6
Rozmiar	GN 2/3

Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/piec-konwekcyjno-parowy-6xgn23-49kw-retigo-o-623-i>

Opis

TRADYCYJNE TECHNIKI GOTOWANIA

- gorące powietrze 30-300 °C
- funkcja kombi - gorące powietrze/para 50-300 °C
- funkcja gotowania - gotowanie w parze 99-130 °C
- automatyczny przedgrzew
- automatyczne chłodzenie
- bio-gotowanie 30-98 °C
- książka kucharska 99 programów po 9 kroków
- regeneracja
- automatyczny start
- manualne nawilżanie

NOWOCZESNE TECHNIKI GOTOWANIA

- ACM - system automatycznego zarządzania pojemnością
- 1 prędkość wentylatora

NOWOCZESNE FUNKCJE

- 1 - punktowa sonda termiczna
- VISION TOUCH - dotykowy, kolorowy panel sterujący

OSZCZĘDNOŚCI I ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

- rekuperator
- specjalna izolacja komory gotowania
- podwójna szyba drzwi
- chemicznie wytrawiana komora gotowania
- WSS – system kontrolujący i zapobiegający niepotrzebnemu zużyciu wody

BEZPIECZEŃSTWO

- SDS - system serwisowo-diagnostyczny
- łącze USB
- łącze LAN – możliwość przyłączenia do sieci (komunikacja przez przeglądarkę internetową)
- zaokrąglona, podwójna szyba drzwi – ochrona przed wysoką temperaturą
- HIGIENA/HACCP
- wbudowany prysznic – łatwe czyszczenie komory pieca (nie używa zmiękczonej wody)
- system HACCP (opcja)

OPCJE

- dwustopniowe otwieranie drzwi: 180,- zł
- możliwość połączenia 623/623: 1200,- zł
- kłapka do usuwania nadmiaru pary: 1400,- zł

PARAMETRY TECHNICZNE

- Zasilanie el. [V/Hz]: 400 V / 3N / 50 Hz (230 V / 50 Hz)
- Moc [kW]: 4,9 (3,3)

13. Szafa przelotowa z drzwiami na zawiasach 600mm



Parametry główne

Producent	Polgast
Model	POL-312-2
Kod producenta	312-106-2
Kategoria	Meble ze stali nierdzewnej
Podkategoria	Regały

Parametry techniczne

Wysokość	2000 mm
Szerokość	1000 mm
Głębokość	600 mm
Główny materiał	Stal nierdzewna
Regulowane stopki	15 ± mm

Certyfikaty



Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/szafa-przelotowa-z-drzwiami-na-zawiasach-600mm-careho-pol-312-2>

Cena

Cena:	3 100,00 zł
Rabat:	15 %
Cena po rabacie:	2 635,00 zł
Oszczędność:	465,00 zł

15. Stół załadowczy do zmywarek ze zlewem na dwóch nogach 700mm



Cena

Cena:	1 279,00 zł
Rabat:	15 %
Cena po rabacie:	1 087,15 zł
Oszczędność:	191,85 zł

Parametry główne

Producent	Polgast
Model	POL-240
Kod producenta	240-117
Kategoria	Meble ze stali nierdzewnej
Podkategoria	Stoły do pracy

Parametry techniczne

Wysokość	850 mm
Szerokość	1100 mm
Głębokość	700 mm
Główny materiał	Stal nierdzewna
Regulowane stopki	15 ± mm
Wymiary komory zlewu	400x400x(h)250 mm

Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/stol-zaladowczy-do-zmywarek-ze-zlewem-na-dwoch-nogach-700mm-careho-pol-240>

Uwagi

Zlew po prawej stronie

16. Zmywarka kapturowa z dozownikiem płynu myjącego 6,75kW



Certyfikaty



Cena

Cena:	10 900,00 zł
Rabat:	10 %
Cena po rabacie:	9 810,00 zł
Oszczędność:	1 090,00 zł

Parametry główne

Producent	RedFox
Model	QQ - 100
Kod producenta	00000109
Kategoria	Zmywanie
Podkategoria	Zmywarki
Urządzenia	Zmywarki kapturowe

Parametry techniczne

Wysokość	1930 mm
Szerokość	900 mm
Głębokość	700 mm
Waga	130 kg
Główny materiał	Stal nierdzewna
Zasilanie	Elektryczne: 400V 50Hz 3N
Moc całkowita	6,75 kW
Przeznaczenie	Szkló, sztućce, małe talerze
Długość cyklu pracy	90/180 sekund
Wymiary koszy	500x500 mm
Pojemność komory	55 l
Pojemność bojlera	9 l
Dozownik płynu myjącego	Tak

Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/zmywarka-kapturowa-z-dozownikiem-plynu-myjacego-675kw-redfox-qq-100>

Opis

- profesjonalna zmywarka kapturowa do mycia naczyń z możliwością mycia tac i pojemników gastronomicznych
- dozownik środka myjącego i płuczającego
- zamontowany przewód zasilający
- dołączone przewody zasilania wodą i odpływu
- zalecamy płyn myjący RM-M i płuczający RM-P
- automatyczny start po zamknięciu kaptura
- w zestawie: 1x kosz na szkló, 2x kosz na talerze, 3x koszyk na sztućce
- urządzenie może być zasilane zarówno ciepłą jak i zimną wodą (10 - 50°C)
- odpływ wody ze zmywarki odbywa się grawitacyjnie
- przyłącze wody 3/4"
- odpływ 32 mm
- stoły nie są wliczone w cenę zmywarki

17. Patelnia przechylna elektryczna 50l 8,7kW



Certyfikaty



Cena

Cena:	9 758,00 zł
Rabat:	10 %
Cena po rabacie:	8 782,20 zł
Oszczędność:	975,80 zł

Parametry główne

Producent	RedFox
Model	BR - 8 ET
Kod producenta	00000719
Kategoria	Obróbka termiczna
Podkategoria	Patelnie przechylne i stałe
Urządzenia	Patelnie przechylne elektryczne

Parametry techniczne

Wysokość	900 mm
Szerokość	800 mm
Głębokość	700 mm
Pojemność	50 l
Waga	133 kg
Główny materiał	Stal nierdzewna
Zasilanie	Elektryczne: 400V 50Hz 3N
Moc całkowita	8,7 kW

Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/patelnia-przechylna-elektryczna-50l-87kw-redfox-br-8-et>

Opis

- masywne żeliwne dno o grubości 16 mm
- nierdzewna wanna
- nierdzewna otwierana pokrywa
- dopływ wody do wanny

18. Kuchenka indukcyjna 3,5kW



Parametry główne

Producent	Stalgast
Kod producenta	770351
Kategoria	Obróbka termiczna
Podkategoria	Kuchnie

Parametry techniczne

Wysokość	100 mm
Szerokość	325 mm
Głębokość	415 mm
Główny materiał	Stal nierdzewna
Zasilanie	Elektryczne: 230V 50Hz 1N
Moc całkowita	3,5 kW

Certyfikaty



Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/kuchenka-indukcyjna-35kw-stalgast>

Opis

- automatyczna detekcja garnków i dostosowanie powierzchni grzewczej do wielkości garnka
- funkcja podtrzymania ciepła
- funkcja utrzymania temperatury
- regulacja mocy grzania
- zabezpieczenie przed przegrzaniem
- stosować naczynia przeznaczone do kuchni indukcyjnych
- ceramiczna płyta robocza

Cena

Cena:	649,00 zł
Rabat:	15 %
Cena po rabacie:	551,65 zł
Cena za 3 szt.:	1 654,95 zł
Oszczędność:	292,05 zł

28. Stół z basenem jednokomorowym 700mm



Parametry główne

Producent	Polgast
Model	POL-205/3
Kod producenta	205-107/3
Kategoria	Meble ze stali nierdzewnej
Podkategoria	Stoły ze zlewem

Parametry techniczne

Wysokość	850 mm
Szerokość	1000 mm
Głębokość	700 mm
Główny materiał	Stal nierdzewna
Regulowane stopki	15 ± mm
Wysokość komory zlewu	300 mm

Certyfikaty



Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/stol-z-basennem-jednokomorowym-700mm-careho-pol-2053>

Cena

Cena:	1 254,00 zł
Rabat:	15 %
Cena po rabacie:	1 065,90 zł
Oszczędność:	188,10 zł

Uwagi

Plus cena wycięcia otworu pod młynek koloidalny (75 zł)

29. Młynek koloidalny 0,56kW



Certyfikaty



Cena

Cena:	629,00 zł
Rabat:	10 %
Cena po rabacie:	566,10 zł
Oszczędność:	62,90 zł

Parametry główne

Producent	Stalgast
Kod producenta	650022
Kategoria	Zmywanie
Podkategoria	Młynki koloidalne

Parametry techniczne

Wysokość	387 mm
Średnica	174 mm
Zasilanie	Elektryczne: 230V 50Hz 1N
Prędkość obrotowa	4200 obr/min
Moc całkowita	0,56 kW
Włącznik pneumatyczny w komplecie	Tak

Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/mlynek-koloidalny-056kw-stalgast>

Opis

- nie wrzucać sznurków, torebek od herbaty, worków foliowych, zmywaków, ścierek, sztućców jednorazowych, kości, itp.
- kołnierz wykonany ze stopu aluminium
- zabezpieczenie przed przeciążeniem
- mechanizm rozdrabniający wykonany ze stali nierdzewnej
- rozdrabniacz rozbija odpadki w strumieniu zimnej wody na mikrocząsteczki i w płynnej formie odprowadza je do kanalizacji

30. Stół chłodniczy 3 drzwiowy



Cena

Cena:	4 699,00 zł
Rabat:	10 %
Cena po rabacie:	4 229,10 zł
Oszczędność:	469,90 zł

Parametry główne

Producent	Stalgast
Kod producenta	841036
Kategoria	Chłodzenie i mrożenie
Podkategoria	Stoły chłodnicze

Parametry techniczne

Wysokość	850 mm
Szerokość	1795 mm
Głębokość	700 mm
Główny materiał	Stal nierdzewna
Temperatura minimalna	-2 °C
Temperatura maksymalna	8 °C
Pojemność	390 l
Pojemność	GN 1/1
Grubość ścianki	60 mm
Ilość drzwi	3
Zasilanie elektryczne	230V, 50Hz
Moc całkowita	0,29 kW
Automatyczne odszranianie	Tak
Wyświetlacz temperatury	Tak
Filtr przeciwpyłkowy	Tak
Wymuszony obieg powietrza	Tak

Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/stol-chlodniczy-3-drzwiowy-stalgast>

Opis

- wysuwany agregat z prawej strony
- rant 40 mm
- automatyczne odparowanie skroplin
- samodomykające się drzwi z blokadą otwartych drzwi
- komora w standardzie GN 1/1
- 3 ruszty z prowadnicami w komplecie

33. Obieraczka lakierowana do ziemniaków 0,55kW



Parametry główne

Producent	RedFox
Model	SKBZ 12 L
Kod producenta	00000253
Kategoria	Obróbka mechaniczna
Podkategoria	Obieraczki

Parametry techniczne

Wysokość	950 mm
Szerokość	700 mm
Głębokość	700 mm
Pojemność	12 l
Waga	62 kg
Zasilanie	Elektryczne: 400V 50Hz 3N
Moc całkowita	0,55 kW

Certyfikaty



Cena

Cena:	4 279,00 zł
Rabat:	10 %
Cena po rabacie:	3 851,10 zł
Oszczędność:	427,90 zł

Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/obieraczka-lakierowana-do-ziemniakow-055kw-redfox-skbz-12-l>

Opis

- powierzchnia wnętrza walca, drzwiczek i dna pokryta materiałem ściernym (korund)
- czas obierania: 1,5 - 3 min (zależy od jakości ziemniaków)
- zużycie wody: 2,5 l/min
- urządzenie do obierania ziemniaków i innych warzyw korzeniowych
- solidna konstrukcja malowana proszkowo
- prosta obsługa
- czas cyklu: 6 min.
- możliwość montowania do podłogi (przygotowane otwory na śruby)
- w komplecie wyłącznik

36. Szatkownica warzyw 280obr/min



Certyfikaty



Cena

Cena:	2 779,00 zł
Rabat:	10 %
Cena po rabacie:	2 501,10 zł
Oszczędność:	277,90 zł

Parametry główne

Producent	RedFox
Model	PSP - 300E / 230V
Kod producenta	0000085
Kategoria	Obróbka mechaniczna
Podkategoria	Szatkownice

Parametry techniczne

Wysokość	510 mm
Szerokość	260 mm
Głębokość	490 mm
Główny materiał	Aluminium
Zasilanie	Elektryczne: 230V 50Hz 1N
Prędkość obrotów	280 obr/min
Moc całkowita	0,55 kW
Wydajność	200 kg/h

Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/szatkownica-warzyw-280obrmin-redfox-psp-300e-230v>

Opis

- korpus z polerowanego aluminium
- sterowanie elektroniczne - start, stop, puls
- mikrowyłącznik bezpieczeństwa, dźwignia, pokrywa
- wykonanie nierdzewne
- wymienne tarcze