

Warszawa, 2016-03-25 09:40:56,  
aktualizacja: 2016-03-25 12:19:57

Careho Sp. z o.o.  
Tel: +48 22 299 20 99  
Tel/Fax: +48 84 671 24 27  
Email: biuro@careho.pl  
www.careho.pl

Sebastian Łoza  
Telefon: +48 604 068 817  
Email: sebastian.loza@careho.com

The British School Sp. z o.o.  
ul. Limanowskiego 15  
02-943 Warszawa  
NIP: 527-261-56-46  
Alexander Thomas  
Telefon/Email: +48 698 356 761

## Oferta nr 285 / 11

### Wyposażenie zaplecza kuchennego

#### TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY:

2016-04-30

#### CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

do 14 dni

#### WARUNKI PŁATNOŚCI:

Przedpłata

#### UWAGI:

3 - krzesło - brak w ofercie  
5 - potrzebny projekt szafki (ok. 2000 zł netto)  
20, 30 - odwodnienie liniowe - brak  
64, 67 - szyba osłaniająca - brak  
68 - prowadnica - brak  
70 - stanowisko kasowe - brak  
74 - szafa narożna - potrzebne wymiary  
komora chłodnicza - potrzeby projekt

## Podsumowanie oferty

| Lp.              | Nazwa produktu   | Model     | Kod       | Ilość | Cena*       | Rabat | Po rabacie* |
|------------------|--|-----------|-----------|-------|-------------|-------|-------------|
| 01               | Szafka ubraniowa dwudzielna<br>1800(H)mm, 400(W)mm, 500(D)mm<br>(wymiar w projekcie: 400x500x1800)                                     | SUM 410 W |           | 6     | 1 794,00 zł | 10%   | 1 614,60 zł |
| 02               | Stół przyścienny bez półki 600mm<br>850(H)mm, 900(W)mm, 600(D)mm<br>(wymiar w projekcie: 900x600x820)                                  | POL-101   | 101-096   | 1     | 583,00 zł   | 10%   | 524,70 zł   |
| 04               | Stół przyścienny z dwiema szufladami<br>850(H)mm, 430(W)mm, 600(D)mm<br>(wymiar w projekcie: 450x600x900)                              | POL-121   | 121-046   | 1     | 1 121,00 zł | 10%   | 1 008,90 zł |
| 06               | Szafka wisząca otwarta 400mm<br>600(H)mm, 1000(W)mm, 400(D)mm<br>(wymiar w projekcie: 1000x400x900)                                    | POL-307   | 307-104   | 1     | 642,00 zł   | 10%   | 577,80 zł   |
| 07               | Stół przyścienny z szafką z drzwiami na<br>zawiasach 600mm<br>850(H)mm, 800(W)mm, 600(D)mm<br>(wymiar w projekcie: 800x600x900)        | POL-128-1 | 128 086-2 | 1     | 1 325,00 zł | 10%   | 1 192,50 zł |
| 08               | Szafka wisząca otwarta 400mm<br>600(H)mm, 800(W)mm, 400(D)mm<br>(wymiar w projekcie: 800x400x900)                                      | POL-307   | 307-084   | 1     | 579,00 zł   | 10%   | 521,10 zł   |
| 09               | Umywalka naścienna<br>220(H)mm, 450(L)mm, 450(D)mm<br>(wymiar w projekcie: 500x500x240)  | KUT - 171 | 00008334  | 1     | 650,00 zł   | 10%   | 585,00 zł   |
| 10               | Półka wisząca przestawna, potrójna z<br>dwiema konsolami 400mm<br>875(H)mm, 1100(W)mm, 400(D)mm<br>(wymiar w projekcie: 1100x400x1000) | POL-385   | 385-114   | 1     | 831,00 zł   | 10%   | 747,90 zł   |
| 11               | Stół przyścienny bez półki 600mm<br>850(H)mm, 1400(W)mm, 600(D)mm<br>(wymiar w projekcie: 1380x600x900)                                | POL-101   | 101-146   | 1     | 746,00 zł   | 10%   | 671,40 zł   |
| 12               | Półka wisząca z dwiema konsolami 300mm<br>1400(W)mm, 300(D)mm<br>(wymiar w projekcie: 1380x300x260)                                    | POL-382   | 382-143   | 1     | 238,00 zł   | 10%   | 214,20 zł   |
| 13               | Regał magazynowy, 4 półki pełne 600mm<br>1800(H)mm, 900(W)mm, 600(D)mm<br>(wymiar w projekcie: 900x600x2000)                           | POL-334   | 334-096   | 2     | 1 890,00 zł | 10%   | 1 701,00 zł |
| 15               | Stół z basenem jednokomorowym 600mm<br>850(H)mm, 800(W)mm, 600(D)mm<br>(wymiar w projekcie: 800x600x900)                               | POL-205/4 | 205-086/4 | 1     | 1 201,00 zł | 10%   | 1 080,90 zł |
| 16,<br>23,<br>41 | Spryskiwacz z baterią stołową i wylewką<br>1100(H)mm, 150(W)mm, 420(D)mm   | DOC - 3   | 00001227  | 3     | 1 926,00 zł | 10%   | 1 733,40 zł |
| 17               | Regał magazynowy, 4 półki perforowane<br>700mm<br>1800(H)mm, 1100(W)mm, 700(D)mm<br>(wymiar w projekcie: 1100x700x2000)                | POL-344   | 344-117   | 1     | 1 229,00 zł | 10%   | 1 106,10 zł |
| 22               | Stół z dwoma zlewami bez półki 700mm<br>850(H)mm, 1500(W)mm, 700(D)mm<br>(wymiar w projekcie: 1500x750x900)                            | POL-221   | 221-157-L | 1     | 1 576,00 zł | 10%   | 1 418,40 zł |
| 24,<br>34        | Pojemnik na odpadki 80l<br>610(H)mm,<br>(wymiar w projekcie: śr. 380, h=605)   |           | 068080    | 2     | 298,00 zł   | 10%   | 268,20 zł   |

|    |  |                        |           |   |              |     |             |
|----|--|------------------------|-----------|---|--------------|-----|-------------|
| 25 | Stół przyścienny z otworem na odpadki 700mm<br>850(H)mm, 1500(W)mm, 700(D)mm<br>(wymiar w projekcie: 1500x750x900)                         | POL-235                | 235-157   | 1 | 1 205,00 zł  | 10% | 1 084,50 zł |
| 26 | Zmywarka do szkła 3,75kW<br>820(H)mm, 590(W)mm, 600(D)mm<br>(wymiar w projekcie: 600x600x845, 400V/6,55kW)                                 | QQ - 50T               | 00006088  | 1 | 5 990,00 zł  | 15% | 5 091,50 zł |
| 27 | Zmywarka kapturowa z pompą wspomagającą płukanie 9,2kW<br>1590(H)mm, 670(W)mm, 885(D)mm<br>(wymiar w projekcie: 665x850x1400, 400V/14,5kW) | T 155 + pompa          | 00000120  | 1 | 11 718,00 zł | 15% | 9 960,30 zł |
| 28 | Stół przyścienny bez półki 700mm<br>850(H)mm, 500(W)mm, 700(D)mm<br>(wymiar w projekcie: 500x750x900)                                      | POL-101                | 101-057   | 1 | 475,00 zł    | 10% | 427,50 zł   |
| 29 | Szafa przelotowa z drzwiami suwanymi 600mm<br>1800(H)mm, 900(W)mm, 600(D)mm<br>(wymiar w projekcie: 900x600x2000)                          | POL-311                | 311-096   | 2 | 5 846,00 zł  | 15% | 4 969,10 zł |
| 31 | Regał jezdny na pojemniki GN 1/1 1800(H)mm, 400(L)mm, 540(D)mm<br>(wymiar w projekcie: 400x540x1700)                                       | RMRJ - 1352 / 4x5,4x18 | 00008478  | 6 | 9 000,00 zł  | 15% | 7 650,00 zł |
| 32 | Stół przyścienny z półką 700mm<br>850(H)mm, 1300(W)mm, 700(D)mm<br>(wymiar w projekcie: 1300x700x900)                                      | POL-103                | 103-137   | 1 | 918,00 zł    | 10% | 826,20 zł   |
| 33 | Półka wisząca przestawna, podwójna z dwiema konsolami 300mm<br>600(H)mm, 1500(W)mm, 300(D)mm<br>(wymiar w projekcie: 1500x300x700)         | POL-384                | 384-153   | 1 | 579,00 zł    | 10% | 521,10 zł   |
| 35 | Półka wisząca przestawna, podwójna z trzema konsolami 300mm<br>600(H)mm, 1600(W)mm, 300(D)mm<br>(wymiar w projekcie: 1600x300x700)         | POL-384-3              | 384-163-3 | 1 | 597,00 zł    | 10% | 537,30 zł   |
| 36 | Stół chłodniczy czteroszufladowy 0,24kW<br>900(H)mm, 850(W)mm, 700(D)mm<br>(wymiar w projekcie: 1325x600x900, 230V/0,47kW)                 | SZ - 902               | 00007344  | 1 | 4 243,00 zł  | 15% | 3 606,55 zł |
| 37 | Krajalnica stołowa 0,23kW<br>780(H)mm, 450(L)mm, 500(D)mm<br>(wymiar w projekcie: 450x500x780, GMS-300, 230V/0,23kW)                       | GMS - 275 XL           | 00010672  | 1 | 3 550,00 zł  | 20% | 2 840,00 zł |
| 38 | Stół ze zlewem bez półki 600mm<br>850(H)mm, 1500(W)mm, 600(D)mm<br>(wymiar w projekcie: 1500x600x900)                                      | POL-211-L              | 211-156-L | 1 | 1 290,00 zł  | 10% | 1 161,00 zł |
| 39 | Stół przyścienny z półką 700mm<br>850(H)mm, 1500(W)mm, 700(D)mm<br>(wymiar w projekcie: 1500x700x900)                                      | POL-103                | 103-157   | 1 | 1 008,00 zł  | 10% | 907,20 zł   |
| 40 | Stół z basenem jednokomorowym 600mm<br>850(H)mm, 800(W)mm, 600(D)mm<br>(wymiar w projekcie: 800x600x900)                                   | POL-205/4              | 205-086/4 | 1 | 1 201,00 zł  | 10% | 1 080,90 zł |
| 42 | Regał magazynowy, 4 półki perforowane 600mm<br>1800(H)mm, 1200(W)mm, 600(D)mm<br>(wymiar w projekcie: 1200x600x2000)                       | POL-344                | 344-126   | 1 | 1 189,00 zł  | 10% | 1 070,10 zł |
| 43 | Stół przyścienny z półką 700mm<br>850(H)mm, 400(W)mm, 700(D)mm<br>(wymiar w projekcie: 400x700x900)  | POL-103                | 103-047   | 1 | 502,00 zł    | 10% | 451,80 zł   |

|     |  |               |           |   |              |     |              |
|-----|--|---------------|-----------|---|--------------|-----|--------------|
| 44  | Kuchnia elektryczna 6- palnikowa z piekarnikiem elektrycznym 22,6kW i z szafką 850(H)mm, 1200(W)mm, 700(D)mm (wymiarzy w projekcie: 1200x700x900, 400V/20,9kW) |               | 971700    | 1 | 6 819,00 zł  | 15% | 5 796,15 zł  |
| 45  | Piec konwekcyjno-parowy programowalny 12,6kW 10 GN 1/1 980(H)mm, 870(W)mm, 730(D)mm (wymiarzy w projekcie: 750x742x890, 400V/15,6kW)                           | KPD - 1011 AM | 00010573  | 1 | 17 698,00 zł | 15% | 15 043,30 zł |
| 46  | Podstawa pod piec 1011 (wymiarzy w projekcie: 750x742x850)   | KPP - 1011    | 00000101  | 1 | 1 290,00 zł  | 10% | 1 161,00 zł  |
| 47  | Okap przyścienny skośny 1100mm 450(H)mm, 2900(W)mm, 1100(D)mm (wymiarzy w projekcie: 2900x1100x550)  | POL-730       | 730 2911  | 1 | 1 843,00 zł  | 10% | 1 658,70 zł  |
| 47a | Oświetlenie do okapów przyściennych  | POL-794       | 794P-2529 | 1 | 560,00 zł    | 10% | 504,00 zł    |
| 47b | Łapacz tłuszczu do okapów przyściennych  | POL-793       | 793-2900  | 1 | 522,00 zł    | 10% | 469,80 zł    |
| 48  | Kuchenka mikrofalowa profesjonalna 1kW 321(H)mm, 520(W)mm, 442(D)mm (wymiarzy w projekcie: 517x412x297, 230V/1,1kW)  |               | 775010    | 2 | 1 998,00 zł  | 10% | 1 798,20 zł  |
| 49  | Szafa porządkowa podwójna z umywalką i drzwiami na zawiasach 1800(H)mm, 1000(W)mm, 500(D)mm (wymiarzy w projekcie: 500x700x900)                                | POL-319       | 319 105   | 3 | 7 980,00 zł  | 15% | 6 783,00 zł  |
| 50  | Stół przyścienny z szafką z drzwiami suwanymi 700mm 850(H)mm, 800(W)mm, 700(D)mm (wymiarzy w projekcie: 800x700x900)   | POL-127       | 127 087   | 5 | 7 685,00 zł  | 15% | 6 532,25 zł  |
| 51  | Stół chłodniczy 3 drzwiowy 850(H)mm, 1800(W)mm, 700(D)mm (wymiarzy w projekcie: 1825x700x900,)   | RT - 3D       | 00001411  | 1 | 5 830,00 zł  | 15% | 4 955,50 zł  |
| 52  | Wyciskarka do cytrusów 440(H)mm, 315(W)mm, 200(D)mm  |               | 480012    | 1 | 484,00 zł    | 10% | 435,60 zł    |
| 53  | Blender profesjonalny 2 litry z osłoną wyciszającą i programatorem 540(H)mm, 235(W)mm, 275(D)mm  | Xtreme        | 484150    | 1 | 3 990,00 zł  | 10% | 3 591,00 zł  |
| 54  | Kontakt grill pojedynczy ryflowany/gładki 1,8kW 195(H)mm, 300(W)mm, 390(D)mm   |               | 742014    | 2 | 1 558,00 zł  | 10% | 1 402,20 zł  |
| 55  | Ekspres do kawy 2-grupowy - czarny 6l 2,9kW 510(H)mm, 500(L)mm, 600(D)mm (wymiarzy w projekcie: 740x520x500, 400V/7,4kW)                                       | EMC 2P/B/C    | 00000432  | 1 | 8 483,00 zł  | 15% | 7 210,55 zł  |
| 56  | Młynek do kawy 0,35kW 650(H)mm, 220(L)mm, 400(D)mm (wymiarzy w projekcie: 158x355x461, 230V/0,8kW)   | MARFIL        | 00000440  | 1 | 1 406,00 zł  | 10% | 1 265,40 zł  |
| 57  | Kociołek elektryczny do zupy 350mm 10l z chochlą 360(H)mm,   |               | 432101    | 4 | 1 836,00 zł  | 10% | 1 652,40 zł  |
| 58  | Witryna ekspozycyjna chłodnicza z półkami 360 l. 1850(H)mm, 600(W)mm, 630(D)mm (wymiarzy w projekcie: 1175x800x1635, 230V/1,05kW)                              |               | 777450    | 1 | 8 523,00 zł  | 15% | 7 244,55 zł  |
| 59  | Pomocnik kelnerski 1100(H)mm, 650(W)mm, 500(D)mm (wymiarzy w projekcie: 1000x700x1400)   | POL-425       | 425655    | 1 | 948,00 zł    | 10% | 853,20 zł    |

|     |  |                 |           |   |              |     |              |
|-----|--|-----------------|-----------|---|--------------|-----|--------------|
| 60  | Stół przyścienny z szafką z drzwiami na zawiasach 700mm<br>850(H)mm, 1500(W)mm, 700(D)mm<br>(wymiar w projekcie: 1500x700x900)         | POL-128-1       | 128 157-3 | 1 | 2 097,00 zł  | 10% | 1 887,30 zł  |
| 61  | Szafa chłodnicza ekspozycyjna 350 l.<br>1850(H)mm, 600(W)mm, 590(D)mm<br>(wymiar w projekcie: 640x720x2000,<br>230V/0,27kW)            | HR - 400/G      | 00009998  | 2 | 4 774,00 zł  | 15% | 4 057,90 zł  |
| 62  | Witryna chłodnicza GN 3x 1/1-24/200mm<br>1680(H)mm, 1170(L)mm, 760(D)mm<br>(wymiar w projekcie: 1320x700x1740,<br>230V/1,0kW)          | TR - platinum 3 | 00009765  | 1 | 33 800,00 zł | 25% | 25 350,00 zł |
| 63  | Stół chłodniczy salatkowy 2 drzwiowy<br>880(H)mm, 900(W)mm, 700(D)mm<br>(wymiar w projekcie: 865x700x900, 230V/0,4kW)                  |                 | 842129    | 1 | 2 499,00 zł  | 10% | 2 249,10 zł  |
| 65  | Stół przyścienny z szafką otwartą 700mm<br>850(H)mm, 500(W)mm, 700(D)mm<br>(wymiar w projekcie: 500x700x900)                           | POL-129         | 129057    | 3 | 2 862,00 zł  | 10% | 2 575,80 zł  |
| 65A | Stół przyścienny z półką 700mm<br>850(H)mm, 400(W)mm, 700(D)mm<br>(wymiar w projekcie: 340x700x900)                                    | POL-103         | 103-047   | 1 | 502,00 zł    | 10% | 451,80 zł    |
| 65B | Stół przyścienny z półką 700mm<br>850(H)mm, 400(W)mm, 700(D)mm<br>(wymiar w projekcie: 400x700x900)                                    | POL-103         | 103-047   | 1 | 502,00 zł    | 10% | 451,80 zł    |
| 66  | Bemar elektryczny 3-komorowy GN 3x 1/1-200mm 2,1kW<br>900(H)mm, 1200(L)mm, 600(D)mm<br>(wymiar w projekcie: 1204x700x900, 230V/2,4kW)  | BMSD - 3 - 1/1  | 00000271  | 2 | 7 900,00 zł  | 15% | 6 715,00 zł  |
| 71  | Witryna chłodnicza GN 3x 1/1-200mm<br>0,272kW<br>1490(H)mm, 1170(L)mm, 650(D)mm<br>(wymiar w projekcie: 1520x1060x1480,<br>230V/0,4kW) | TR - green 3    | 00009752  | 1 | 15 400,00 zł | 25% | 11 550,00 zł |
| 72  | Stół przyścienny z szafką z drzwiami na zawiasach 700mm<br>850(H)mm, 1200(W)mm, 700(D)mm<br>(wymiar w projekcie: 1200x700x900)         | POL-128-1       | 128 127-2 | 1 | 1 798,00 zł  | 10% | 1 618,20 zł  |
| 73  | Stół przyścienny bez półki 700mm<br>850(H)mm, 700(W)mm, 700(D)mm<br>(wymiar w projekcie: 700x700x900)                                  | POL-101         | 101-077   | 1 | 547,00 zł    | 10% | 492,30 zł    |
| 74  | Stół przyścienny narożny z półką<br>850(H)mm,<br>(cena orientacyjna - potrzebne wymiary)   | POL-105         | 105-0909  | 1 | 1 383,00 zł  | 10% | 1 244,70 zł  |
| 75  | Stół przyścienny z szafką otwartą 700mm<br>850(H)mm, 1200(W)mm, 700(D)mm<br>(wymiar w projekcie: 1200x700x900)                         | POL-129         | 129127    | 1 | 1 437,00 zł  | 10% | 1 293,30 zł  |
| 76  | Stół przyścienny z szafką otwartą 700mm<br>850(H)mm, 1300(W)mm, 700(D)mm<br>(wymiar w projekcie: 1320x700x900)                         | POL-129         | 129137    | 1 | 1 506,00 zł  | 10% | 1 355,40 zł  |
| 77  | Stół przyścienny z szafką otwartą 700mm<br>850(H)mm, 500(W)mm, 700(D)mm<br>(wymiar w projekcie: 300x700x900)                           | POL-129         | 129057    | 1 | 954,00 zł    | 10% | 858,60 zł    |
| kr  | Bateria sztorcowa  |                 | 651100    | 1 | 188,00 zł    | 10% | 169,20 zł    |
| u   | Zlew owalny<br>140(H)mm, 400(L)mm, 295(D)mm<br>(wymiar w projekcie: 350x300x250)   | UM - 01         | 00001262  | 1 | 260,00 zł    | 10% | 234,00 zł    |

**Suma netto: 188 062,35 zł**

**VAT: 43 254,34 zł**

Suma brutto: 231 316,69 zł

\*Ceny netto

## 04. Stół przyścienny z dwiema szufladami



### Cena

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Cena:            | <b>1 121,00 zł</b> |
| Rabat:           | <b>10 %</b>        |
| Cena po rabacie: | <b>1 008,90 zł</b> |
| Oszczędność:     | <b>112,10 zł</b>   |

### Parametry główne

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| Producent      | Polgast                    |
| Model          | POL-121                    |
| Kod producenta | 121-046                    |
| Kategoria      | Meble ze stali nierdzewnej |
| Podkategoria   | Stoły do pracy             |
| Urządzenia     | Stoły z szufladami         |

### Parametry techniczne

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Wysokość          | 850 mm          |
| Szerokość         | 430 mm          |
| Głębokość         | 600 mm          |
| Główny materiał   | Stal nierdzewna |
| Regulowane stopki | 15 ± mm         |

### Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/stol-przyscienny-z-dwiema-szufladami-careho-pol-121>

### Uwagi

wymiary w projekcie: 450x600x900

### Opis

- stabilna konstrukcja spawana
- wnętrze blatu wzmocnione płytą laminowaną, wodoodporną, ekstra solidna jakość
- regulowane stopki
- możliwy montaż zamka za dopłatą cena 100 PLN
- uchwyty w szufladach w formie przetłoczeń w celu łatwego czyszczenia i komfortowego otwierania
- głębokość szuflady 250mm

## 26. Zmywarka do szkła 3,75kW



### Certyfikaty



### Cena

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Cena:            | <b>5 990,00 zł</b> |
| Rabat:           | <b>15 %</b>        |
| Cena po rabacie: | <b>5 091,50 zł</b> |
| Oszczędność:     | <b>898,50 zł</b>   |

### Parametry główne

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Producent      | RedFox            |
| Model          | QQ - 50T          |
| Kod producenta | 00006088          |
| Kategoria      | Zmywanie          |
| Podkategoria   | Zmywarki          |
| Urządzenia     | Zmywarki do szkła |

### Parametry techniczne

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Wysokość                | 820 mm                       |
| Szerokość               | 590 mm                       |
| Głębokość               | 600 mm                       |
| Waga                    | 51 kg                        |
| Główny materiał         | Stal nierdzewna              |
| Zasilanie               | Elektryczne: 400V 50Hz 3N    |
| Moc całkowita           | 6,75 kW                      |
| Przeznaczenie           | Szkło, sztućce, małe talerze |
| Długość cyklu pracy     | 120 sekund                   |
| Wymiary koszy           | 500x500 mm                   |
| Wysokość otworu         | 320 mm                       |
| Pojemność komory        | 29 l                         |
| Pojemność bojlera       | 6 l                          |
| Dozownik płynu myjącego | Tak                          |

### Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/zmywarka-do-szkla-375kw-redfox-qq-50>

### Uwagi

wymiary w projekcie: 600x600x845, 400V/6,55kW



## 27. Zmywarka kapturowa z pompą wspomagającą płukanie 9,2kW



### Certyfikaty



### Cena

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Cena:            | <b>11 718,00 zł</b> |
| Rabat:           | <b>15 %</b>         |
| Cena po rabacie: | <b>9 960,30 zł</b>  |
| Oszczędność:     | <b>1 757,70 zł</b>  |

### Parametry główne

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Producent      | RedFox             |
| Model          | T 155 + pompa      |
| Kod producenta | 00000120           |
| Kategoria      | Zmywanie           |
| Podkategoria   | Zmywarki           |
| Urządzenia     | Zmywarki kapturowe |

### Parametry techniczne

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Wysokość                    | 1590 mm                      |
| Szerokość                   | 670 mm                       |
| Głębokość                   | 885 mm                       |
| Waga                        | 170 kg                       |
| Główny materiał             | Stal nierdzewna              |
| Zasilanie                   | Elektryczne: 400V 50Hz 3N    |
| Moc całkowita               | 9,2 kW                       |
| Przeznaczenie               | Szkló, sztućce, małe talerze |
| Długość cyklu pracy         | 60/120/180/240 sekund        |
| Zużycie wody                | 3 l/cykl                     |
| Wymiary koszy               | 500x500 / 550x550 mm         |
| Wysokość otworu             | 490 mm                       |
| Pojemność komory            | 40 l                         |
| Pojemność bojlera           | 10 l                         |
| Dozownik płynu myjącego     | Tak                          |
| Pompa wspomagająca płukanie | Tak                          |

### Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/zmywarka-kapturowa-z-pompa-wspomagajaca-plukanie-92kw-redfox-t-155-pompa>

### Uwagi

wymiary w projekcie: 665x850x1400, 400V/14,5kW

### Opis

- możliwość mycia tac i GN
- ciśnienie dopływu wody: 2-4 [bar]
- temperatura dopływu wody 10-80 [°C]
- wydajność pompy odpływu 2x 0,55 [kW]
- sterowany czasowo dozownik środka myjącego płuczającego
- stoły nie są wliczone w cenę zmywarki
- standardowe wyposażenie: 1x kosz na szkło, 1x kosz na talerze (24), 1x koszyk na sztućce
- podgrzewana wanna
- elektrozawór ciepłej wody
- termometr bojlera i wanny
- 2 pompy myjące
- uzupełnienie o automatyczny start (pokrywą) 269,-

## 31. Regał jezdny na pojemniki GN 1/1



### Cena

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Cena:            | <b>1 500,00 zł</b> |
| Rabat:           | <b>15 %</b>        |
| Cena po rabacie: | <b>1 275,00 zł</b> |
| Cena za 6 szt.:  | <b>7 650,00 zł</b> |
| Oszczędność:     | <b>1 350,00 zł</b> |

### Parametry główne

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| Producent      | Rm Gastro                  |
| Model          | RMRJ - 1352 / 4x5,4x18     |
| Kod producenta | 00008478                   |
| Kategoria      | Meble ze stali nierdzewnej |
| Podkategoria   | Regały                     |
| Urządzenia     | Regały jezdne              |

### Parametry techniczne

|           |         |
|-----------|---------|
| Wysokość  | 1800 mm |
| Długość   | 400 mm  |
| Głębokość | 540 mm  |

### Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/regal-jezdny-na-pojemniki-gn-11-rmgastro-rmrj-1352-4x54x18>

### Uwagi

wymiary w projekcie: 400x540x1700

### Opis

- prosty regał do transportu pojemników GN
- 14 prowadnic
- odległość między prowadnicami 11 cm
- 4 kółka, w tym 2 z hamulcem

## 36. Stół chłodniczy czteroszufladowy 0,24kW



### Certyfikaty



### Cena

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Cena:            | <b>4 243,00 zł</b> |
| Rabat:           | <b>15 %</b>        |
| Cena po rabacie: | <b>3 606,55 zł</b> |
| Oszczędność:     | <b>636,45 zł</b>   |

### Parametry główne

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Producent      | RedFox                |
| Model          | SZ - 902              |
| Kod producenta | 00007344              |
| Kategoria      | Chłodzenie i mrożenie |
| Podkategoria   | Stoły chłodnicze      |

### Parametry techniczne

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Wysokość               | 900 mm                    |
| Szerokość              | 850 mm                    |
| Głębokość              | 700 mm                    |
| Główny materiał        | Stal nierdzewna           |
| Zasilanie              | Elektryczne: 230V 50Hz 1N |
| Moc całkowita          | 0,24 kW                   |
| Temperatura minimalna  | 2 °C                      |
| Temperatura maksymalna | 8 °C                      |

### Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/stol-chlodniczy-czteroszufladowy-024kw-redfox-sz-902>

### Uwagi

wymiary w projekcie: 1325x600x900, 230V/0,47kW

### Opis

- automatyczne odmrażanie
- wykonanie nierdzewne
- elektroniczna jednostka sterująca
- wewnętrzny wentylator
- 4x szuflada
- nierdzewna płyta robocza
- czynnik chłodniczy: R134a

## 44. Kuchnia elektryczna 6- palnikowa z piekarnikiem elektrycznym 22,6kW i z szafką



### Certyfikaty



### Cena

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Cena:            | <b>6 819,00 zł</b> |
| Rabat:           | <b>15 %</b>        |
| Cena po rabacie: | <b>5 796,15 zł</b> |
| Oszczędność:     | <b>1 022,85 zł</b> |

### Parametry główne

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Producent            | Stalgast            |
| Kod producenta       | 971700              |
| Kategoria            | Obróbka termiczna   |
| Podkategoria         | Kuchnie             |
| Urządzenia           | Kuchnie elektryczne |
| Gwarancja producenta | 2 lat(a)            |

### Parametry techniczne

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Wysokość                 | 850 mm          |
| Szerokość                | 1200 mm         |
| Głębokość                | 700 mm          |
| Główny materiał          | Stal nierdzewna |
| Zasilanie                | Elektryczne     |
| Moc całkowita            | 22,6 kW         |
| Kuchnia z piekarnikiem   | Tak             |
| Typ piekarnika           | Elektryczny     |
| Moc piekarnika           | 7 kW            |
| Wymiary piekarnika       | 660x445x285mm   |
| Ilość płyt grzewczych    | 6               |
| Moc płyt grzewczych      | 6x2,6kW         |
| Średnice płyt grzewczych | 6x220mm         |

### Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/kuchnia-elektryczna-6-palnikowa-z-piekarnikiem-elektrycznym-226kw-i-z-szafka-stalgast>

### Uwagi

wymiary w projekcie: 1200x700x900, 400V/20,9kW

### Opis

- kontrolka pracy
- sześciostopniowy zakres pracy
- tłoczona płyta górna
- trzy poziomy przewodnic
- piekarnik wyposażony w jeden ruszt 600x400 oraz GN 1/1
- kontrolki zasilania i pracy
- trzy tryby pracy piekarnika z termoobiegiem: grzałka górna, grzałka górna i dolna oraz grzałki górna, dolna i wentylator

## 45. Piec konwekcyjno-parowy programowalny 12,6kW 10 GN 1/1



### Certyfikaty



### Cena

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Cena:            | <b>17 698,00 zł</b> |
| Rabat:           | <b>15 %</b>         |
| Cena po rabacie: | <b>15 043,30 zł</b> |
| Oszczędność:     | <b>2 654,70 zł</b>  |

### Parametry główne

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| Producent      | RedFox                   |
| Model          | KPD - 1011 AM            |
| Kod producenta | 00010573                 |
| Kategoria      | Obróbka termiczna        |
| Podkategoria   | Piekarniki i Piece       |
| Urządzenia     | Piece konwekcyjno-parowe |

### Parametry techniczne

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Wysokość        | 980 mm                    |
| Szerokość       | 870 mm                    |
| Głębokość       | 730 mm                    |
| Główny materiał | Stal nierdzewna           |
| Zasilanie       | Elektryczne: 400V 50Hz 3N |
| Pojemność       | 10 x GN 1/1               |
| Ilość półek     | 10                        |
| Moc elektryczna | 12,6 kW                   |

### Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/piec-konwekcyjno-parowy-programowalny-126kw-10-gn-11-redfox-kpd-1011-am>

### Uwagi

wymiary w projekcie: 750x742x890, 400V/15,6kW

### Opis

- sterowanie cyfrowe
- pamięć: 99 programów po 9 kroków
- tryby pracy: gotowanie w parze, pieczenie, funkcja kombi
- zakres temperatur: 50 - 280 °C
- automatyczny przedgrzew
- manualny tryb gotowania
- dwie prędkości wentylatora
- nawilżanie komory
- duża, podwójna szyba drzwi z przestrzenią izolacyjną
- automatyczny elektrozawór
- przepływ powietrza chłodzący zewnętrzną szybę drzwi
- automatyczna zmiana kierunku obrotu wentylatora
- zintegrowany czujnik kontroli wilgotności w komorze gotowania
- wewnętrzna sonda dostępna na zamówienie
- tryb gotowania Delta-T
- automatyczne mycie
- dodatkowa płatna opcja: sonda termiczna: 890,-

## 49. Szafa porządkowa podwójna z umywalką i drzwiami na zawiasach



### Cena

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Cena:            | <b>2 660,00 zł</b> |
| Rabat:           | <b>15 %</b>        |
| Cena po rabacie: | <b>2 261,00 zł</b> |
| Cena za 3 szt.:  | <b>6 783,00 zł</b> |
| Oszczędność:     | <b>1 197,00 zł</b> |

### Parametry główne

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| Producent      | Polgast                    |
| Model          | POL-319                    |
| Kod producenta | 319 105                    |
| Kategoria      | Meble ze stali nierdzewnej |
| Podkategoria   | Szafy                      |
| Urządzenia     | Szafy porządkowe           |

### Parametry techniczne

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Wysokość          | 1800 mm         |
| Szerokość         | 1000 mm         |
| Głębokość         | 500 mm          |
| Waga              | 89 kg           |
| Główny materiał   | Stal nierdzewna |
| Regulowane stopki | 15 ± mm         |

### Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/szafa-porzadkowa-podwojna-z-umywalka-i-drzwiami-na-zawiasach-careho-pol-319>

### Uwagi

wymiary w projekcie: 500x700x900

### Opis

- umywalka zabudowana, komora o wymiarach 330x300x(h)150 mm
- półka nieprzestawna, łatwa do demontażu
- uchwyty w formie przetłoczeń - łatwe otwieranie i czyszczenie
- stabilna konstrukcja spawana
- Standard AISI 304 - za dopłatą 15%
- możliwy montaż zamka za dopłatą 100 PLN

## 51. Stół chłodniczy 3 drzwiowy



### Certyfikaty



### Cena

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Cena:            | <b>5 830,00 zł</b> |
| Rabat:           | <b>15 %</b>        |
| Cena po rabacie: | <b>4 955,50 zł</b> |
| Oszczędność:     | <b>874,50 zł</b>   |

### Parametry główne

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Producent      | RedFox                |
| Model          | RT - 3D               |
| Kod producenta | 00001411              |
| Kategoria      | Chłodzenie i mrożenie |
| Podkategoria   | Stoły chłodnicze      |

### Parametry techniczne

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Wysokość                  | 850 mm                    |
| Szerokość                 | 1800 mm                   |
| Głębokość                 | 700 mm                    |
| Pojemność                 | 452 l                     |
| Główny materiał           | Stal nierdzewna           |
| Zasilanie                 | Elektryczne: 230V 50Hz 1N |
| Temperatura minimalna     | 0 °C                      |
| Temperatura maksymalna    | 8 °C                      |
| Ilość drzwi               | 3                         |
| Moc całkowita             | 0,39 kW                   |
| Wymuszony obieg powietrza | Tak                       |

### Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/stol-chlodniczy-3-drzwiowy-redfox-rt-3d>

### Uwagi

wymiary w projekcie: 1825x700x900,

### Opis

- automatyczne odmrażanie
- blat o grubości 60 mm z rantem tylnym o wysokości 40 mm
- gładki blat
- sterownik cyfrowy
- agregat chłodniczy montowany fabrycznie po prawej stronie
- ściany o grubości 60 mm
- samoczynnie zamykające się drzwi
- przystosowane do pojemników gastronomicznych GN1/1, z możliwością wysuwania z prowadnic
- wyposażone w 1 parę prowadnic oraz 1 półkę rusztową o wymiarach GN1/1 na każde drzwi
- regulowana wysokość półek w szafkach
- dopłata za komplet szuflad w miejsce drzwi - 2x 1/2 - 1490,-

## 53. Blender profesjonalny 2 litry z osłoną wyciszającą i programatorem



### Parametry główne

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Producent      | Waring                 |
| Model          | Xtreme                 |
| Kod producenta | 484150                 |
| Kategoria      | Wyposażenie barowe     |
| Podkategoria   | Urządzenia elektryczne |
| Urządzenia     | Blendery barmańskie    |

### Parametry techniczne

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Wysokość          | 540 mm                    |
| Szerokość         | 235 mm                    |
| Głębokość         | 275 mm                    |
| Zasilanie         | Elektryczne: 230V 50Hz 1N |
| Prędkość obrotowa | 1870- 30000 obr/min       |
| Moc całkowita     | 1,5 kW                    |

### Certyfikaty



### Cena

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Cena:            | <b>3 990,00 zł</b> |
| Rabat:           | <b>10 %</b>        |
| Cena po rabacie: | <b>3 591,00 zł</b> |
| Oszczędność:     | <b>399,00 zł</b>   |

### Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/blender-profesjonalny-2-litry-z-oslona-wyciszajaca-i-programatorem-waring-xtreme>

### Opis

- 4 programy z możliwością zmiany parametrów
- pojemnik 2 l z poliwęglanu w komplecie
- pojemnik można myć w zmywarce
- podwójna funkcja "Pulse"
- specjalna pokrywa redukująca poziom hałasu



## 54. Kontakt grill pojedynczy ryflowany/gładki 1,8kW



### Certyfikaty



### Cena

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Cena:            | <b>779,00 zł</b>   |
| Rabat:           | <b>10 %</b>        |
| Cena po rabacie: | <b>701,10 zł</b>   |
| Cena za 2 szt.:  | <b>1 402,20 zł</b> |
| Oszczędność:     | <b>155,80 zł</b>   |

### Parametry główne

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Producent      | Caterina          |
| Kod producenta | 742014            |
| Kategoria      | Obróbka termiczna |
| Podkategoria   | Kontakt grille    |
| Urządzenia     | Pojedyncze        |

### Parametry techniczne

|  |                 |
|--|-----------------|
| Wysokość   | 195 mm          |
| Szerokość  | 300 mm          |
| Głębokość  | 390 mm          |
| Główny materiał  | Stal nierdzewna |
| Moc całkowita  | 1,8 kW          |
| Górna płyta grzewcza                                   | Ryflowana       |
| Dolna płyta grzewcza                                   | Gładka          |
| Materiał płyt grzewczych                               | Żeliwo          |
| Zakres pracy temperatur                                | 50-300 °C       |
| Zasilanie elektryczne                                  | 230V 50Hz 1N    |
| Wanienka na tłuszcz i pozostałości procesu grillowania | Tak             |

### Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/kontakt-grill-pojedynczy-ryflowanygladki-18kw-caterina-3819>

### Opis

- żeliwne płyty robocze, ryflowana góra, gładki dół

## 55. Ekspres do kawy 2-grupowy - czarny 6l 2,9kW



### Cena

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Cena:            | <b>8 483,00 zł</b> |
| Rabat:           | <b>15 %</b>        |
| Cena po rabacie: | <b>7 210,55 zł</b> |
| Oszczędność:     | <b>1 272,45 zł</b> |

### Parametry główne

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| Producent      | Rm Gastro                    |
| Model          | EMC 2P/B/C                   |
| Kod producenta | 00000432                     |
| Kategoria      | Urządzenia do kawy i napojów |
| Podkategoria   | Ekspresy do kawy             |
| Urządzenia     | Ekspresy ciśnieniowe kolbowe |

### Parametry techniczne

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Wysokość         | 510 mm                    |
| Długość          | 500 mm                    |
| Głębokość        | 600 mm                    |
| Zasilanie        | Elektryczne: 230V 50Hz 1N |
| Moc całkowita    | 2,9 kW                    |
| Pojemność bufora | 6 l                       |

### Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/ekspres-do-kawy-2-grupowy-czarny-6l-29kw-rmgastro-emc-2pbc>

### Uwagi

wymiary w projekcie: 740x520x500, 400V/7,4kW

### Opis

- profesjonalny i niezawodny ekspres, przeznaczony do gastronomii i dla wymagających klientów indywidualnych
- 2 grupy
- jeden kran parowy (ze stali nierdzewnej), jeden kran do gorącej wody i jeden moduł do cappucino
- elektroniczne sterowanie
- automatyczne napełnianie wody
- wbudowany moduł do cappucino
- kolor: obudowa czarna

## 57. Kociołek elektryczny do zupy 350mm 10l z chochłą



### Parametry główne

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| Producent      | Sunnex                   |
| Kod producenta | 432101                   |
| Kategoria      | Zastawa bufetowa         |
| Podkategoria   | Podgrzewacze             |
| Urządzenia     | Podgrzewacze elektryczne |

### Parametry techniczne

|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| Wysokość  | 360 mm                    |
| Średnica  | 350 mm                    |
| Pojemność | 10 l                      |
| Zasilanie | Elektryczne: 230V 50Hz 1N |

### Cena

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Cena:            | <b>459,00 zł</b>   |
| Rabat:           | <b>10 %</b>        |
| Cena po rabacie: | <b>413,10 zł</b>   |
| Cena za 4 szt.:  | <b>1 652,40 zł</b> |
| Oszczędność:     | <b>183,60 zł</b>   |

### Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/kociolek-elektryczny-do-zupy-350mm-10l-z-chochla-sunnex>

### Opis

- moc elektryczna: 0.4 kW
- pojemnik na zupę, pokrywa i pojemnik na wodę wykonane ze stali nierdzewnej
- pokrywa z wycięciem na łyżkę
- obudowa wykonana z tworzywa wysokoudarowego
- grzałka z termostatem
- łyżka w komplecie
- używać wody o twardości do 6°dH w skali niemieckiej
- twardsza woda powoduje osadzanie kamienia w grzałkach co może spowodować uszkodzenie i utratę gwarancji

## 58. Witryna ekspozycyjna chłodnicza z półkami 360 l.



### Certyfikaty



### Cena

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Cena:            | <b>8 523,00 zł</b> |
| Rabat:           | <b>15 %</b>        |
| Cena po rabacie: | <b>7 244,55 zł</b> |
| Oszczędność:     | <b>1 278,45 zł</b> |

### Parametry główne

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Producent      | Roller grill          |
| Kod producenta | 777450                |
| Kategoria      | Chłodzenie i mrożenie |
| Podkategoria   | Witryny               |

### Parametry techniczne

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Wysokość                  | 1850 mm    |
| Szerokość                 | 600 mm     |
| Głębokość                 | 630 mm     |
| Waga                      | 124 kg     |
| Kolor                     | Srebrny    |
| Temperatura minimalna     | 2 °C       |
| Temperatura maksymalna    | 10 °C      |
| Pojemność                 | 360 l      |
| Zasilanie elektryczne     | 230V, 50Hz |
| Moc całkowita             | 0,69 kW    |
| Oświetlenie               | Tak        |
| Automatyczne odszranianie | Tak        |
| Wyświetlacz temperatury   | Tak        |
| Wymuszony obieg powietrza | Tak        |

### Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/witryna-ekspozycyjna-chlodnicza-z-polkami-360-l-roller-grill>

### Uwagi

wymiary w projekcie: 1175x800x1635, 230V/1,05kW

### Opis

- 5 półek: 535x495mm w komplecie
- 7 poziomów
- do prezentacji i przechowywania żywności

## 59. Pomocnik kelnerski



### Cena

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Cena:            | <b>948,00 zł</b> |
| Rabat:           | <b>10 %</b>      |
| Cena po rabacie: | <b>853,20 zł</b> |
| Oszczędność:     | <b>94,80 zł</b>  |

### Parametry główne

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| Producent      | Polgast                    |
| Model          | POL-425                    |
| Kod producenta | 425655                     |
| Kategoria      | Meble ze stali nierdzewnej |
| Podkategoria   | Wózki transportowe         |
| Urządzenia     | Wózki kelnerskie           |

### Parametry techniczne

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Wysokość        | 1100 mm         |
| Szerokość       | 650 mm          |
| Głębokość       | 500 mm          |
| Główny materiał | Stal nierdzewna |

### Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/pomocnik-kelnerski-careho-pol-425>

### Uwagi

wymiary w projekcie: 1000x700x1400

### Opis

- 4 skrętne kółka w tym 2 z hamulcem
- stabilna konstrukcja spawana – w celu zapewnienia najwyższej trwałości
- na 4 pojemniki GN

## 61. Szafa chłodnicza ekspozycyjna 350 l.



### Certyfikaty



### Cena

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Cena:            | <b>2 387,00 zł</b> |
| Rabat:           | <b>15 %</b>        |
| Cena po rabacie: | <b>2 028,95 zł</b> |
| Cena za 2 szt.:  | <b>4 057,90 zł</b> |
| Oszczędność:     | <b>716,10 zł</b>   |

### Parametry główne

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Producent      | RedFox                |
| Model          | HR - 400/G            |
| Kod producenta | 00009998              |
| Kategoria      | Chłodzenie i mrożenie |
| Podkategoria   | Szafy chłodnicze      |

### Parametry techniczne

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Wysokość                  | 1850 mm                   |
| Szerokość                 | 600 mm                    |
| Głębokość                 | 590 mm                    |
| Pojemność                 | 350 l                     |
| Główny materiał           | Stal nierdzewna           |
| Zasilanie                 | Elektryczne: 230V 50Hz 1N |
| Moc całkowita             | 0,21 kW                   |
| Temperatura minimalna     | 2 °C                      |
| Temperatura maksymalna    | 8 °C                      |
| Ilość drzwi               | 1                         |
| Wymuszony obieg powietrza | Tak                       |

### Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/szafa-chlodnicza-ekspozycyjna-350-l-redfox-hr-400g>

### Uwagi

wymiary w projekcie: 640x720x2000, 230V/0,27kW

### Opis

- drzwi przeszklone
- wentylowane chłodzenie
- elektroniczny sterownik Dixell
- agregat chłodniczy Danfoss
- automatyczne rozmrażanie
- łatwo wymienna uszczelka drzwi
- czynnik chłodniczy: R134a
- 4 przestawne ruszty

## 62. Witryna chłodnicza GN 3x 1/1-24/200mm



### Cena

Cena: **33 800,00 zł**

Rabat: **25 %**

Cena po rabacie: **25 350,00 zł**

Oszczędność: **8 450,00 zł**

### Parametry główne

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Producent      | Rm Gastro               |
| Model          | TR - platinum 3         |
| Kod producenta | 00009765                |
| Kategoria      | Gabloty, witryny i lady |
| Podkategoria   | Witryny chłodnicze      |

### Parametry techniczne

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Wysokość                | 1680 mm                   |
| Długość                 | 1170 mm                   |
| Głębokość               | 760 mm                    |
| Zasilanie               | Elektryczne: 230V 50Hz 1N |
| Zakres temperatur pracy | 4-8 °C                    |
| Pojemność               | GN 3x 1/1-24/200mm        |
| Oświetlenie             | Tak                       |
| Rodzaj oświetlenia      | LED                       |

### Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/witryna-chlodnicza-gn-3x-11-24200mm-rmgastro-tr-platinum-3>

### Uwagi

wymiary w projekcie: 1320x700x1740, 230V/1,0kW

### Opis

- nowoczesna konstrukcja
- różnorodna oferta kolorystyczna (RAL)
- 4 kółka z hamulcami
- pojemność 3x, 4x GN 1/1 – gł. 200 mm – 24 mm, możliwość regulacji wysokości powierzchni wystawienniczej
- obsługa od strony przedniej
- możliwość montażu linii wydawczych
- możliwość rozszerzenia o boczne powierzchnie robocze
- GN nie są w zestawie
- standardowy kolor czarny, wengé na zamówienie - bez dopłaty
- kolory RAL za dopłatą 10%
- ilość wanien: 1
- sterowanie: cyfrowe

## 63. Stół chłodniczy sałatkowy 2 drzwiowy



### Certyfikaty



### Cena

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Cena:            | <b>2 499,00 zł</b> |
| Rabat:           | <b>10 %</b>        |
| Cena po rabacie: | <b>2 249,10 zł</b> |
| Oszczędność:     | <b>249,90 zł</b>   |

### Parametry główne

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Producent      | Stalgast              |
| Kod producenta | 842129                |
| Kategoria      | Chłodzenie i mrożenie |
| Podkategoria   | Stoły chłodnicze      |

### Parametry techniczne

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Wysokość                  | 880 mm          |
| Szerokość                 | 900 mm          |
| Głębokość                 | 700 mm          |
| Główny materiał           | Stal nierdzewna |
| Temperatura minimalna     | 2 °C            |
| Temperatura maksymalna    | 8 °C            |
| Pojemność                 | 240 l           |
| Ilość drzwi               | 2               |
| Zasilanie elektryczne     | 230V, 50Hz      |
| Moc całkowita             | 0,23 kW         |
| Automatyczne odszranianie | Tak             |
| Wyświetlacz temperatury   | Tak             |
| Wymuszony obieg powietrza | Tak             |

### Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/stol-chlodniczy-salatkowy-2-drzwiowy-stalgast>

### Uwagi

wymiary w projekcie: 865x700x900, 230V/0,4kW

### Opis

- deska do krojenia z polietylenu
- komora chłodząca w standardzie GN 1/1
- agregat na dole
- automatyczne odparowanie kroplin
- samodomykające się drzwi
- pojemność 10 x GN 1/4 (max. 150 mm)
- bez pojemników GN w standardzie
- 2 ruszty z prowadnicami w komplecie



## 66. Bemar elektryczny 3-komorowy GN 3x 1/1-200mm 2,1kW



### Certyfikaty



### Cena

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Cena:            | <b>3 950,00 zł</b> |
| Rabat:           | <b>15 %</b>        |
| Cena po rabacie: | <b>3 357,50 zł</b> |
| Cena za 2 szt.:  | <b>6 715,00 zł</b> |
| Oszczędność:     | <b>1 185,00 zł</b> |

### Parametry główne

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Producent      | Rm Gastro          |
| Model          | BMSD - 3 - 1/1     |
| Kod producenta | 00000271           |
| Kategoria      | Obróbka termiczna  |
| Podkategoria   | Bemary             |
| Urządzenia     | Bemary elektryczne |

### Parametry techniczne

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Wysokość        | 900 mm                    |
| Długość         | 1200 mm                   |
| Głębokość       | 600 mm                    |
| Główny materiał | Stal nierdzewna           |
| Zasilanie       | Elektryczne: 230V 50Hz 1N |
| Moc całkowita   | 2,1 kW                    |
| Pojemność       | GN 3x 1/1-200mm           |

### Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/bemar-elektryczny-3-komorowy-gn-3x-11-200mm-21kw-rm-gastro-bmsd-3-11>

### Uwagi

wymiary w projekcie: 1204x700x900, 230V/2,4kW

### Opis

- sterowanie na dłuższym boku
- tłoczone komory
- niezależne sterowanie komór - oszczędność energii
- kran spustowy do każdej komory
- urządzenie do utrzymywania potraw w odpowiedniej temperaturze
- grzałka zamontowana pod wzmocnionym dnem komory
- kontrolka włączenia i grzania
- 4 stałe nogi
- liczba komór: 3
- zakres temp. [°C]: 30-90

## 71. Witryna chłodnicza GN 3x 1/1-200mm 0,272kW



### Cena

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Cena:            | <b>15 400,00 zł</b> |
| Rabat:           | <b>25 %</b>         |
| Cena po rabacie: | <b>11 550,00 zł</b> |
| Oszczędność:     | <b>3 850,00 zł</b>  |

### Parametry główne

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Producent      | Rm Gastro               |
| Model          | TR - green 3            |
| Kod producenta | 00009752                |
| Kategoria      | Gabloty, witryny i lady |
| Podkategoria   | Witryny chłodnicze      |

### Parametry techniczne

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Wysokość           | 1490 mm                   |
| Długość            | 1170 mm                   |
| Głębokość          | 650 mm                    |
| Zasilanie          | Elektryczne: 230V 50Hz 1N |
| Moc całkowita      | 0,272 kW                  |
| Pojemność          | GN 3x 1/1-200             |
| Oświetlenie        | Tak                       |
| Rodzaj oświetlenia | LED                       |

### Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/witryna-chlodnicza-gn-3x-11-200mm-0272kw-rmgastro-tr-green-3>

### Uwagi

wymiary w projekcie: 1520x1060x1480, 230V/0,4kW

### Opis

- nowoczesna konstrukcja
- różnorodna oferta kolorystyczna (RAL)
- 4 kółka z hamulcami
- powierzchnia wystawiennicza obudowana plexi
- możliwość montażu linii wydawczych
- oświetlenie diodowe LED
- możliwość rozszerzenia o boczne powierzchnie robocze
- GN nie są w zestawie
- standardowy kolor czarny, wengé na zamówienie - bez dopłaty
- kolory RAL za dopłatą 10%
- ilość wanien: 1
- sterowanie: cyfrowe