

Warszawa, 2016-06-29 16:47:52,  
aktualizacja: 2016-07-07 09:58:50

Careho Sp. z o.o.  
Tel: +48 22 299 20 99  
Tel/Fax: +48 84 671 24 27  
Email: biuro@careho.pl  
www.careho.pl

Małgorzata Lipska  
Telefon: +48 608 541 295  
Email: malgorzata.lipska@careho.pl

PORR Polska Construcion S.A  
Zwierzyniecka 9  
60-813 Poznań  
NIP: 526-001-26-23  
Eliza Olejniczak  
Telefon/Email: +48 61 222 69 34

## **Oferta nr 298 / 4**

### **wyposażenie gastronomiczne - 2**

**TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY:**

2016-07-29

**CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA:**

do 14 dni

**WARUNKI PŁATNOŚCI:**

przedpłata

## Podsumowanie oferty

Lp.	Nazwa produktu	Model	Kod	Ilość	Cena*	Rabat	Po rabacie*
	Kostkarka do lodu chłodzona wodą 20kg/24h 590(H)mm, 380(W)mm, 477(D)mm		871120	1	1 849,00 zł	10%	1 664,10 zł
19	Szafa przelotowa z drzwiami na zawiasach 600mm 1800(H)mm, 900(W)mm, 600(D)mm	POL-312	312-096	1	2 721,00 zł	15%	2 312,85 zł
20	Stół wyładowniczy do zmywarek na dwóch nogach 700mm 850(H)mm, 600(W)mm, 700(D)mm	POL-239	239-067	1	841,00 zł	10%	756,90 zł
22	Stół ze zlewem i otworem na odpadki 700mm 850(H)mm, 1900(W)mm, 700(D)mm	POL-236	236-197-L	1	1 696,00 zł	15%	1 441,60 zł
23	Pojemnik na odpadki 610(H)mm,	KO - 50	00000175	1	513,00 zł	10%	461,70 zł
27				1	680,00 zł	15%	578,00 zł
28	Szafa magazynowa z drzwiami na zawiasach 600mm 1800(H)mm, 1200(W)mm, 600(D)mm	POL-304	304-126	1	2 752,00 zł	15%	2 339,20 zł
29	Szafa porządkowa pojedyncza z umywalką i drzwiami na zawiasach 1800(H)mm, 500(W)mm, 500(D)mm	POL-318	318 055	1	1 786,00 zł	15%	1 518,10 zł
35				1	3 099,00 zł	10%	2 789,10 zł
8	Elektryczna płyta grillowa 5,4kW 280(H)mm, 600(L)mm, 600(D)mm	FTLRT - 66 ET	00000596	1	5 400,00 zł	10%	4 860,00 zł
L1	Szafa chłodnicza 380 l. 187(H)mm, 610(W)mm, 600(D)mm	LB - 380	00009966	1	3 290,00 zł	10%	2 961,00 zł

**Suma netto: 21 682,55 zł**  
**VAT: 4 986,99 zł**  
**Suma brutto: 26 669,54 zł**

\*Ceny netto

## Produkty opcjonalne

Lp.	Nazwa produktu	Model	Kod	Ilość	Cena*	Rabat	Po rabacie*
	Piec konwekcyjno-parowy programowalny 9,6kW 7xGN 1/1 780(H)mm, 870(W)mm, 730(D)mm	KPD - 711 AM	00010572	1	15 984,00 zł	10%	14 385,60 zł
	Zmywarka do szkła 2,92kW 607(H)mm, 425(W)mm, 455(D)mm	QQ - 35	00006081	1	3 990,00 zł	10%	3 591,00 zł
	Stół wyladowczy do zmywarek z półką 700mm 850(H)mm, 800(W)mm, 700(D)mm	POL-237	237-087-L	1	1 072,00 zł	10%	964,80 zł
	Piec konwekcyjno-parowy 6,3kW 5xGN 1/1 600(H)mm, 870(W)mm, 730(D)mm	KPM - 511	00010537	1	10 406,00 zł	10%	9 365,40 zł
	Piec konwekcyjno-parowy 9,6kW 7xGN 1/1 780(H)mm, 870(W)mm, 730(D)mm	KPM - 711	00010569	1	13 414,00 zł	10%	12 072,60 zł
16	Piec konwekcyjno-parowy 6xGN1/1 10,2kW 786(H)mm, 933(L)mm, 863(D)mm	O 611 i	00003489	1	27 500,00 zł	10%	24 750,00 zł
34	Kostkarka chłodzona powietrzem 22kg/dzień 590(H)mm, 470(W)mm, 350(D)mm	SS - 25 A	00009972	1	2 794,00 zł	10%	2 514,60 zł
8	Elektryczna płyta grilowa 6kW 290(H)mm, 660(W)mm, 600(D)mm	GDHRL - 66 ET	00000517	1	2 637,00 zł	10%	2 373,30 zł
Z1	Szafa chłodnicza 570 l. 1890(H)mm, 780(W)mm, 650(D)mm	HR - 600	00009958	1	2 696,00 zł	10%	2 426,40 zł

\*Ceny netto

## Piec konwekcyjno-parowy programowalny 9,6kW 7xGN 1/1



### Certyfikaty



### Cena

Cena:	<b>15 984,00 zł</b>
Rabat:	<b>10 %</b>
Cena po rabacie:	<b>14 385,60 zł</b>
Oszczędność:	<b>1 598,40 zł</b>

### Parametry główne

Producent	RedFox
Model	KPD - 711 AM
Kod producenta	00010572
Kategoria	Obróbka termiczna
Podkategoria	Piekarniki i Piece
Urządzenia	Piece konwekcyjno-parowe

### Parametry techniczne

Wysokość	780 mm
Szerokość	870 mm
Głębokość	730 mm
Główny materiał	Stal nierdzewna
Zasilanie	Elektryczne: 400V 50Hz 3N
Pojemność	7 x GN 1/1
Ilość półek	7
Moc elektryczna	9,6 kW

### Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/piec-konwekcyjno-parowy-programowalny-96kw-7xgn-11-redfox-kpd-711-am>

### Opis

- sterowanie cyfrowe
- pamięć: 99 programów po 9 kroków
- tryby pracy: gotowanie w parze, pieczenie, funkcja kombi
- zakres temperatur: 50 - 280 °C
- automatyczny przedgrzew
- manualny tryb gotowania
- dwie prędkości wentylatora
- nawilżanie komory
- duża, podwójna szyba drzwi z przestrzenią izolacyjną
- automatyczny elektrozawór
- przepływ powietrza chłodzący zewnętrzną szybę drzwi
- automatyczna zmiana kierunku obrotu wentylatora
- zintegrowany czujnik kontroli wilgotności w komorze gotowania
- wewnętrzna sonda dostępna na zamówienie
- tryb gotowania Delta-T
- automatyczne mycie
- dodatkowo płatna opcja: sonda termiczna: 890,-

## Kostkarka do lodu chłodzona wodą 20kg/24h



### Certyfikaty



### Cena

Cena:	<b>1 849,00 zł</b>
Rabat:	<b>10 %</b>
Cena po rabacie:	<b>1 664,10 zł</b>
Oszczędność:	<b>184,90 zł</b>

### Parametry główne

Producent	Stalgast
Kod producenta	871120
Kategoria	Maszyny do lodu
Podkategoria	Kostkarki do lodu
Urządzenia	Kostkarki chłodzone powietrzem
Gwarancja producenta	1 lat(a)

### Parametry techniczne

Wysokość	590 mm
Szerokość	380 mm
Głębokość	477 mm
Zasilanie	Elektryczne: 230V 50Hz 1N
Sposób chłodzenia	Chłodzenie wodą
Rodzaj produkowanego lodu	Kostki
Wydajność	20 kg/24h
Moc całkowita	0,17 kW

### Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/kostkarka-do-lodu-chlodzona-woda-20kg24h-stalgast>

### Opis

- posiada zasobnik na lód
- izolowane ścianki
- wymagane podłączenie do wody i grawitacyjnego odpływu
- używać wody o twardości do 6°dH w skali niemieckiej
- przeznaczona do hoteli, restauracji, barów, dyskotek oraz barów szybkiej obsługi "Fast Food"
- tworzenie kostek metodą "zanurzeniową"

## Zmywarka do szkła 2,92kW



### Certyfikaty



### Cena

Cena:	<b>3 990,00 zł</b>
Rabat:	<b>10 %</b>
Cena po rabacie:	<b>3 591,00 zł</b>
Oszczędność:	<b>399,00 zł</b>

### Parametry główne

Producent	RedFox
Model	QQ - 35
Kod producenta	00006081
Kategoria	Zmywanie
Podkategoria	Zmywarki
Urządzenia	Zmywarki do szkła

### Parametry techniczne

Wysokość	607 mm
Szerokość	425 mm
Głębokość	455 mm
Waga	28 kg
Główny materiał	Stal nierdzewna
Zasilanie	Elektryczne: 230V 50Hz 1N
Moc całkowita	2,92 kW
Przeznaczenie	Szkło, sztućce, małe talerze
Długość cyklu pracy	120 sekund
Wymiary koszy	350x350 mm
Wysokość otworu	180 mm
Pojemność komory	11 l
Pojemność bojlera	5 l

### Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/zmywarka-do-szkla-292kw-redfox-qq-35>

### Opis

- w zestawie: 1x kosz na szkło, 1x kosz na talerze, 1x koszyk na sztućce
- filtr wanny myjącej
- ramiona płuczące górne i dolne
- przyłącze wody 3/4"
- odpływ 28 mm
- możliwość zamontowania zewnętrznej pompy podnoszącej ciśnienie - 839,-
- dozownik środka płuczącego
- zamontowany przewód zasilający
- dołączone przewody zasilania wodą i odpływu
- płukanie zimną wodą
- zalecamy płyn myjący RM-M i płuczący RM-P

## Stół wyładowniczy do zmywarek z półką 700mm



### Cena

Cena:	<b>1 072,00 zł</b>
Rabat:	<b>10 %</b>
Cena po rabacie:	<b>964,80 zł</b>
Oszczędność:	<b>107,20 zł</b>

### Parametry główne

Producent	Polgast
Model	POL-237
Kod producenta	237-087-L
Kategoria	Meble ze stali nierdzewnej
Podkategoria	Stoły do zmywarek

### Parametry techniczne

Wysokość	850 mm
Szerokość	800 mm
Głębokość	700 mm
Główny materiał	Stal nierdzewna
Regulowane stopki	15 ± mm
Położenie zlewu	Lewa strona

### Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/stol-wyladowczy-do-zmywarek-z-polka-700mm-careho-pol-237>

### Opis

- blat wykonany ze stali nierdzewnej tzw. kwasówki AISI 304
- przy składaniu zamówienia prosimy podać model zmywarki w celu dostosowania zaczepu do konkretnego typu oraz stronę mocowania

## Piec konwekcyjno-parowy 6,3kW 5xGN 1/1



### Certyfikaty



### Cena

Cena:	<b>10 406,00 zł</b>
Rabat:	<b>10 %</b>
Cena po rabacie:	<b>9 365,40 zł</b>
Oszczędność:	<b>1 040,60 zł</b>

### Parametry główne

Producent	RedFox
Model	KPM - 511
Kod producenta	00010537
Kategoria	Obróbka termiczna
Podkategoria	Piekarniki i Piece
Urządzenia	Piece konwekcyjno-parowe

### Parametry techniczne

Wysokość	600 mm
Szerokość	870 mm
Głębokość	730 mm
Główny materiał	Stal nierdzewna
Zasilanie	Elektryczne: 400V 50Hz 3N
Pojemność	5 x GN 1/1
Ilość półek	5
Moc elektryczna	6,3 kW

### Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/piec-konwekcyjno-parowy-63kw-5xgn-11-redfox-kpm-511>

### Opis

- elektro-mechaniczne sterowane
- manualne ustawianie parametrów
- tryby pracy: gotowanie w parze, pieczenie, funkcja kombi
- zakres temperatur: 50 - 280 °C
- elektrozawór
- timer
- dwie prędkości wentylatora
- nawilżanie komory
- oświetlenie komory
- duża, podwójna szyba drzwi z przestrzenią izolacyjną
- przepływ powietrza chłodzący zewnętrzną szybą drzwi



## Piec konwekcyjno-parowy 9,6kW 7xGN 1/1



### Certyfikaty



### Cena

Cena:	<b>13 414,00 zł</b>
Rabat:	<b>10 %</b>
Cena po rabacie:	<b>12 072,60 zł</b>
Oszczędność:	<b>1 341,40 zł</b>

### Parametry główne

Producent	RedFox
Model	KPM - 711
Kod producenta	00010569
Kategoria	Obróbka termiczna
Podkategoria	Piekarniki i Piece
Urządzenia	Piece konwekcyjno-parowe

### Parametry techniczne

Wysokość	780 mm
Szerokość	870 mm
Głębokość	730 mm
Główny materiał	Stal nierdzewna
Zasilanie	Elektryczne: 400V 50Hz 3N
Pojemność	7 x GN 1/1
Ilość półek	7
Moc elektryczna	9,6 kW

### Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/piec-konwekcyjno-parowy-96kw-7xgn-11-redfox-kpm-711>

### Opis

- elektro-mechaniczne sterowane
- manualne ustawianie parametrów
- tryby pracy: gotowanie w parze, pieczenie, funkcja kombi
- zakres temperatur: 50 - 280 °C
- elektrozawór
- timer
- dwie prędkości wentylatora
- nawilżanie komory
- oświetlenie komory
- duża, podwójna szyba drzwi z przestrzenią izolacyjną
- przepływ powietrza chłodzący zewnętrzną szybą drzwi

## 16. Piec konwekcyjno-parowy 6xGN1/1 10,2kW



### Cena

Cena: **27 500,00 zł**

Rabat: **10 %**

Cena po rabacie: **24 750,00 zł**

Oszczędność: **2 750,00 zł**

### Parametry główne

Producent	Retigo
Model	O 611 i
Kod producenta	00003489
Kategoria	Obróbka termiczna
Podkategoria	Piekarniki i Piece
Urządzenia	Piece konwekcyjno-parowe

### Parametry techniczne

Wysokość	786 mm
Długość	933 mm
Głębokość	863 mm
Waga	110 kg
Zasilanie	Elektryczne: 400V 50Hz 3N
Moc całkowita	10,2 kW
Pojemność	6x GN 1/1 + 1x GN 1/1

### Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/piec-konwekcyjno-parowy-6xgn11-102kw-retigo-o-611-i>

### Opis

#### TRADYCYJNE TECHNIKI GOTOWANIA

- gorące powietrze 30-300 °C
- funkcja kombi - gorące powietrze/para 50-300 °C
- funkcja gotowania - gotowanie w parze 99-130 °C
- automatyczny przedgrzew
- automatyczne chłodzenie
- bio-gotowanie 30-98 °C
- książka kucharska 99 programów po 9 kroków
- regeneracja
- automatyczny start
- manualne nawilżanie

#### NOWOCZESNE TECHNIKI GOTOWANIA

- ACM - system automatycznego zarządzania pojemnością
- 1 prędkość wentylatora

#### NOWOCZESNE FUNKCJE

- 1 - punktowa sonda termiczna
- VISION TOUCH - dotykowy, kolorowy panel sterujący

#### OSZCZĘDNOŚCI I ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

- rekuperator
- specjalna izolacja komory gotowania
- podwójna szyba drzwi
- chemicznie wytrawiana komora gotowania
- WSS – system kontrolujący i zapobiegający niepotrzebnemu zużyciu wody

#### BEZPIECZEŃSTWO

- SDS - system serwisowo-diagnostyczny

- BCS – system automatycznej kontroli pracy i zawapnienia bojlera (piec bojlerowy)
- CCS – system automatycznej kontroli zawapnienia (piec bojlerowy)
- łącze USB
- łącze LAN – możliwość przyłączenia do sieci (komunikacja przez przeglądarkę internetową)
- zaokrąglona, podwójna szyba drzwi – ochrona przed wysoką temperaturą
- HIGIENA/HACCP
- wbudowany prysznic – łatwe czyszczenie komory pieca
- (nie używa zmiękczonej wody)
- system HACCP (opcja)

#### **OPCJE**

- dwustopniowe otwieranie drzwi: 180,- zł
- odwrotne otwieranie drzwi (lewe): 1990,- zł
- kłapka do usuwania nadmiaru pary: 1400,- zł
- dodatkowa sonda termiczna: 1400,- zł
- możliwość połączenia 611/611 (611/1011, 611/RG): 1700,- zł
- dodatkowy zestaw przewodnic na 6x 400/600: 500,- zł

#### **PARAMETRY TECHNICZNE**

- Wytwarzanie pary: natrysk

## 19. Szafa przelotowa z drzwiami na zawiasach 600mm



### Parametry główne

Producent	Polgast
Model	POL-312
Kod producenta	312-096
Kategoria	Meble ze stali nierdzewnej
Podkategoria	Regały

### Parametry techniczne

Wysokość	1800 mm
Szerokość	900 mm
Głębokość	600 mm
Główny materiał	Stal nierdzewna
Regulowane stopki	15 ± mm

### Certyfikaty



### Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/szafa-przelotowa-z-drzwiami-na-zawiasach-600mm-careho-pol-312>

### Cena

Cena:	<b>2 721,00 zł</b>
Rabat:	<b>15 %</b>
Cena po rabacie:	<b>2 312,85 zł</b>
Oszczędność:	<b>408,15 zł</b>

## 20. Stół wyladowczy do zmywarek na dwóch nogach 700mm



### Parametry główne

Producent	Polgast
Model	POL-239
Kod producenta	239-067
Kategoria	Meble ze stali nierdzewnej
Podkategoria	Stoły do zmywarek

### Parametry techniczne

Wysokość	850 mm
Szerokość	600 mm
Głębokość	700 mm
Główny materiał	Stal nierdzewna
Regulowane stopki	15 ± mm

### Cena

Cena:	<b>841,00 zł</b>
Rabat:	<b>10 %</b>
Cena po rabacie:	<b>756,90 zł</b>
Oszczędność:	<b>84,10 zł</b>

### Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/stol-wyladowczy-do-zmywarek-na-dwoch-nogach-700mm-careho-pol-239>

### Opis

- zlew oraz blat wykonane ze stali nierdzewnej tzw. kwasówki AISI 304
- przy składaniu zamówienia prosimy podać model zmywarki w celu dostosowania zaczepu do konkretnego typu oraz stronę mocowania

## 22. Stół ze zlewem i otworem na odpadki 700mm



### Parametry główne

Producent	Polgast
Model	POL-236
Kod producenta	236-197-L
Kategoria	Meble ze stali nierdzewnej
Podkategoria	Stoły ze zlewem

### Parametry techniczne

Wysokość	850 mm
Szerokość	1900 mm
Głębokość	700 mm
Główny materiał	Stal nierdzewna
Regulowane stopki	15 ± mm
Wymiary komory zlewu	500x400x(h)250 mm
Położenie zlewu	Lewa strona

### Certyfikaty



### Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/stol-ze-zlewem-i-otworem-na-odpadki-700mm-careho-pol-236>

### Cena

Cena:	<b>1 696,00 zł</b>
Rabat:	<b>15 %</b>
Cena po rabacie:	<b>1 441,60 zł</b>
Oszczędność:	<b>254,40 zł</b>

## 23. Pojemnik na odpadki



### Certyfikaty



### Cena

Cena:	<b>513,00 zł</b>
Rabat:	<b>10 %</b>
Cena po rabacie:	<b>461,70 zł</b>
Oszczędność:	<b>51,30 zł</b>

### Parametry główne

Producent	Rm Gastro
Model	KO - 50
Kod producenta	00000175
Kategoria	Higiena i sprząatanie
Podkategoria	Kosze i pojemniki na odpady
Urządzenia	Pojemniki

### Parametry techniczne

Wysokość	610 mm
Średnica	435 mm
Pojemność	50 l
Główny materiał	Stal nierdzewna

### Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/pojemnik-na-odpadki-rmgastro-ko-50>

### Opis

- 4 kółka
- pokrywa z uchwytem

## 27.

---

### Cena

Cena: **680,00 zł**

Rabat: **15 %**

Cena po rabacie: **578,00 zł**

Oszczędność: **102,00 zł**

### Parametry główne

---

Producent

---

### Parametry techniczne

### Strona produktu

---

<http://careho.pl/pl/>

---



## 28. Szafa magazynowa z drzwiami na zawiasach 600mm



### Parametry główne

Producent	Polgast
Model	POL-304
Kod producenta	304-126
Kategoria	Meble ze stali nierdzewnej
Podkategoria	Regały

### Parametry techniczne

Wysokość	1800 mm
Szerokość	1200 mm
Głębokość	600 mm
Główny materiał	Stal nierdzewna
Regulowane stopki	15 ± mm

### Cena

Cena:	<b>2 752,00 zł</b>
Rabat:	<b>15 %</b>
Cena po rabacie:	<b>2 339,20 zł</b>
Oszczędność:	<b>412,80 zł</b>

### Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/szafa-magazynowa-z-drzwiami-na-zawiasach-600mm-careho-pol-304>

## 29. Szafa porządkowa pojedyncza z umywalką i drzwiami na zawiasach



### Cena

Cena:	<b>1 786,00 zł</b>
Rabat:	<b>15 %</b>
Cena po rabacie:	<b>1 518,10 zł</b>
Oszczędność:	<b>267,90 zł</b>

### Parametry główne

Producent	Polgast
Model	POL-318
Kod producenta	318 055
Kategoria	Meble ze stali nierdzewnej
Podkategoria	Szafy
Urządzenia	Szafy porządkowe

### Parametry techniczne

Wysokość	1800 mm
Szerokość	500 mm
Głębokość	500 mm
Waga	60 kg
Główny materiał	Stal nierdzewna
Regulowane stopki	15 ± mm

### Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/szafa-porzadkowa-pojedyncza-z-umywalka-i-drzwiami-na-zawiasach-careho-pol-318>

### Opis

- umywalka zabudowana, komora o wymiarach 330x300x(h)150 mm
- półka nieprzestawna, łatwa do demontażu
- uchwyty w formie przetłoczeń - łatwe otwieranie i czyszczenie
- stabilna konstrukcja spawana
- Standard AISI 304 - za dopłatą 15%
- możliwy montaż zamka za dopłatą 100 PLN

## 34. Kostkarka chłodzona powietrzem 22kg/dzień



### Parametry główne

Producent	RedFox
Model	SS - 25 A
Kod producenta	00009972
Kategoria	Maszyny do lodu
Podkategoria	Kostkarki do lodu
Urządzenia	Kostkarki chłodzone powietrzem

### Parametry techniczne

Wysokość	590 mm
Szerokość	470 mm
Głębokość	350 mm
Zasilanie	Elektryczne: 230V 50Hz 1N
Moc całkowita	0,36 kW
Sposób chłodzenia	Chłodzenie powietrzem
Rodzaj produkowanego lodu	Kostki
Czynnik chłodzący	R404
Wydajność	22 kg/24h

### Certyfikaty



### Cena

Cena:	<b>2 794,00 zł</b>
Rabat:	<b>10 %</b>
Cena po rabacie:	<b>2 514,60 zł</b>
Oszczędność:	<b>279,40 zł</b>

### Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/kostkarka-chlodzona-powietrzem-22kgdzien-redfox-ss-25-a>

### Opis

- wytwarzanie lodu w kostkach
- waga kostki 14g
- zasobnik 6kg

## 35.

---

### Cena

Cena: **3 099,00 zł**

Rabat: **10 %**

Cena po rabacie: **2 789,10 zł**

Oszczędność: **309,90 zł**

### Parametry główne

---

Producent

---

### Parametry techniczne

### Strona produktu

---

<http://careho.pl/pl/>

---

## 8. Elektryczna płyta grilowa 6kW



### Certyfikaty



### Cena

Cena:	<b>2 637,00 zł</b>
Rabat:	<b>10 %</b>
Cena po rabacie:	<b>2 373,30 zł</b>
Oszczędność:	<b>263,70 zł</b>

### Parametry główne

Producent	RedFox
Model	GDHRL - 66 ET
Kod producenta	00000517
Kategoria	Obróbka termiczna
Podkategoria	Płyty grillowe
Urządzenia	Elektryczne płyty grillowe

### Parametry techniczne

Wysokość	290 mm
Szerokość	660 mm
Głębokość	600 mm
Główny materiał	Stal nierdzewna
Zasilanie	Elektryczne: 400V 50Hz 3N
Moc całkowita	6 kW
Rodzaj płyty	Gładka / Żebrowana
Wymiary płyty	650x480 mm
Powierzchnia płyty	3120 cm <sup>2</sup>
Grubość płyty	10 mm
Maksymalna temperatura	300 °C
Ilość stref grzewczych	2
Kontrolka pracy urządzenia	Tak

### Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/elektryczna-plyta-grilowa-6kw-redfox-gdhl-66-et>

### Opis

- nierdzewny korpus
- płyta robocza wykonana ze specjalnego żeliwa, grubość 10 mm, zespawana z rantem
- regulacja temperatury: 50 - 300°C dla każdej połowy płyty osobno
- szufladka na tłuszcz

## 8. Elektryczna płyta grillowa 5,4kW



### Parametry główne

Producent	Rm Gastro
Model	FTLRT - 66 ET
Kod producenta	00000596
Kategoria	Obróbka termiczna
Podkategoria	Płyty grillowe
Urządzenia	Elektryczne płyty grillowe

### Parametry techniczne

Wysokość	280 mm
Długość	600 mm
Głębokość	600 mm
Waga	66 kg
Główny materiał	Stal nierdzewna
Zasilanie	Elektryczne: 400V 50Hz 3N
Moc całkowita	5,4 kW
Rodzaj płyty	Gładka / Ryflowana
Wymiary płyty	595 x 450 mm
Grubość płyty	12 mm
Maksymalna temperatura	300 °C

### Cena

Cena:	<b>5 400,00 zł</b>
Rabat:	<b>10 %</b>
Cena po rabacie:	<b>4 860,00 zł</b>
Oszczędność:	<b>540,00 zł</b>

### Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/elektryczna-plyta-grillowa-54kw-rmgastro-ftlt-66-et>

## L1. Szafa chłodnicza 380 l.



### Parametry główne

Producent	RedFox
Model	LB - 380
Kod producenta	00009966
Kategoria	Chłodzenie i mrożenie
Podkategoria	Szafy chłodnicze

### Parametry techniczne

Wysokość	187 mm
Szerokość	610 mm
Głębokość	600 mm
Pojemność	380 l
Zasilanie	Elektryczne: 230V 50Hz 1N
Moc całkowita	0,16 kW
Temperatura minimalna	2 °C
Temperatura maksymalna	8 °C
Wymiary wewnętrzne	520x450x1690 mm
Ilość półek w komplecie	6
Ilość drzwi	1
Wyświetlacz temperatury	Tak

### Certyfikaty



### Cena

Cena:	<b>3 290,00 zł</b>
Rabat:	<b>10 %</b>
Cena po rabacie:	<b>2 961,00 zł</b>
Oszczędność:	<b>329,00 zł</b>

### Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/szafa-chlodnicza-380-l-redfox-lb-380>

### Opis

- wykonanie pokryte białym antykorozyjnym lakierem
- poliuretanowa izolacja
- masywne drzwi z magnetyczną uszczelką
- na życzenie otwieranie w lewą stronę
- wentylator
- 2 regulowane nogi
- elektroniczny panel sterujący
- ręczne rozmrażanie
- zamek drzwi
- czynnik chłodniczy: R134a
- dobowe zużycie energii elektrycznej: 1,4 kWh

## Z1. Szafa chłodnicza 570 l.



### Certyfikaty



### Cena

Cena:	<b>2 696,00 zł</b>
Rabat:	<b>10 %</b>
Cena po rabacie:	<b>2 426,40 zł</b>
Oszczędność:	<b>269,60 zł</b>

### Parametry główne

Producent	RedFox
Model	HR - 600
Kod producenta	00009958
Kategoria	Chłodzenie i mrożenie
Podkategoria	Szafy chłodnicze

### Parametry techniczne

Wysokość	1890 mm
Szerokość	780 mm
Głębokość	650 mm
Pojemność	570 l
Zasilanie	Elektryczne: 230V 50Hz 1N
Moc całkowita	0,185 kW
Temperatura minimalna	2 °C
Temperatura maksymalna	8 °C
Ilość drzwi	1

### Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/szafa-chlodnicza-570-l-redfox-hr-600>

### Opis

- wykonanie lakierowane (białe)
- wentylowane chłodzenie
- elektroniczny sterownik Dixell
- agregat chłodniczy Danfoss
- automatyczne rozmrażanie
- zamek drzwi
- łatwo wymienna uszczelka drzwi
- czynnik chłodniczy: R134a
- 4 przestawne ruszty
- możliwość włożenia GN2/1 lub przegrody
- regulowane nóżki z przodu
- kółka z tyłu