

Warszawa, 2016-06-29 16:47:52,
aktualizacja: 2016-07-07 10:11:45

Careho Sp. z o.o.
Tel: +48 22 299 20 99
Tel/Fax: +48 84 671 24 27
Email: biuro@careho.pl
www.careho.pl

Małgorzata Lipska
Telefon: +48 608 541 295
Email: malgorzata.lipska@careho.pl

PORR Polska Construcion S.A
Zwierzyniecka 9
60-813 Poznań
NIP: 526-001-26-23
Eliza Olejniczak
Telefon/Email: +48 61 222 69 34

Oferta nr 298 / 5

wyposażenie gastronomiczne - 2

TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY:

2016-07-29

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

do 14 dni

WARUNKI PŁATNOŚCI:

przedpłata

Podsumowanie oferty

Lp.	Nazwa produktu	Model	Kod	Ilość	Cena*	Rabat	Po rabacie*
	Kostkarka do lodu chłodzona wodą 20kg/24h 590(H)mm, 380(W)mm, 477(D)mm		871120	1	1 849,00 zł	10%	1 664,10 zł
16-okap	Okap do pieców - Vision Vent 0,4kW 510(H)mm, 1129(L)mm, 1100(D)mm	OR - VENT	00006111	1	10 200,00 zł	10%	9 180,00 zł
16- podstawa	Podstawa pod piec 611 - 20 przewodnic GN 1/1 850(H)mm, 830(L)mm, 585(D)mm	ST 1120	00003570	1	1 550,00 zł	10%	1 395,00 zł
19	Szafa przelotowa z drzwiami na zawiasach 600mm 1800(H)mm, 900(W)mm, 600(D)mm	POL-312	312-096	1	2 721,00 zł	15%	2 312,85 zł
20	Stół wyładowczy do zmywarek na dwóch nogach 700mm 850(H)mm, 600(W)mm, 700(D)mm	POL-239	239-067	1	841,00 zł	10%	756,90 zł
22	Stół ze zlewem i otworem na odpadki 700mm 850(H)mm, 1900(W)mm, 700(D)mm	POL-236	236-197-L	1	1 696,00 zł	15%	1 441,60 zł
23	Pojemnik na odpadki 610(H)mm,	KO - 50	00000175	1	513,00 zł	10%	461,70 zł
27				1	680,00 zł	15%	578,00 zł
28	Szafa magazynowa z drzwiami na zawiasach 600mm 1800(H)mm, 1200(W)mm, 600(D)mm	POL-304	304-126	1	2 752,00 zł	15%	2 339,20 zł
29	Szafa porządkowa pojedyncza z umywalką i drzwiami na zawiasach 1800(H)mm, 500(W)mm, 500(D)mm	POL-318	318 055	1	1 786,00 zł	15%	1 518,10 zł
35				1	3 099,00 zł	10%	2 789,10 zł
8	Elektryczna płyta grillowa 5,4kW 280(H)mm, 600(L)mm, 600(D)mm	FTLRT - 66 ET	00000596	1	5 400,00 zł	10%	4 860,00 zł
L1	Szafa chłodnicza 380 l. 187(H)mm, 610(W)mm, 600(D)mm	LB - 380	00009966	1	3 290,00 zł	10%	2 961,00 zł

Suma netto: 32 257,55 zł

VAT: 7 419,24 zł

Suma brutto: 39 676,79 zł

*Ceny netto

Produkty opcjonalne

Lp.	Nazwa produktu	Model	Kod	Ilość	Cena*	Rabat	Po rabacie*
	Piec konwekcyjno-parowy programowalny 9,6kW 7xGN 1/1 780(H)mm, 870(W)mm, 730(D)mm	KPD - 711 AM	00010572	1	15 984,00 zł	10%	14 385,60 zł
	Zmywarka do szkła 2,92kW 607(H)mm, 425(W)mm, 455(D)mm	QQ - 35	00006081	1	3 990,00 zł	10%	3 591,00 zł
	Stół wyladowczy do zmywarek z półką 700mm 850(H)mm, 800(W)mm, 700(D)mm	POL-237	237-087-L	1	1 072,00 zł	10%	964,80 zł
	Piec konwekcyjno-parowy 9,6kW 7xGN 1/1 780(H)mm, 870(W)mm, 730(D)mm	KPM - 711	00010569	1	13 414,00 zł	10%	12 072,60 zł
	Piec konwekcyjno-parowy 6,3kW 5xGN 1/1 600(H)mm, 870(W)mm, 730(D)mm	KPM - 511	00010537	1	10 406,00 zł	10%	9 365,40 zł
16	Piec konwekcyjno-parowy 6xGN1/1 10,2kW 786(H)mm, 933(L)mm, 863(D)mm	O 611 i	00003489	1	27 500,00 zł	10%	24 750,00 zł
34	Kostkarka chłodzona powietrzem 22kg/dzień 590(H)mm, 470(W)mm, 350(D)mm	SS - 25 A	00009972	1	2 794,00 zł	10%	2 514,60 zł
8	Elektryczna płyta grilowa 6kW 290(H)mm, 660(W)mm, 600(D)mm	GDHRL - 66 ET	00000517	1	2 637,00 zł	10%	2 373,30 zł
Z1	Szafa chłodnicza 570 l. 1890(H)mm, 780(W)mm, 650(D)mm	HR - 600	00009958	1	2 696,00 zł	10%	2 426,40 zł

*Ceny netto

Piec konwekcyjno-parowy programowalny 9,6kW 7xGN 1/1



Certyfikaty



Cena

Cena:	15 984,00 zł
Rabat:	10 %
Cena po rabacie:	14 385,60 zł
Oszczędność:	1 598,40 zł

Parametry główne

Producent	RedFox
Model	KPD - 711 AM
Kod producenta	00010572
Kategoria	Obróbka termiczna
Podkategoria	Piekarniki i Piece
Urządzenia	Piece konwekcyjno-parowe

Parametry techniczne

Wysokość	780 mm
Szerokość	870 mm
Głębokość	730 mm
Główny materiał	Stal nierdzewna
Zasilanie	Elektryczne: 400V 50Hz 3N
Pojemność	7 x GN 1/1
Ilość półek	7
Moc elektryczna	9,6 kW

Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/piec-konwekcyjno-parowy-programowalny-96kw-7xgn-11-redfox-kpd-711-am>

Opis

- sterowanie cyfrowe
- pamięć: 99 programów po 9 kroków
- tryby pracy: gotowanie w parze, pieczenie, funkcja kombi
- zakres temperatur: 50 - 280 °C
- automatyczny przedgrzew
- manualny tryb gotowania
- dwie prędkości wentylatora
- nawilżanie komory
- duża, podwójna szyba drzwi z przestrzenią izolacyjną
- automatyczny elektrozawór
- przepływ powietrza chłodzący zewnętrzną szybę drzwi
- automatyczna zmiana kierunku obrotu wentylatora
- zintegrowany czujnik kontroli wilgotności w komorze gotowania
- wewnętrzna sonda dostępna na zamówienie
- tryb gotowania Delta-T
- automatyczne mycie
- dodatkowo płatna opcja: sonda termiczna: 890,-

Kostkarka do lodu chłodzona wodą 20kg/24h



Certyfikaty



Cena

Cena:	1 849,00 zł
Rabat:	10 %
Cena po rabacie:	1 664,10 zł
Oszczędność:	184,90 zł

Parametry główne

Producent	Stalgast
Kod producenta	871120
Kategoria	Maszyny do lodu
Podkategoria	Kostkarki do lodu
Urządzenia	Kostkarki chłodzone powietrzem
Gwarancja producenta	1 lat(a)

Parametry techniczne

Wysokość	590 mm
Szerokość	380 mm
Głębokość	477 mm
Zasilanie	Elektryczne: 230V 50Hz 1N
Sposób chłodzenia	Chłodzenie wodą
Rodzaj produkowanego lodu	Kostki
Wydajność	20 kg/24h
Moc całkowita	0,17 kW

Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/kostkarka-do-lodu-chlodzona-woda-20kg24h-stalgast>

Opis

- posiada zasobnik na lód
- izolowane ścianki
- wymagane podłączenie do wody i grawitacyjnego odpływu
- używać wody o twardości do 6°dH w skali niemieckiej
- przeznaczona do hoteli, restauracji, barów, dyskotek oraz barów szybkiej obsługi "Fast Food"
- tworzenie kostek metodą "zanurzeniową"

Zmywarka do szkła 2,92kW



Certyfikaty



Cena

Cena:	3 990,00 zł
Rabat:	10 %
Cena po rabacie:	3 591,00 zł
Oszczędność:	399,00 zł

Parametry główne

Producent	RedFox
Model	QQ - 35
Kod producenta	00006081
Kategoria	Zmywanie
Podkategoria	Zmywarki
Urządzenia	Zmywarki do szkła

Parametry techniczne

Wysokość	607 mm
Szerokość	425 mm
Głębokość	455 mm
Waga	28 kg
Główny materiał	Stal nierdzewna
Zasilanie	Elektryczne: 230V 50Hz 1N
Moc całkowita	2,92 kW
Przeznaczenie	Szkło, sztućce, małe talerze
Długość cyklu pracy	120 sekund
Wymiary koszy	350x350 mm
Wysokość otworu	180 mm
Pojemność komory	11 l
Pojemność bojlera	5 l

Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/zmywarka-do-szkla-292kw-redfox-qq-35>

Opis

- w zestawie: 1x kosz na szkło, 1x kosz na talerze, 1x koszyk na sztućce
- filtr wanny myjącej
- ramiona płuczące górne i dolne
- przyłącze wody 3/4"
- odpływ 28 mm
- możliwość zamontowania zewnętrznej pompy podnoszącej ciśnienie - 839,-
- dozownik środka płuczącego
- zamontowany przewód zasilający
- dołączone przewody zasilania wodą i odpływu
- płukanie zimną wodą
- zalecamy płyn myjący RM-M i płuczący RM-P

Stół wyładowniczy do zmywarek z półką 700mm



Cena

Cena:	1 072,00 zł
Rabat:	10 %
Cena po rabacie:	964,80 zł
Oszczędność:	107,20 zł

Parametry główne

Producent	Polgast
Model	POL-237
Kod producenta	237-087-L
Kategoria	Meble ze stali nierdzewnej
Podkategoria	Stoły do zmywarek

Parametry techniczne

Wysokość	850 mm
Szerokość	800 mm
Głębokość	700 mm
Główny materiał	Stal nierdzewna
Regulowane stopki	15 ± mm
Położenie zlewu	Lewa strona

Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/stol-wyladowczy-do-zmywarek-z-polka-700mm-careho-pol-237>

Opis

- blat wykonany ze stali nierdzewnej tzw. kwasówki AISI 304
- przy składaniu zamówienia prosimy podać model zmywarki w celu dostosowania zaczepu do konkretnego typu oraz stronę mocowania

Piec konwekcyjno-parowy 9,6kW 7xGN 1/1



Certyfikaty



Cena

Cena:	13 414,00 zł
Rabat:	10 %
Cena po rabacie:	12 072,60 zł
Oszczędność:	1 341,40 zł

Parametry główne

Producent	RedFox
Model	KPM - 711
Kod producenta	00010569
Kategoria	Obróbka termiczna
Podkategoria	Piekarniki i Piece
Urządzenia	Piece konwekcyjno-parowe

Parametry techniczne

Wysokość	780 mm
Szerokość	870 mm
Głębokość	730 mm
Główny materiał	Stal nierdzewna
Zasilanie	Elektryczne: 400V 50Hz 3N
Pojemność	7 x GN 1/1
Ilość półek	7
Moc elektryczna	9,6 kW

Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/piec-konwekcyjno-parowy-96kw-7xgn-11-redfox-kpm-711>

Opis

- elektro-mechaniczne sterowane
- manualne ustawianie parametrów
- tryby pracy: gotowanie w parze, pieczenie, funkcja kombi
- zakres temperatur: 50 - 280 °C
- elektrozawór
- timer
- dwie prędkości wentylatora
- nawilżanie komory
- oświetlenie komory
- duża, podwójna szyba drzwi z przestrzenią izolacyjną
- przepływ powietrza chłodzący zewnętrzną szybą drzwi

Piec konwekcyjno-parowy 6,3kW 5xGN 1/1



Certyfikaty



Cena

Cena:	10 406,00 zł
Rabat:	10 %
Cena po rabacie:	9 365,40 zł
Oszczędność:	1 040,60 zł

Parametry główne

Producent	RedFox
Model	KPM - 511
Kod producenta	00010537
Kategoria	Obróbka termiczna
Podkategoria	Piekarniki i Piece
Urządzenia	Piece konwekcyjno-parowe

Parametry techniczne

Wysokość	600 mm
Szerokość	870 mm
Głębokość	730 mm
Główny materiał	Stal nierdzewna
Zasilanie	Elektryczne: 400V 50Hz 3N
Pojemność	5 x GN 1/1
Ilość półek	5
Moc elektryczna	6,3 kW

Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/piec-konwekcyjno-parowy-63kw-5xgn-11-redfox-kpm-511>

Opis

- elektro-mechaniczne sterowane
- manualne ustawianie parametrów
- tryby pracy: gotowanie w parze, pieczenie, funkcja kombi
- zakres temperatur: 50 - 280 °C
- elektrozawór
- timer
- dwie prędkości wentylatora
- nawilżanie komory
- oświetlenie komory
- duża, podwójna szyba drzwi z przestrzenią izolacyjną
- przepływ powietrza chłodzący zewnętrzną szybą drzwi

16. Piec konwekcyjno-parowy 6xGN1/1 10,2kW



Cena

Cena: **27 500,00 zł**

Rabat: **10 %**

Cena po rabacie: **24 750,00 zł**

Oszczędność: **2 750,00 zł**

Parametry główne

Producent	Retigo
Model	O 611 i
Kod producenta	00003489
Kategoria	Obróbka termiczna
Podkategoria	Piekarniki i Piece
Urządzenia	Piece konwekcyjno-parowe

Parametry techniczne

Wysokość	786 mm
Długość	933 mm
Głębokość	863 mm
Waga	110 kg
Zasilanie	Elektryczne: 400V 50Hz 3N
Moc całkowita	10,2 kW
Pojemność	6x GN 1/1 + 1x GN 1/1

Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/piec-konwekcyjno-parowy-6xgn11-102kw-retigo-o-611-i>

Opis

TRADYCYJNE TECHNIKI GOTOWANIA

- gorące powietrze 30-300 °C
- funkcja kombi - gorące powietrze/para 50-300 °C
- funkcja gotowania - gotowanie w parze 99-130 °C
- automatyczny przedgrzew
- automatyczne chłodzenie
- bio-gotowanie 30-98 °C
- książka kucharska 99 programów po 9 kroków
- regeneracja
- automatyczny start
- manualne nawilżanie

NOWOCZESNE TECHNIKI GOTOWANIA

- ACM - system automatycznego zarządzania pojemnością
- 1 prędkość wentylatora

NOWOCZESNE FUNKCJE

- 1 - punktowa sonda termiczna
- VISION TOUCH - dotykowy, kolorowy panel sterujący

OSZCZĘDNOŚCI I ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

- rekuperator
- specjalna izolacja komory gotowania
- podwójna szyba drzwi
- chemicznie wytrawiana komora gotowania
- WSS – system kontrolujący i zapobiegający niepotrzebnemu zużyciu wody

BEZPIECZEŃSTWO

- SDS - system serwisowo-diagnostyczny

- BCS – system automatycznej kontroli pracy i zawapnienia bojlera (piec bojlerowy)
- CCS – system automatycznej kontroli zawapnienia (piec bojlerowy)
- łącze USB
- łącze LAN – możliwość przyłączenia do sieci (komunikacja przez przeglądarkę internetową)
- zaokrąglona, podwójna szyba drzwi – ochrona przed wysoką temperaturą
- HIGIENA/HACCP
- wbudowany prysznic – łatwe czyszczenie komory pieca
- (nie używa zmiękczonej wody)
- system HACCP (opcja)

OPCJE

- dwustopniowe otwieranie drzwi: 180,- zł
- odwrotne otwieranie drzwi (lewe): 1990,- zł
- kłapka do usuwania nadmiaru pary: 1400,- zł
- dodatkowa sonda termiczna: 1400,- zł
- możliwość połączenia 611/611 (611/1011, 611/RG): 1700,- zł
- dodatkowy zestaw przewodnic na 6x 400/600: 500,- zł

PARAMETRY TECHNICZNE

- Wytwarzanie pary: natrysk

16-okap. Okap do pieców - Vision Vent 0,4kW



Cena

Cena: **10 200,00 zł**

Rabat: **10 %**

Cena po rabacie: **9 180,00 zł**

Oszczędność: **1 020,00 zł**

Parametry główne

Producent	Retigo
Model	OR - VENT
Kod producenta	00006111
Kategoria	Obróbka termiczna
Podkategoria	Piekarniki i Piece
Urządzenia	Okapy do pieców

Parametry techniczne

Wysokość	510 mm
Długość	1129 mm
Głębokość	1100 mm
Waga	60 kg
Zasilanie	Elektryczne: 230V 50Hz 1N
Moc całkowita	0,4 kW

Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/okap-do-piec-cow-vision-vent-04kw-retigo-or-vent>

Opis

- kompatybilność z piecami konwekcyjno-parowymi RETIGO Vision 611 i 1011 (serią Blue i Orange)
- łatwy montaż i demontaż
- prosta obsługa – wentylator wylotowy uruchamia się automatycznie po otwarciu drzwi pieca konwekcyjno-parowego
- łatwa konserwacja
- wysoka wydajność eliminująca nieprzyjemne zapachy kuchenne
- napięcie 220 V zapewniające bardzo niskie zużycie prądu
- Poziom hałasu [dB]: 63-68
- Maks. przepływ powietrza [m³/h]: 1000

16-podstawa. Podstawa pod piec 611 - 20 prowadnic GN 1/1



Parametry główne

Producent	Rm Gastro
Model	ST 1120
Kod producenta	00003570
Kategoria	Obróbka termiczna
Podkategoria	Piekarniki i Piece
Urządzenia	Podstawy pod piecie

Parametry techniczne

Wysokość	850 mm
Długość	830 mm
Głębokość	585 mm
Główny materiał	Stal nierdzewna

Cena

Cena:	1 550,00 zł
Rabat:	10 %
Cena po rabacie:	1 395,00 zł
Oszczędność:	155,00 zł

Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/podstawa-pod-piec-611-20-prowadnic-gn-11-rmgastro-st-1120>

Opis

- odległość między prowadnicami 65 mm

19. Szafa przelotowa z drzwiami na zawiasach 600mm



Parametry główne

Producent	Polgast
Model	POL-312
Kod producenta	312-096
Kategoria	Meble ze stali nierdzewnej
Podkategoria	Regały

Parametry techniczne

Wysokość	1800 mm
Szerokość	900 mm
Głębokość	600 mm
Główny materiał	Stal nierdzewna
Regulowane stopki	15 ± mm

Certyfikaty



Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/szafa-przelotowa-z-drzwiami-na-zawiasach-600mm-careho-pol-312>

Cena

Cena:	2 721,00 zł
Rabat:	15 %
Cena po rabacie:	2 312,85 zł
Oszczędność:	408,15 zł

20. Stół wyladowczy do zmywarek na dwóch nogach 700mm



Parametry główne

Producent	Polgast
Model	POL-239
Kod producenta	239-067
Kategoria	Meble ze stali nierdzewnej
Podkategoria	Stoły do zmywarek

Parametry techniczne

Wysokość	850 mm
Szerokość	600 mm
Głębokość	700 mm
Główny materiał	Stal nierdzewna
Regulowane stopki	15 ± mm

Cena

Cena:	841,00 zł
Rabat:	10 %
Cena po rabacie:	756,90 zł
Oszczędność:	84,10 zł

Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/stol-wyladowczy-do-zmywarek-na-dwoch-nogach-700mm-careho-pol-239>

Opis

- zlew oraz blat wykonane ze stali nierdzewnej tzw. kwasówki AISI 304
- przy składaniu zamówienia prosimy podać model zmywarki w celu dostosowania zaczepu do konkretnego typu oraz stronę mocowania

22. Stół ze zlewem i otworem na odpadki 700mm



Parametry główne

Producent	Polgast
Model	POL-236
Kod producenta	236-197-L
Kategoria	Meble ze stali nierdzewnej
Podkategoria	Stoły ze zlewem

Parametry techniczne

Wysokość	850 mm
Szerokość	1900 mm
Głębokość	700 mm
Główny materiał	Stal nierdzewna
Regulowane stopki	15 ± mm
Wymiary komory zlewu	500x400x(h)250 mm
Położenie zlewu	Lewa strona

Certyfikaty



Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/stol-ze-zlewem-i-otworem-na-odpadki-700mm-careho-pol-236>

Cena

Cena:	1 696,00 zł
Rabat:	15 %
Cena po rabacie:	1 441,60 zł
Oszczędność:	254,40 zł

23. Pojemnik na odpadki



Certyfikaty



Cena

Cena:	513,00 zł
Rabat:	10 %
Cena po rabacie:	461,70 zł
Oszczędność:	51,30 zł

Parametry główne

Producent	Rm Gastro
Model	KO - 50
Kod producenta	00000175
Kategoria	Higiena i sprzątanie
Podkategoria	Kosze i pojemniki na odpady
Urządzenia	Pojemniki

Parametry techniczne

Wysokość	610 mm
Średnica	435 mm
Pojemność	50 l
Główny materiał	Stal nierdzewna

Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/pojemnik-na-odpadki-rmgastro-ko-50>

Opis

- 4 kółka
- pokrywa z uchwytem

27.

Cena

Cena:	680,00 zł
Rabat:	15 %
Cena po rabacie:	578,00 zł
Oszczędność:	102,00 zł

Parametry główne

Producent

Parametry techniczne

Strona produktu

<http://careho.pl/pl/>

28. Szafa magazynowa z drzwiami na zawiasach 600mm



Parametry główne

Producent	Polgast
Model	POL-304
Kod producenta	304-126
Kategoria	Meble ze stali nierdzewnej
Podkategoria	Regały

Parametry techniczne

Wysokość	1800 mm
Szerokość	1200 mm
Głębokość	600 mm
Główny materiał	Stal nierdzewna
Regulowane stopki	15 ± mm

Cena

Cena:	2 752,00 zł
Rabat:	15 %
Cena po rabacie:	2 339,20 zł
Oszczędność:	412,80 zł

Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/szafa-magazynowa-z-drzwiami-na-zawiasach-600mm-careho-pol-304>

29. Szafa porządkowa pojedyncza z umywalką i drzwiami na zawiasach



Cena

Cena:	1 786,00 zł
Rabat:	15 %
Cena po rabacie:	1 518,10 zł
Oszczędność:	267,90 zł

Parametry główne

Producent	Polgast
Model	POL-318
Kod producenta	318 055
Kategoria	Meble ze stali nierdzewnej
Podkategoria	Szafy
Urządzenia	Szafy porządkowe

Parametry techniczne

Wysokość	1800 mm
Szerokość	500 mm
Głębokość	500 mm
Waga	60 kg
Główny materiał	Stal nierdzewna
Regulowane stopki	15 ± mm

Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/szafa-porzadkowa-pojedyncza-z-umywalka-i-drzwiami-na-zawiasach-careho-pol-318>

Opis

- umywalka zabudowana, komora o wymiarach 330x300x(h)150 mm
- półka nieprzestawna, łatwa do demontażu
- uchwyty w formie przetłoczeń - łatwe otwieranie i czyszczenie
- stabilna konstrukcja spawana
- Standard AISI 304 - za dopłatą 15%
- możliwy montaż zamka za dopłatą 100 PLN

34. Kostkarka chłodzona powietrzem 22kg/dzień



Parametry główne

Producent	RedFox
Model	SS - 25 A
Kod producenta	00009972
Kategoria	Maszyny do lodu
Podkategoria	Kostkarki do lodu
Urządzenia	Kostkarki chłodzone powietrzem

Parametry techniczne

Wysokość	590 mm
Szerokość	470 mm
Głębokość	350 mm
Zasilanie	Elektryczne: 230V 50Hz 1N
Moc całkowita	0,36 kW
Sposób chłodzenia	Chłodzenie powietrzem
Rodzaj produkowanego lodu	Kostki
Czynnik chłodzący	R404
Wydajność	22 kg/24h

Certyfikaty



Cena

Cena:	2 794,00 zł
Rabat:	10 %
Cena po rabacie:	2 514,60 zł
Oszczędność:	279,40 zł

Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/kostkarka-chlodzona-powietrzem-22kgdzien-redfox-ss-25-a>

Opis

- wytwarzanie lodu w kostkach
- waga kostki 14g
- zasobnik 6kg

35.

Cena

Cena: **3 099,00 zł**

Rabat: **10 %**

Cena po rabacie: **2 789,10 zł**

Oszczędność: **309,90 zł**

Parametry główne

Producent

Parametry techniczne

Strona produktu

<http://careho.pl/pl/>

8. Elektryczna płyta grilowa 6kW



Certyfikaty



Cena

Cena:	2 637,00 zł
Rabat:	10 %
Cena po rabacie:	2 373,30 zł
Oszczędność:	263,70 zł

Parametry główne

Producent	RedFox
Model	GDHRL - 66 ET
Kod producenta	00000517
Kategoria	Obróbka termiczna
Podkategoria	Płyty grillowe
Urządzenia	Elektryczne płyty grillowe

Parametry techniczne

Wysokość	290 mm
Szerokość	660 mm
Głębokość	600 mm
Główny materiał	Stal nierdzewna
Zasilanie	Elektryczne: 400V 50Hz 3N
Moc całkowita	6 kW
Rodzaj płyty	Gładka / Żebrowana
Wymiary płyty	650x480 mm
Powierzchnia płyty	3120 cm ²
Grubość płyty	10 mm
Maksymalna temperatura	300 °C
Ilość stref grzewczych	2
Kontrolka pracy urządzenia	Tak

Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/elektryczna-plyta-grilowa-6kw-redfox-gdhl-66-et>

Opis

- nierdzewny korpus
- płyta robocza wykonana ze specjalnego żeliwa, grubość 10 mm, zespawana z rantem
- regulacja temperatury: 50 - 300°C dla każdej połowy płyty osobno
- szufladka na tłuszcz

8. Elektryczna płyta grillowa 5,4kW



Parametry główne

Producent	Rm Gastro
Model	FTLRT - 66 ET
Kod producenta	00000596
Kategoria	Obróbka termiczna
Podkategoria	Płyty grillowe
Urządzenia	Elektryczne płyty grillowe

Parametry techniczne

Wysokość	280 mm
Długość	600 mm
Głębokość	600 mm
Waga	66 kg
Główny materiał	Stal nierdzewna
Zasilanie	Elektryczne: 400V 50Hz 3N
Moc całkowita	5,4 kW
Rodzaj płyty	Gładka / Ryflowana
Wymiary płyty	595 x 450 mm
Grubość płyty	12 mm
Maksymalna temperatura	300 °C

Cena

Cena:	5 400,00 zł
Rabat:	10 %
Cena po rabacie:	4 860,00 zł
Oszczędność:	540,00 zł

Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/elektryczna-plyta-grillowa-54kw-rmgastro-ftlt-66-et>

L1. Szafa chłodnicza 380 l.



Certyfikaty



Cena

Cena:	3 290,00 zł
Rabat:	10 %
Cena po rabacie:	2 961,00 zł
Oszczędność:	329,00 zł

Parametry główne

Producent	RedFox
Model	LB - 380
Kod producenta	00009966
Kategoria	Chłodzenie i mrożenie
Podkategoria	Szafy chłodnicze

Parametry techniczne

Wysokość	187 mm
Szerokość	610 mm
Głębokość	600 mm
Pojemność	380 l
Zasilanie	Elektryczne: 230V 50Hz 1N
Moc całkowita	0,16 kW
Temperatura minimalna	2 °C
Temperatura maksymalna	8 °C
Wymiary wewnętrzne	520x450x1690 mm
Ilość półek w komplecie	6
Ilość drzwi	1
Wyświetlacz temperatury	Tak

Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/szafa-chlodnicza-380-l-redfox-lb-380>

Opis

- wykonanie pokryte białym antykorozyjnym lakierem
- poliuretanowa izolacja
- masywne drzwi z magnetyczną uszczelką
- na życzenie otwieranie w lewą stronę
- wentylator
- 2 regulowane nogi
- elektroniczny panel sterujący
- ręczne rozmrażanie
- zamek drzwi
- czynnik chłodniczy: R134a
- dobowe zużycie energii elektrycznej: 1,4 kWh

Z1. Szafa chłodnicza 570 l.



Certyfikaty



Cena

Cena:	2 696,00 zł
Rabat:	10 %
Cena po rabacie:	2 426,40 zł
Oszczędność:	269,60 zł

Parametry główne

Producent	RedFox
Model	HR - 600
Kod producenta	00009958
Kategoria	Chłodzenie i mrożenie
Podkategoria	Szafy chłodnicze

Parametry techniczne

Wysokość	1890 mm
Szerokość	780 mm
Głębokość	650 mm
Pojemność	570 l
Zasilanie	Elektryczne: 230V 50Hz 1N
Moc całkowita	0,185 kW
Temperatura minimalna	2 °C
Temperatura maksymalna	8 °C
Ilość drzwi	1

Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/szafa-chlodnicza-570-l-redfox-hr-600>

Opis

- wykonanie lakierowane (białe)
- wentylowane chłodzenie
- elektroniczny sterownik Dixell
- agregat chłodniczy Danfoss
- automatyczne rozmrażanie
- zamek drzwi
- łatwo wymienna uszczelka drzwi
- czynnik chłodniczy: R134a
- 4 przestawne ruszty
- możliwość włożenia GN2/1 lub przegrody
- regulowane nóżki z przodu
- kółka z tyłu