

Warszawa, 2016-07-26 12:13:19,
aktualizacja: 2016-07-26 12:41:16

Careho Sp. z o.o.
Tel: +48 22 299 20 99
Tel/Fax: +48 84 671 24 27
Email: biuro@careho.pl
www.careho.pl

Małgorzata Lipska
Telefon: +48 608 541 295
Email: malgorzata.lipska@careho.pl

PORR Polska Construcion S.A
Zwierzyniecka 9
60-813 Poznań
NIP: 526-001-26-23
Eliza Olejniczak
Telefon/Email: +48 61 222 69 34

Oferta nr 306 / 2

Wyposażenie kuchni Hampton by Hilton -2

TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY:

2016-08-26

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

do 14 dni

WARUNKI PŁATNOŚCI:

do uzgodnienia

Podsumowanie oferty

| Lp. | Nazwa produktu | Model | Kod | Ilość | Cena* | Rabat | Po rabacie* |
|------|---|----------------------|-----------|-------|--------------|-------|--------------|
| 16 | Stół przyścienny z półką 700mm 850(H)mm, 2000(W)mm, 700(D)mm | POL-103 | 103-207-3 | 1 | 1 365,00 zł | 15% | 1 160,25 zł |
| 17 | Nadstawka na stół dwupoziomowa 300mm 700(H)mm, 1900(W)mm, 300(D)mm | POL-502 | 502193-6 | 1 | 660,00 zł | 15% | 561,00 zł |
| 18 | Stół na kółkach 850(H)mm, 1200(L)mm, 600(D)mm | RMS - 1041 / 12x6 | 00008117 | 1 | 1 350,00 zł | 10% | 1 215,00 zł |
| 19 | Nadstawka na stół dwupoziomowa 300mm 700(H)mm, 1100(W)mm, 300(D)mm | POL-502 | 502113 | 1 | 493,00 zł | 15% | 419,05 zł |
| 20 | Piec konwekcyjno-parowy 10x GN 1/1 + 1x GN 1/1 17,6kW 1046(H)mm, 933(L)mm, 863(D)mm | O 1011 i | 00003493 | 1 | 37 500,00 zł | 10% | 33 750,00 zł |
| 20.1 | Podstawa pod piec 611/1011 - 16 przewodnic GN 1/1 700(H)mm, 830(L)mm, 585(D)mm | ST 1116 | 00003569 | 1 | 1 450,00 zł | 10% | 1 305,00 zł |
| 22 | Stół chłodniczy 3 drzwiowy 850(H)mm, 1800(W)mm, 700(D)mm | RT - 3D | 00001411 | 1 | 5 830,00 zł | 10% | 5 247,00 zł |
| 23 | Kuchenka mikrofalowa 1,85kW 368(H)mm, 464(W)mm, 597(D)mm | | 775419 | 3 | 13 797,00 zł | 10% | 12 417,30 zł |
| 24 | Kontakt grill panini 2,2kW 195(H)mm, 390(W)mm, 390(D)mm | | 742031 | 1 | 709,00 zł | 5% | 673,55 zł |
| 27 | Półka wisząca z dwiema konsolami 300mm 1000(W)mm, 300(D)mm | POL-382 | 382-103 | 1 | 204,00 zł | 15% | 173,40 zł |
| 28 | Kuchnia indukcyjna 3,5kW 115(H)mm, 440(L)mm, 340(D)mm | | 90092 | 1 | 1 183,25 zł | 10% | 1 064,92 zł |
| 29 | Lampa owadobójcza 2x15W 320(H)mm, 500(W)mm, 95(D)mm | | 692216 | 1 | 165,00 zł | 5% | 156,75 zł |

Suma netto: 58 143,22 zł

VAT: 13 372,94 zł

Suma brutto: 71 516,16 zł

*Ceny netto

Produkty opcjonalne

| Lp. | Nazwa produktu | Model | Kod | Ilość | Cena* | Rabat | Po rabacie* |
|-----|---|-------|--------|-------|-------------|-------|-------------|
| 22. | Stół chłodniczy 3 drzwiowy 850(H)mm, 1795(W)mm, 700(D)mm | | 841036 | 1 | 3 490,00 zł | 10% | 3 141,00 zł |

*Ceny netto

16. Stół przyścienny z półką 700mm



Parametry główne

| | |
|----------------|----------------------------|
| Producent | Poigast |
| Model | POL-103 |
| Kod producenta | 103-207-3 |
| Kategoria | Meble ze stali nierdzewnej |
| Podkategoria | Stoły do pracy |

Parametry techniczne

| | |
|-------------------|-----------------|
| Wysokość | 850 mm |
| Szerokość | 2000 mm |
| Głębokość | 700 mm |
| Główny materiał | Stal nierdzewna |
| Regulowane stopki | 15 ± mm |

Cena

| | |
|------------------|--------------------|
| Cena: | 1 365,00 zł |
| Rabat: | 15 % |
| Cena po rabacie: | 1 160,25 zł |
| Oszczędność: | 204,75 zł |

Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/stol-przyscienny-z-polka-700mm-careho-pol-103>

17. Nadstawka na stół dwupoziomowa 300mm



Parametry główne

| | |
|----------------|----------------------------|
| Producent | Polgast |
| Model | POL-502 |
| Kod producenta | 502193-6 |
| Kategoria | Meble ze stali nierdzewnej |
| Podkategoria | Nadstawy, podstawy |
| Urządzenia | Nadstawy na stoły |

Parametry techniczne

| | |
|-----------------|-----------------|
| Wysokość | 700 mm |
| Szerokość | 1900 mm |
| Głębokość | 300 mm |
| Główny materiał | Stal nierdzewna |


Cena

| | |
|------------------|------------------|
| Cena: | 660,00 zł |
| Rabat: | 15 % |
| Cena po rabacie: | 561,00 zł |
| Oszczędność: | 99,00 zł |

Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/nadstawka-na-stol-dwupoziomowa-300mm-careho-pol-502>

18. Stół na kółkach



Parametry główne

| | |
|----------------|----------------------------|
| Producent | Rm Gastro |
| Model | RMS - 1041 / 12x6 |
| Kod producenta | 00008117 |
| Kategoria | Meble ze stali nierdzewnej |
| Podkategoria | Stoły do pracy |

Parametry techniczne

| | |
|-----------------|-----------------|
| Wysokość | 850 mm |
| Długość | 1200 mm |
| Głębokość | 600 mm |
| Główny materiał | Stal nierdzewna |

Cena

| | |
|------------------|--------------------|
| Cena: | 1 350,00 zł |
| Rabat: | 10 % |
| Cena po rabacie: | 1 215,00 zł |
| Oszczędność: | 135,00 zł |

Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/stol-na-kolkach-rmgastro-rms-1041-10x6>

Opis

19. Nadstawka na stół dwupoziomowa 300mm



Parametry główne

| | |
|----------------|----------------------------|
| Producent | Polgast |
| Model | POL-502 |
| Kod producenta | 502113 |
| Kategoria | Meble ze stali nierdzewnej |
| Podkategoria | Nadstawy, podstawy |
| Urządzenia | Nadstawy na stoły |

Parametry techniczne

| | |
|-----------------|-----------------|
| Wysokość | 700 mm |
| Szerokość | 1100 mm |
| Głębokość | 300 mm |
| Główny materiał | Stal nierdzewna |

Cena

| | |
|------------------|------------------|
| Cena: | 493,00 zł |
| Rabat: | 15 % |
| Cena po rabacie: | 419,05 zł |
| Oszczędność: | 73,95 zł |

Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/nadstawka-na-stol-dwupoziomowa-300mm-careho-pol-502>

20. Piec konwekcyjno-parowy 10x GN 1/1 + 1x GN 1/1 17,6kW



Cena

Cena: **37 500,00 zł**

Rabat: **10 %**

Cena po rabacie: **33 750,00 zł**

Oszczędność: **3 750,00 zł**

Parametry główne

| | |
|----------------|--------------------------|
| Producent | Retigo |
| Model | O 1011 i |
| Kod producenta | 00003493 |
| Kategoria | Obróbka termiczna |
| Podkategoria | Piekarniki i Piece |
| Urządzenia | Piece konwekcyjno-parowe |

Parametry techniczne

| | |
|---------------|---------------------------|
| Wysokość | 1046 mm |
| Długość | 933 mm |
| Głębokość | 863 mm |
| Waga | 132 kg |
| Zasilanie | Elektryczne: 400V 50Hz 3N |
| Moc całkowita | 17,6 kW |
| Pojemność | 10x GN 1/1 + 1x GN 1/1 |

Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/piec-konwekcyjno-parowy-10x-gn-11-1x-gn-11-176kw-retigo-o-1011-i>

Opis

- TRADYCYJNE TECHNIKI GOTOWANIA
- gorące powietrze 30-300 °C
- funkcja kombi - gorące powietrze/para 50-300 °C
- funkcja gotowania - gotowanie w parze 99-130 °C
- automatyczny przedgrzew
- automatyczne chłodzenie
- bio-gotowanie 30-98 °C
- książka kucharska 99 programów po 9 kroków
- regeneracja
- automatyczny start
- manualne nawilżanie
- NOWOCZESNE TECHNIKI GOTOWANIA
- ACM - system automatycznego zarządzania pojemnością
- system bankietowy
- 1 prędkość wentylatora
- NOWOCZESNE FUNKCJE
- 1 - punktowa sonda termiczna
- VISION TOUCH - dotykowy, kolorowy panel sterujący
- OSZCZĘDNOŚCI I ZARZĄDZANIE ENERGIĄ
- rekuperator
- specjalna izolacja komory gotowania
- podwójna szyba drzwi
- chemicznie wytrawiana komora gotowania
- WSS – system kontrolujący i zapobiegający niepotrzebnemu zużyciu wody
- BEZPIECZEŃSTWO
- SDS - system serwisowo-diagnostyczny
- BCS – system automatycznej kontroli pracy i zawapnienia bojlera (piec bojlerowy)
- CCS – system automatycznej kontroli zawapnienia
- (piec bojlerowy)

- łącze USB
- łącze LAN – możliwość przyłączenia do sieci (komunikacja przez przeglądarkę internetową)
- zaokrąglona, podwójna szyba drzwi – ochrona przed wysoką temperaturą
- HIGIENA/HACCP
- wbudowany prysznic – łatwe czyszczenie komory pieca (nie używa zmiękczonej wody)
- system HACCP (opcja)
- OPCJE
- dwustopniowe otwieranie drzwi: 180,- zł
- odwrotne otwieranie drzwi (lewe): 1990,- zł
- kłapka do usuwania nadmiaru pary: 1400,- zł
- dodatkowa sonda termiczna: 1400,- zł
- możliwość połączenia 611/1011 (1011/RG): 1700,- zł
- dodatkowy zestaw przewodnic na 10x 400/600: 750,- zł
- Wytwarzanie pary: natrysk

20.1. Podstawa pod piec 611/1011 - 16 prowadnic GN 1/1



Cena

| | |
|------------------|--------------------|
| Cena: | 1 450,00 zł |
| Rabat: | 10 % |
| Cena po rabacie: | 1 305,00 zł |
| Oszczędność: | 145,00 zł |

Parametry główne

| | |
|----------------|---------------------|
| Producent | Rm Gastro |
| Model | ST 1116 |
| Kod producenta | 00003569 |
| Kategoria | Obróbka termiczna |
| Podkategoria | Piekarniki i Piece |
| Urządzenia | Podstawy pod piecie |

Parametry techniczne

| | |
|-----------------|-----------------|
| Wysokość | 700 mm |
| Długość | 830 mm |
| Głębokość | 585 mm |
| Główny materiał | Stal nierdzewna |

Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/podstawa-pod-piec-6111011-16-prowadnic-gn-11-rmgastro-st-1116>

Opis

- odległość między prowadnicami 65 mm

22. Stół chłodniczy 3 drzwiowy



Certyfikaty



Cena

| | |
|------------------|--------------------|
| Cena: | 5 830,00 zł |
| Rabat: | 10 % |
| Cena po rabacie: | 5 247,00 zł |
| Oszczędność: | 583,00 zł |

Parametry główne

| | |
|----------------|-----------------------|
| Producent | RedFox |
| Model | RT - 3D |
| Kod producenta | 00001411 |
| Kategoria | Chłodzenie i mrożenie |
| Podkategoria | Stoły chłodnicze |

Parametry techniczne

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Wysokość | 850 mm |
| Szerokość | 1800 mm |
| Głębokość | 700 mm |
| Pojemność | 452 l |
| Główny materiał | Stal nierdzewna |
| Zasilanie | Elektryczne: 230V 50Hz 1N |
| Temperatura minimalna | 0 °C |
| Temperatura maksymalna | 8 °C |
| Ilość drzwi | 3 |
| Moc całkowita | 0,39 kW |
| Wymuszony obieg powietrza | Tak |

Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/stol-chlodniczy-3-drzwiowy-redfox-rt-3d>

Opis

- automatyczne odmrażanie
- blat o grubości 60 mm z rantem tylnym o wysokości 40 mm
- gładki blat
- sterownik cyfrowy
- agregat chłodniczy montowany fabrycznie po prawej stronie
- ściany o grubości 60 mm
- samoczynnie zamykające się drzwi
- przystosowane do pojemników gastronomicznych GN1/1, z możliwością wysuwania z prowadnic
- wyposażone w 1 parę prowadnic oraz 1 półkę rusztową o wymiarach GN1/1 na każde drzwi
- regulowana wysokość półek w szafkach
- dopłata za komplet szuflad w miejsce drzwi - 2x 1/2 - 1490,-

22.. Stół chłodniczy 3 drzwiowy



Cena

| | |
|------------------|--------------------|
| Cena: | 3 490,00 zł |
| Rabat: | 10 % |
| Cena po rabacie: | 3 141,00 zł |
| Oszczędność: | 349,00 zł |

Parametry główne

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Producent | Stalgast |
| Kod producenta | 841036 |
| Kategoria | Chłodzenie i mrożenie |
| Podkategoria | Stoły chłodnicze |
| Gwarancja producenta | 1 lat(a) |

Parametry techniczne

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Wysokość | 850 mm |
| Szerokość | 1795 mm |
| Głębokość | 700 mm |
| Główny materiał | Stal nierdzewna |
| Temperatura minimalna | -2 °C |
| Temperatura maksymalna | 8 °C |
| Pojemność | 390 l |
| Pojemność | GN 1/1 |
| Grubość ścianki | 60 mm |
| Ilość drzwi | 3 |
| Zasilanie elektryczne | 230V, 50Hz |
| Moc całkowita | 0,29 kW |
| Automatyczne odszranianie | Tak |
| Wyświetlacz temperatury | Tak |
| Filtr przeciwpylkowy | Tak |
| Wymuszony obieg powietrza | Tak |

Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/stol-chlodniczy-3-drzwiowy-stalgast>

Opis

- wysuwany agregat z prawej strony
- rant 40 mm
- automatyczne odparowanie skroplin
- samodomykające się drzwi z blokadą otwartych drzwi
- komora w standardzie GN 1/1
- 3 ruszty z prowadnicami w komplecie

23. Kuchenka mikrofalowa 1,85kW



Certyfikaty



Cena

| | |
|------------------|---------------------|
| Cena: | 4 599,00 zł |
| Rabat: | 10 % |
| Cena po rabacie: | 4 139,10 zł |
| Cena za 3 szt.: | 12 417,30 zł |
| Oszczędność: | 1 379,70 zł |

Parametry główne

| | |
|----------------------|----------------------|
| Producent | Samsung |
| Kod producenta | 775419 |
| Kategoria | Obróbka termiczna |
| Podkategoria | Kuchenki mikrofalowe |
| Gwarancja producenta | 2 lat(a) |

Parametry techniczne

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| Wysokość | 368 mm |
| Szerokość | 464 mm |
| Głębokość | 597 mm |
| Główny materiał | Stal nierdzewna |
| Zasilanie | Elektryczne: 230V 50Hz 1N |
| Moc całkowita | 1,85 kW |
| Moc mikrofal | 1850 W |
| Wymiary komory | 370x370x190 mm |
| Pojemność komory | 26 l |
| Ilość poziomów mocy | 5 |
| Sterowanie elektroniczne | Tak |

Strona produktu

<http://careho.pl/product/kuchenka-mikrofalowa-185kw-samsung>

Opis

Profesjonalna kuchenka mikrofalowa z wielozadaniowym systemem sterowania. Charakteryzuje się niskim zużyciem prądu. Doskonała do restauracji, małych gastronomii i hoteli.

- umieszczone na górze komory, podwójne źródło emisji mikrofal gwarantuje równomierne rozpraszanie podgrzewanie potraw
- produkt wyposażony w 30 programów.

24. Kontakt grill panini 2,2kW



Certyfikaty



Cena

| | |
|------------------|------------------|
| Cena: | 709,00 zł |
| Rabat: | 5 % |
| Cena po rabacie: | 673,55 zł |
| Oszczędność: | 35,45 zł |

Parametry główne

| | |
|----------------------|-------------------|
| Producent | Caterina |
| Kod producenta | 742031 |
| Kategoria | Obróbka termiczna |
| Podkategoria | Kontakt grille |
| Urządzenia | Pojedyncze |
| Gwarancja producenta | 1 lat(a) |

Parametry techniczne

| | |
|--|-----------------|
| Wysokość | 195 mm |
| Szerokość | 390 mm |
| Głębokość | 390 mm |
| Główny materiał | Stal nierdzewna |
| Moc całkowita | 2,2 kW |
| Górna płyta grzewcza | Ryflowana |
| Dolna płyta grzewcza | Ryflowana |
| Materiał płyt grzewczych | Żeliwo |
| Zakres pracy temperatur | 50-300 °C |
| Zasilanie elektryczne | 230V 50Hz 1N |
| Wanienka na tłuszcz i pozostałości procesu grillowania | Tak |

Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/kontakt-grill-panini-22kw-caterina>

27. Półka wisząca z dwiema konsolami 300mm



Parametry główne

| | |
|----------------|----------------------------|
| Producent | Polgast |
| Model | POL-382 |
| Kod producenta | 382-103 |
| Kategoria | Meble ze stali nierdzewnej |
| Podkategoria | Regały |

Parametry techniczne

| | |
|-----------------|-----------------|
| Szerokość | 1000 mm |
| Głębokość | 300 mm |
| Główny materiał | Stal nierdzewna |

Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/polka-wiszaca-z-dwiema-konsolami-300mm-careho-pol-382>

Cena

| | |
|------------------|------------------|
| Cena: | 204,00 zł |
| Rabat: | 15 % |
| Cena po rabacie: | 173,40 zł |
| Oszczędność: | 30,60 zł |

28. Kuchnia indukcyjna 3,5kW



Cena

| | |
|------------------|--------------------|
| Cena: | 1 183,25 zł |
| Rabat: | 10 % |
| Cena po rabacie: | 1 064,92 zł |
| Oszczędność: | 118,33 zł |

Parametry główne

| | |
|----------------|--------------------|
| Producent | MerxTeam |
| Kod producenta | 90092 |
| szt. | 2 |
| Kategoria | Obróbka termiczna |
| Podkategoria | Kuchnie |
| Urządzenia | Kuchnie indukcyjne |

Parametry techniczne

| | |
|-----------------|---------------------------|
| Wysokość | 115 mm |
| Długość | 440 mm |
| Głębokość | 340 mm |
| Główny materiał | Stal nierdzewna |
| Zasilanie | Elektryczne: 230V 50Hz 1N |
| Moc całkowita | 3,5 kW |

Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/kuchnia-indukcyjna-35kw-merxteam>

29. Lampa owadobójcza 2x15W



Cena

Cena: **165,00 zł**

Rabat: **5 %**

Cena po rabacie: **156,75 zł**

Oszczędność: **8,25 zł**

Parametry główne

| | |
|----------------------|----------------------|
| Producent | Stalgast |
| Kod producenta | 692216 |
| Kategoria | Higiena i sprzątanie |
| Podkategoria | Urządzenia UV |
| Urządzenia | Lampy owadobójcze |
| Gwarancja producenta | 1 lat(a) |

Parametry techniczne

| | |
|-----------|---------------------------|
| Wysokość | 320 mm |
| Szerokość | 500 mm |
| Głębokość | 95 mm |
| Zasilanie | Elektryczne: 230V 50Hz 1N |

Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/lampa-owadobojcza-2x15w-stalgast>

Opis

- moc elektryczna: 0.015 kW
- lampa UV do zwalczania owadów latających
- cicha praca, nie wydziela zapachów
- do użytku tylko wewnątrz pomieszczeń
- możliwość montażu na ścianie, podwieszenia bądź postawienia
- urządzenie energooszczędne i wydajne
- obudowa łatwa do czyszczenia, z wyjmowaną dolną tacą, pułapka wyposażona w siatkę rażącą o wysokim napięciu
- posiada uchwyt łańcuchowy
- zasięg działania 30 m