

Warszawa, 2016-08-03 09:01:21,  
aktualizacja: 2016-08-03 09:03:24

Basti  
Agata Koscikiewicz

Careho Sp. z o.o.  
Tel: +48 22 299 20 99  
Tel/Fax: +48 84 671 24 27  
Email: biuro@careho.pl  
www.careho.pl

Sebastian Łoza  
Telefon: +48 604 068 817  
Email: sebastian.loza@careho.com

## **Oferta nr 308 / 3**

### **Wyposażenie restauracji**

**TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY:**

2016-08-31

**CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA:**

7-21 dni

**WARUNKI PŁATNOŚCI:**

Przedpłata

## Podsumowanie oferty

Lp.	Nazwa produktu	Model	Kod	Ilość	Cena*	Rabat	Po rabacie*
01	Kuchnia elektryczna indukcyjna 4-strefowa z szafką 20kW 900(H)mm, 800(L)mm, 700(D)mm	PCI - 78 ET	00000864	1	50 000,00 zł	10%	45 000,00 zł
02	Piec konwekcyjno-parowy 6xGN1/1 10,2kW 786(H)mm, 933(L)mm, 863(D)mm	O 611 b	00003491	1	28 900,00 zł	10%	26 010,00 zł
03	Zmywarka do naczyń i szkła 8,7kW 1570(H)mm, 635(L)mm, 755(D)mm	NT - 100	00009798	1	13 500,00 zł	10%	12 150,00 zł
04	Podgrzewacz talerzy 0,75kW 860(H)mm, 400(W)mm, 420(D)mm	OTS - 48	00000276	1	1 282,00 zł	10%	1 153,80 zł
05	Okap przyścienny skrzyniowy 1000mm 450(H)mm, 3000(W)mm, 1000(D)mm	POL-710	710 3010	1	2 321,00 zł	10%	2 088,90 zł
05a	Łapacz tłuszczu do okapów przyściennych	POL-793	793-3000	1	522,00 zł	10%	469,80 zł
05b	Oświetlenie do okapów przyściennych	POL-794	794P-3035	1	560,00 zł	10%	504,00 zł
06	Lampa owadobójcza 262(H)mm, 365(W)mm, 130(D)mm	Plus Zap 16 AL	00008871	1	155,00 zł	10%	139,50 zł
07	Elektryczna płyta grilowa chromowana 6kW 290(H)mm, 660(W)mm, 600(D)mm	GDHRL - C - 66 ET	00000521	1	3 389,00 zł	10%	3 050,10 zł
08	Urządzenia do podgrzewania i utrzymywania frytek Gn 1/1 390(H)mm, 330(W)mm, 530(D)mm	UHL - 11	00000400	1	875,00 zł	10%	787,50 zł
09	Stół ze zlewem bez półki 600mm 850(H)mm, 1000(W)mm, 600(D)mm	POL-211-L	211-106-L	1	1 092,00 zł	10%	982,80 zł
10	Młynek koloidalny 0,7kW 312(H)mm,	EVO 100	00007341	1	2 808,00 zł	10%	2 527,20 zł

**Suma netto: 94 863,60 zł**

**VAT: 21 818,63 zł**

**Suma brutto: 116 682,23 zł**

\*Ceny netto

## Produkty opcjonalne

---

Lp.	Nazwa produktu	Model	Kod	Ilość	Cena*	Rabat	Po rabacie*
01	Kuchenka indukcyjna 3,5kW 100(H)mm, 325(W)mm, 415(D)mm		770351	1	509,00 zł	10%	458,10 zł

\*Ceny netto

## 01. Kuchnia elektryczna indukcyjna 4-strefowa z szafką 20kW



### Cena

Cena:	<b>50 000,00 zł</b>
Rabat:	<b>10 %</b>
Cena po rabacie:	<b>45 000,00 zł</b>
Oszczędność:	<b>5 000,00 zł</b>

### Parametry główne

Producent	Rm Gastro
Model	PCI - 78 ET
Kod producenta	00000864
Kategoria	Obróbka termiczna
Podkategoria	Kuchnie
Urządzenia	Kuchnie indukcyjne

### Parametry techniczne

Wysokość	900 mm
Długość	800 mm
Głębokość	700 mm
Waga	70 kg
Zasilanie	Elektryczne: 400V 50Hz 3N
Moc całkowita	20 kW
Ilość stref grzewczych	4
Moc stref grzewczych	4x5kW

### Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/kuchnia-elektryczna-indukcyjna-4-strefowa-z-szafka-20kw-rmgastro-pci-78-et>

### Opis

- bezpieczny system grzewczy
- krótki czas przygotowania potraw
- do 60% mniejsze zużycie energii
- łatwe utrzymanie w czystości
- płyty szybkoogrzejne
- szafka otwarta
- wymiary płyty [cm]: 75 x 57
- rodzaj płyty: indukcyjna

## 01. Kuchenka indukcyjna 3,5kW



### Certyfikaty



### Cena

Cena:	<b>509,00 zł</b>
Rabat:	<b>10 %</b>
Cena po rabacie:	<b>458,10 zł</b>
Oszczędność:	<b>50,90 zł</b>

### Parametry główne

Producent	Stalgast
Kod producenta	770351
Kategoria	Obróbka termiczna
Podkategoria	Kuchnie
Gwarancja producenta	1 lat(a)

### Parametry techniczne

Wysokość	100 mm
Szerokość	325 mm
Głębokość	415 mm
Główny materiał	Stal nierdzewna
Zasilanie	Elektryczne: 230V 50Hz 1N
Moc całkowita	3,5 kW

### Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/kuchenka-indukcyjna-35kw-stalgast>

### Opis

- automatyczna detekcja garnków i dostosowanie powierzchni grzewczej do wielkości garnka
- funkcja podtrzymania ciepła
- funkcja utrzymania temperatury
- regulacja mocy grzania
- zabezpieczenie przed przegrzaniem
- stosować naczynia przeznaczone do kuchni indukcyjnych
- ceramiczna płyta robocza

## 02. Piec konwekcyjno-parowy 6xGN1/1 10,2kW



### Cena

Cena:	<b>28 900,00 zł</b>
Rabat:	<b>10 %</b>
Cena po rabacie:	<b>26 010,00 zł</b>
Oszczędność:	<b>2 890,00 zł</b>

### Parametry główne

Producent	Retigo
Model	O 611 b
Kod producenta	00003491
Kategoria	Obróbka termiczna
Podkategoria	Piekarniki i Piece
Urządzenia	Piece konwekcyjno-parowe

### Parametry techniczne

Wysokość	786 mm
Długość	933 mm
Głębokość	863 mm
Waga	116 kg
Zasilanie	Elektryczne: 400V 50Hz 3N
Moc całkowita	10,2 kW
Pojemność	6x GN 1/1 + 1x GN 1/1

### Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/piec-konwekcyjno-parowy-6xgn11-102kw-retigo-o-611-b>

### Opis

#### TRADYCYJNE TECHNIKI GOTOWANIA

- gorące powietrze 30-300 °C
- funkcja kombi - gorące powietrze/para 50-300 °C
- funkcja gotowania - gotowanie w parze 99-130 °C
- automatyczny przedgrzew
- automatyczne chłodzenie
- bio-gotowanie 30-98 °C
- książka kucharska 99 programów po 9 kroków
- regeneracja
- automatyczny start
- manualne nawilżanie

#### NOWOCZESNE TECHNIKI GOTOWANIA

- ACM - system automatycznego zarządzania pojemnością
- 1 prędkość wentylatora

#### NOWOCZESNE FUNKCJE

- 1 - punktowa sonda termiczna
- VISION TOUCH - dotykowy, kolorowy panel sterujący

#### OSZCZĘDNOŚCI I ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

- rekuperator
- specjalna izolacja komory gotowania
- podwójna szyba drzwi
- chemicznie wytrawiana komora gotowania
- WSS – system kontrolujący i zapobiegający niepotrzebnemu zużyciu wody

#### BEZPIECZEŃSTWO

- SDS - system serwisowo-diagnostyczny

- BCS – system automatycznej kontroli pracy i zawapnienia bojlera (piec bojlerowy)
- CCS – system automatycznej kontroli zawapnienia (piec bojlerowy)
- łącze USB
- łącze LAN – możliwość przyłączenia do sieci (komunikacja przez przeglądarkę internetową)
- zaokrąglona, podwójna szyba drzwi – ochrona przed wysoką temperaturą
- HIGIENA/HACCP
- wbudowany prysznic – łatwe czyszczenie komory pieca
- (nie używa zmiękczonej wody)
- system HACCP (opcja)

#### **OPCJE**

- dwustopniowe otwieranie drzwi: 180,- zł
- odwrotne otwieranie drzwi (lewe): 1990,- zł
- kłapka do usuwania nadmiaru pary: 1400,- zł
- dodatkowa sonda termiczna: 1400,- zł
- możliwość połączenia 611/611 (611/1011, 611/RG): 1700,- zł
- dodatkowy zestaw przewodnic na 6x 400/600: 500,- zł

#### **PARAMETRY TECHNICZNE**

- Wytwarzanie pary: bojler + natrysk

### 03. Zmywarka do naczyń i szkła 8,7kW



#### Cena

Cena: **13 500,00 zł**

Rabat: **10 %**

Cena po rabacie: **12 150,00 zł**

Oszczędność: **1 350,00 zł**

#### Parametry główne

Producent	Rm Gastro
Model	NT - 100
Kod producenta	00009798
Kategoria	Zmywanie
Podkategoria	Zmywarki
Urządzenia	Zmywarki do szkła

#### Parametry techniczne

Wysokość	1570 mm
Długość	635 mm
Głębokość	755 mm
Główny materiał	Stal nierdzewna
Typ urządzenia	Wolnostojące
Zasilanie	Elektryczne: 400V 50Hz 3N
Moc całkowita	8,7 kW
Przeznaczenie	Szkło, sztućce, małe talerze
Długość cyklu pracy	60 / 90 / 120 sekund
Zużycie wody	2,7 l/cykl
Wymiary koszy	500x500 mm
Wysokość otworu	460 mm
Pojemność bojlera	6 l

#### Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/zmywarka-do-naczyn-iskla-87kw-rmgastro-nt-100>

#### Opis

- dwupłaszczyznowa obudowa, kaptur jednopłaszczyznowy
- dozownik środka myjącego i płuczającego sterowany czasowo
- sterowanie elektroniczne
- termostop
- kontrolki pracy i grzania
- informacja o temperaturze bojlera i wanny
- ruchome ramiona górne i dolne
- regulowany termostat bojlera
- tłoczona wanna
- maksymalna wysokość szklanki 420 mm, talerza - 440 mm
- kosze w zestawie:
  - 1x uniwersalny
  - 2x na talerze
  - 1x koszyk na sztućce



## 04. Podgrzewacz talerzy 0,75kW



### Parametry główne

Producent	RedFox
Model	OTS - 48
Kod producenta	0000276
Kategoria	Obróbka termiczna
Podkategoria	Podgrzewacze i termosy
Urządzenia	Podgrzewacze do talerzy

### Parametry techniczne

Wysokość	860 mm
Szerokość	400 mm
Głębokość	420 mm
Główny materiał	Stal nierdzewna
Zasilanie	Elektryczne: 230V 50Hz 1N
Moc całkowita	0,75 kW

### Certyfikaty



### Cena

Cena:	<b>1 282,00 zł</b>
Rabat:	<b>10 %</b>
Cena po rabacie:	<b>1 153,80 zł</b>
Oszczędność:	<b>128,20 zł</b>

### Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/podgrzewacz-talerzy-075kw-redfox-ots-48>

### Opis

- szafka wykonana ze stali nierdzewnej służy do podgrzewania talerzy i innych elementów zastawy stołowej
- ogrzewanie statyczne
- niskie zużycie energii
- regulacja temperatury 20 - 90°C
- możliwość ogrzewania talerzy kwadratowych i okrągłych
- maksymalna średnica talerzy: 350 mm
- wewnętrzny wymiar półki: 36 x 35 cm
- idealne pod stół wydawczy lub do zawieszenia na ścianę

## 05. Okap przyścienny skrzyniowy 1000mm



### Parametry główne

Producent	Polgast
Model	POL-710
Kod producenta	710 3010
Kategoria	Meble ze stali nierdzewnej
Podkategoria	Okapy
Urządzenia	Okapy przyścienne

### Parametry techniczne

Wysokość	450 mm
Szerokość	3000 mm
Głębokość	1000 mm
Główny materiał	Stal nierdzewna

### Cena

Cena:	<b>2 321,00 zł</b>
Rabat:	<b>10 %</b>
Cena po rabacie:	<b>2 088,90 zł</b>
Oszczędność:	<b>232,10 zł</b>

### Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/okap-przyscienny-skrzyniowy-1000mm-careho-pol-710>

## 06. Lampa owadobójcza



### Cena

Cena:	<b>155,00 zł</b>
Rabat:	<b>10 %</b>
Cena po rabacie:	<b>139,50 zł</b>
Oszczędność:	<b>15,50 zł</b>

### Parametry główne

Producent	RedFox
Model	Plus Zap 16 AL
Kod producenta	00008871
Kategoria	Higiena i sprzątanie
Podkategoria	Urządzenia UV
Urządzenia	Lampy owadobójcze

### Parametry techniczne

Wysokość	262 mm
Szerokość	365 mm
Głębokość	130 mm
Waga	2,3 kg
Główny materiał	Aluminium
Kolor	Srebrny
Zasilanie	Elektryczne: 230V 50Hz 1N
Moc całkowita	16 W

### Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/lampa-owadobojcza-redfox-plus-zap-16-al>

### Opis

- uniwersalne urządzenie do zwalczania owadów
- trwała konstrukcja lakierowana lub z aluminium
- możliwość montażu na ścianie, podwieszenia pod sufitem lub postawienia
- urządzenie wyposażone w dwie świetlówki do wabienia owadów i ruszt elektryczny pod wysokim napięciem
- głęboka taca oraz uchylane drzwiczki ułatwiają użytkowanie i serwis
- do lampy Plus Zap 16 oferujemy świetlówkę S-1 w cenie 13,-
- Zasięg [m ]: 40
- moc świetlówki: 8W

## 07. Elektryczna płyta grilowa chromowana 6kW



### Certyfikaty



### Cena

Cena:	<b>3 389,00 zł</b>
Rabat:	<b>10 %</b>
Cena po rabacie:	<b>3 050,10 zł</b>
Oszczędność:	<b>338,90 zł</b>

### Parametry główne

Producent	RedFox
Model	GDHRL - C - 66 ET
Kod producenta	00000521
Kategoria	Obróbka termiczna
Podkategoria	Płyty grillowe
Urządzenia	Elektryczne płyty grillowe

### Parametry techniczne

Wysokość	290 mm
Szerokość	660 mm
Głębokość	600 mm
Główny materiał	Stal nierdzewna
Zasilanie	Elektryczne: 400V 50Hz 3N
Moc całkowita	6 kW
Rodzaj płyty	Gładka / Żebrowana
Wykończenie płyty	Chromowana
Wymiary płyty	650x480 mm
Powierzchnia płyty	3120 cm <sup>2</sup>
Grubość płyty	10 mm
Maksymalna temperatura	300 °C
Ilość stref grzewczych	2
Kontrolka pracy urządzenia	Tak

### Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/elektryczna-plyta-grilowa-chromowana-6kw-redfox-gdhrl-c-66-et>

### Opis

- nierdzewny korpus
- płyta robocza chromowana, grubość 10 mm, zespawana z rantem
- regulacja temperatury: 50 - 300°C dla każdej połowy płyty osobno
- szufladka na tłuszcz

## 08. Urządzenia do podgrzewania i utrzymywania frytek Gn 1/1



### Parametry główne

Producent	RedFox
Model	UHL - 11
Kod producenta	00000400
Kategoria	Obróbka termiczna
Podkategoria	Frytownice
Urządzenia	Akcesoria do frytownic

### Parametry techniczne

Wysokość	390 mm
Szerokość	330 mm
Głębokość	530 mm
Zasilanie	Elektryczne: 230V 50Hz 1N
Moc całkowita	0,5 kW

### Certyfikaty



### Cena

Cena:	<b>875,00 zł</b>
Rabat:	<b>10 %</b>
Cena po rabacie:	<b>787,50 zł</b>
Oszczędność:	<b>87,50 zł</b>

### Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/urządzenia-do-podgrzewania-i-utrzymywania-frytek-gn-11-redfox-uhl-11>

### Opis

- wykonanie nierdzewne
- wyłącznik główny
- kontrolka pracy
- pojemnik GN 1/1 - 65 mm
- tylko górne grzanie - lampa infra

## 09. Stół ze zlewem bez półki 600mm



### Parametry główne

Producent	Polgast
Model	POL-211-L
Kod producenta	211-106-L
Kategoria	Meble ze stali nierdzewnej
Podkategoria	Stoły ze zlewem

### Parametry techniczne

Wysokość	850 mm
Szerokość	1000 mm
Głębokość	600 mm
Główny materiał	Stal nierdzewna
Regulowane stopki	15 ± mm
Wymiary komory zlewu	400x400x(h)250 mm
Położenie zlewu	Lewa strona

### Certyfikaty



### Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/stol-ze-zlewem-bez-polki-600mm-careho-pol-211-5836>

### Cena

Cena:	<b>1 092,00 zł</b>
Rabat:	<b>10 %</b>
Cena po rabacie:	<b>982,80 zł</b>
Oszczędność:	<b>109,20 zł</b>

## 10. Młynek koloidalny 0,7kW



### Certyfikaty



### Cena

Cena:	<b>2 808,00 zł</b>
Rabat:	<b>10 %</b>
Cena po rabacie:	<b>2 527,20 zł</b>
Oszczędność:	<b>280,80 zł</b>

### Parametry główne

Producent	RedFox
Model	EVO 100
Kod producenta	00007341
Kategoria	Zmywanie
Podkategoria	Młynki koloidalne

### Parametry techniczne

Wysokość	312 mm
Średnica	205 mm
Zasilanie	Elektryczne: 230V 50Hz 1N
Moc całkowita	0,7 kW
Prędkość obrotowa	1420 obr/min

### Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/mlynek-koloidalny-07kw-redfox-evo-100>

### Opis

- model przystosowany do większych obciążeń
- pełne wyciszeniem komory rozdrabniającej
- tak zwana cicha technologia
- elastyczne zawieszenie młynka
- cylindryczna komora wraz z elementami rozdrabniającymi wykonane są ze stali nierdzewnej
- nowy typ tarczy z podwójnym stopniem rozdrabniania