

Warszawa, 2017-04-15 18:15:45,  
aktualizacja: 2017-04-17 08:55:04

Careho Sp. z o.o.  
Tel: +48 22 299 20 99  
Tel/Fax: +48 84 671 24 27  
Email: biuro@careho.pl  
www.careho.pl

Witold Łoza  
Telefon: +48 664 005 415  
Email: witold.loza@careho.pl

POLAQUA  
Dworska 1  
05-500 Piaseczno  
NIP: 775-000-11-25  
Łukasz Chłopecki  
Telefon/Email: +48 22 20 17 558

## Oferta nr 331 / 10

### Technologia kuchni

**TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY:**

2017-05-15

**CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA:**

14-21 dni

**WARUNKI PŁATNOŚCI:**

Przedpłata 100%

## Podsumowanie oferty

Lp.	Nazwa produktu	Model	Kod	Ilość	Cena*	Rabat	Po rabacie*
01	Waga magazynowa do 150kg 830(H)mm, 420(W)mm, 670(D)mm		00010519	1	1 025,00 zł		1 025,00 zł
02	Stół przyścienny z półką 600mm 850(H)mm, 1000(W)mm, 600(D)mm	POL-103	103-106	1	723,00 zł		723,00 zł
03	Umywalka naścienna (komplet) 220(H)mm, 450(L)mm, 450(D)mm	L - 2	00001265	4	2 840,00 zł		2 840,00 zł
07	Stół z dwoma zlewami, szafką z drzwiami na zawiasach 600mm 850(H)mm, 1000(W)mm, 600(D)mm	POL-228	228-106	1	2 068,00 zł		2 068,00 zł
08	Zamknięty kosz na śmieci 85 litrów 700(H)mm, 350(W)mm, 350(D)mm	QWBC85 SSL	7180	1	895,00 zł		895,00 zł
12,13	Szafa mroźnicza 1300 l. 2010(H)mm, 1400(W)mm, 800(D)mm	RT - 1400M	00007351	2	17 980,00 zł		17 980,00 zł
14	Krajalnica stołowa 0,15kW - nóż teflonowy 250mm 380(H)mm, 520(W)mm, 460(D)mm		722259	1	1 714,00 zł		1 714,00 zł
17	Szafa chłodnicza 350 l. 1850(H)mm, 600(W)mm, 590(D)mm	HR - 400	00009956	1	2 122,00 zł		2 122,00 zł
18	Stół ze zlewem i półką 600mm 850(H)mm, 1000(W)mm, 600(D)mm	POL-212	212-106-P	1	1 191,00 zł		1 191,00 zł
18.1	Bateria sztorcowa		651100	1	229,00 zł		229,00 zł
20	Stół przyścienny z półką 600mm 850(H)mm, 600(W)mm, 600(D)mm	POL-103	103-066	1	556,00 zł		556,00 zł
21	Regał magazynowy, 4 półki pełne 600mm 1800(H)mm, 1000(W)mm, 600(D)mm	POL-334	334-106	5	4 955,00 zł		4 955,00 zł
22	Regał magazynowy, 4 półki pełne 600mm 1800(H)mm, 1200(W)mm, 600(D)mm	POL-334	334-126	2	2 178,00 zł		2 178,00 zł
24	Obieraczka nierdzewna do ziemniaków 0,55kW 950(H)mm, 700(W)mm, 700(D)mm	SKBZ 12N	00000257	1	6 055,00 zł		6 055,00 zł
25	Stół z basenem jednokomorowym 700mm 850(H)mm, 800(W)mm, 700(D)mm	POL-205/3	205-087/3	1	1 149,00 zł		1 149,00 zł
25.1	Bateria sztorcowa		651100	1	229,00 zł		229,00 zł
27	Stół przyścienny z otworem na odpadki 700mm 850(H)mm, 1400(W)mm, 700(D)mm	POL-235	235-147	1	1 161,00 zł		1 161,00 zł
29	Stół centralny z półką 700mm 850(H)mm, 1500(W)mm, 700(D)mm	POL-112	112-157	1	1 008,00 zł		1 008,00 zł
30	Pojemnik na odpadki 610(H)mm,	KO - 50	00000175	1	513,00 zł		513,00 zł
31	Zlew owalny z mocowaniem 140(H)mm, 400(L)mm, 295(D)mm	UM - 11	00001263	1	360,00 zł		360,00 zł
31.1	Bateria sztorcowa		651100	1	229,00 zł		229,00 zł
33	Stół przyścienny z szafką z trzema szufladami i półką 700mm 850(H)mm, 1700(W)mm, 700(D)mm	POL-125-3	125-177-3-L	1	2 319,00 zł		2 319,00 zł

34	Waga sklepowa do 25kg 130(H)mm, 240(W)mm, 235(D)mm		00010529	1	583,00 zł	583,00 zł
35	Półka wisząca przestawna podwójna z dwoma konsolami 400mm 600(H)mm, 1500(W)mm, 400(D)mm	POL-384	384-154	4	2 640,00 zł	2 640,00 zł
36	Stół ze zlewem wzmocniony bez półki 700mm 850(H)mm, 1800(W)mm, 700(D)mm	POL-210-L	210-187-L	2	2 956,00 zł	2 956,00 zł
36.1	Bateria sztorcowa		651100	2	458,00 zł	458,00 zł
37	Wilk do mięsa 1,1kW 480(H)mm, 450(L)mm, 290(D)mm	TE - 22 / 230V	00000312	1	3 650,00 zł	3 650,00 zł
38	Stół chłodniczy 2 drzwiowy 850(H)mm, 1350(W)mm, 700(D)mm	RT - 2D	00001408	2	9 780,00 zł	9 780,00 zł
39	Stół centralny z półką 700mm 850(H)mm, 1000(W)mm, 700(D)mm	POL-112	112-107	3	2 331,00 zł	2 331,00 zł
40	Mikser spiralny 33l 1,1kW 710(H)mm, 430(L)mm, 780(D)mm	TRQ - 33/400V	00009676	1	7 500,00 zł	7 500,00 zł
41	Stół centralny bez półki 700mm 850(H)mm, 1300(W)mm, 700(D)mm	POL-111	111-137	1	800,00 zł	800,00 zł
42	Szafa chłodniczo mroźnicza 0,9kW 600 l. 2010(H)mm, 680(W)mm, 800(D)mm		840602	1	6 699,00 zł	6 699,00 zł
44	Stół ze zlewem wzmocniony bez półki 700mm 850(H)mm, 1300(W)mm, 700(D)mm	POL-210-L	210-137-P	1	1 277,00 zł	1 277,00 zł
44.1	Bateria sztorcowa		651100	1	229,00 zł	229,00 zł
45	Szafka wisząca z 2 drzwiami na zawiasach 400mm 600(H)mm, 1300(W)mm, 400(D)mm	POL-310-2	310-134-2	1	1 112,00 zł	1 112,00 zł
47	Szatkwonica warzyw 280obr/min 530(H)mm, 230(W)mm, 430(D)mm	PSP - 100 / 400V	00000084	1	2 706,00 zł	2 706,00 zł
48	Mikser uniwersalny 106-358obr/min 0,37kW- trzy stopnie prędkości 840(H)mm, 540(L)mm, 490(D)mm	RM - 200	00000047	1	6 750,00 zł	6 750,00 zł
49	Mikser 9000obr/min	MP 350 ULTRA	711350	1	1 915,00 zł	1 915,00 zł
50	Stół z basenem jednokomorowym 700mm 850(H)mm, 1000(W)mm, 700(D)mm	POL-205/3	205-107/3	1	1 254,00 zł	1 254,00 zł
51	Zmywarka uniwersalna 825(H)mm, 562(W)mm, 630(D)mm		801005	1	4 480,00 zł	4 480,00 zł
52	Regał magazynowy, 4 półki gretingowe 700mm 1800(H)mm, 1200(W)mm, 700(D)mm	POL-354	354-127	1	1 771,00 zł	1 771,00 zł
54	Piec konwekcyjno-parowy 10x GN 1/1 + 1x GN 1/1 17,6kW 1046(H)mm, 933(L)mm, 863(D)mm	O 1011 i	00003493	1	37 500,00 zł	37 500,00 zł
54.1	Podstawa pod piec 611/1011 - 16 przewodnic GN 1/1 700(H)mm, 830(L)mm, 585(D)mm	ST 1116	00003569	1	1 450,00 zł	1 450,00 zł
54.2	Okap z kondenserem pary do pieców GN 1/1 272(H)mm, 750(W)mm, 825(D)mm		907318	1	3 400,00 zł	3 400,00 zł
56	Kuchnia gazowa wolnostojąca 6- palnikowa z półką 36,5kW 850(H)mm, 1300(W)mm, 900(D)mm (Dostępna 1 szt.)		999621	2	7 380,00 zł	7 380,00 zł
57	Kocioł warzelny gazowy 150l 20,9kW 900(H)mm, 800(W)mm, 900(D)mm	G9P15D	20842001	1	28 427,80 zł	28 427,80 zł

59	Taboret gazowy 9kW 380(H)mm, 580(W)mm, 580(D)mm (Dostępna 1 szt.)		773001	3	4 347,00 zł	4 347,00 zł
60	Patelnia przechylna elektryczna 50l 8,7kW 900(H)mm, 800(W)mm, 700(D)mm	BR - 8 ET	00000719	1	9 758,00 zł	9 758,00 zł
61	Bateria z prysznicem	BSV-1	00001241	1	616,00 zł	616,00 zł
65	Szafa magazynowa z drzwiami skrzydłowymi 500mm 1800(H)mm, 1200(L)mm, 500(D)mm	RMM - 1207 / 12x5x18	00008385	1	4 400,00 zł	4 400,00 zł
67	Stół przyścienny z otworem na odpadki 700mm 850(H)mm, 800(W)mm, 700(D)mm	POL-235	235-087	1	883,00 zł	883,00 zł
68	Piec do pizzy 8x350mm 760(H)mm, 950(W)mm, 910(D)mm	B - 8	00009933	1	4 950,00 zł	4 950,00 zł
69	Stół przyścienny z otworem na odpadki 700mm 850(H)mm, 1200(W)mm, 700(D)mm	POL-235	235-127	1	1 067,00 zł	1 067,00 zł
7.1	Bateria sztorcowa		651100	2	458,00 zł	458,00 zł
70	Stół z dwoma zlewami bez półki 700mm 850(H)mm, 1400(W)mm, 700(D)mm	POL-221	221-147-L	1	1 533,00 zł	1 533,00 zł
72	Zmywarka kapturowa 10kW 1500(H)mm, 690(W)mm, 794(D)mm		803027	1	10 700,00 zł	10 700,00 zł
73	Stół wyładowniczy do zmywarki kapturowej 1400(H)mm,	RMS - 1152 / 14	00008313	1	1 541,00 zł	1 541,00 zł
74	Szafa przelotowa z przegrodą i drzwiami suwanymi 700mm 2000(H)mm, 800(W)mm, 700(D)mm	POL-303-2	303-087-2	1	3 565,00 zł	3 565,00 zł
75	Szafa przelotowa z przegrodą i drzwiami suwanymi 500mm 2000(H)mm, 800(W)mm, 500(D)mm	POL-303-2	303-085-2	1	3 317,00 zł	3 317,00 zł
76	Stół załadowniczy do zmywarek ze zlewem i półką 700mm 850(H)mm, 800(W)mm, 700(D)mm	POL-238	238-087-L	1	1 374,00 zł	1 374,00 zł

**Suma netto: 237 056,80 zł**

**VAT: 54 523,06 zł**

**Suma brutto: 291 579,86 zł**

\*Ceny netto

## 01. Waga magazynowa do 150kg



### Parametry główne

Producent	RedFox
Kod producenta	00010519
Kategoria	Przybory kuchenne
Podkategoria	Wagi
Urządzenia	Wagi magazynowe

### Parametry techniczne

Wysokość	830 mm
Szerokość	420 mm
Głębokość	670 mm
Zasilanie	Elektryczne: 230V 50Hz 1N
Zakres ważenia	150 kg
Dokładność ważenia	50 g

### Certyfikaty



### Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/waga-magazynowa-do-150kg-redfox>

### Cena

Cena: **1 025,00 zł**

## 02. Stół przyścienny z półką 600mm



### Parametry główne

Producent	Polgast
Model	POL-103
Kod producenta	103-106
Kategoria	Meble ze stali nierdzewnej
Podkategoria	Stoły do pracy

### Parametry techniczne

Wysokość	850 mm
Szerokość	1000 mm
Głębokość	600 mm
Główny materiał	Stal nierdzewna
Regulowane stopki	15 ± mm

### Certyfikaty



### Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/stol-przyscienny-z-polka-600mm-careho-pol-103>

### Cena

Cena: 723,00 zł

### 03. Umywalka naścienna (komplet)



#### Parametry główne

Producent	Rm Gastro
Model	L - 2
Kod producenta	00001265
Kategoria	Zmywanie
Podkategoria	Zlewy i umywalki

#### Parametry techniczne

Wysokość	220 mm
Długość	450 mm
Głębokość	450 mm

#### Strona produktu

[http://careho.pl/pl/product/umywalka-nascienna-\(komplet\)-rmgastro-l-2](http://careho.pl/pl/product/umywalka-nascienna-(komplet)-rmgastro-l-2)

#### Cena

Cena:	<b>710,00 zł</b>
Cena za 4 szt.:	<b>2 840,00 zł</b>

#### Opis

- UM 11 zlew owalny
- KOB-1 bateria kolanowa mix

## 07. Stół z dwoma zlewami, szafką z drzwiami na zawiasach 600mm



### Parametry główne

Producent	Polgast
Model	POL-228
Kod producenta	228-106
Kategoria	Meble ze stali nierdzewnej
Podkategoria	Stoły ze zlewem
Urządzenia	Stoły z dwoma zlewami

### Parametry techniczne

Wysokość	850 mm
Szerokość	1000 mm
Głębokość	600 mm
Główny materiał	Stal nierdzewna
Regulowane stopki	15 ± mm
Wymiary komory zlewu	400x400x(h)250 mm

### Cena

Cena: **2 068,00 zł**

### Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/stol-z-dwoma-zlewami-szafka-z-drzwiami-na-zawiasach-600mm-careho-pol-228>

### Opis

- zlew oraz blat wykonane ze stali nierdzewnej tzw. kwasówki AISI 304
- otwór pod baterię o 35 mm na życzenie klienta, należy wskazać miejsce
- możliwość wycięcia otworu pod młynek koloidalny – dopłata 75,00 PLN netto, należy podać w której komorze
- korpus szafki nie posiada tylnej ściany
- możliwy montaż zamka za dopłatą, zamek do drzwi na zawiasach 100PLN
- uchwyty w formie przetłoczeń – łatwe otwieranie i czyszczenie



## 12,13. Szafa mroźnicza 1300 I.



### Certyfikaty



### Cena

Cena: **8 990,00 zł**

Cena za 2 szt.: **17 980,00 zł**

### Parametry główne

Producent	RedFox
Model	RT - 1400M
Kod producenta	00007351
Kategoria	Chłodzenie i mrożenie
Podkategoria	Szafy mroźnicze

### Parametry techniczne

Wysokość	2010 mm
Szerokość	1400 mm
Głębokość	800 mm
Główny materiał	Stal nierdzewna
Zasilanie	Elektryczne: 230V 50Hz 1N
Moc całkowita	1,32 kW
Temperatura minimalna	-22 °C
Temperatura maksymalna	-18 °C
Ilość drzwi	2
Wymuszony obieg powietrza	Tak
Zamek na klucz	Tak

### Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/szafa-mroznicza-1300-l-redfox-rt-1400m>

### Opis

- ruszty białe z tworzywa o wymiarze GN 2/1
- czynnik chłodniczy: R134a
- rozmrażanie ręczne
- ilość rusztów: 6

## 14. Krajalnica stołowa 0,15kW - nóż teflonowy 250mm



### Certyfikaty



### Cena

Cena: **1 714,00 zł**

### Parametry główne

Producent	Stalgast
Kod producenta	722259
Kategoria	Obróbka mechaniczna
Podkategoria	Krajalnice
Gwarancja producenta	1 lat(a)

### Parametry techniczne

Wysokość	380 mm
Szerokość	520 mm
Głębokość	460 mm
Waga	16,5 kg
Główny materiał	Aluminium
Zasilanie elektryczne	230V 50Hz 1N
Moc całkowita	0,15 kW
Przeznaczenie	Wędliny i sery
Średnica noża	250 mm
Maksymalna grubość cięcia	12 mm

### Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/krajalnica-stolowa-015kw-noz-teflonowy-250mm-stalgast>

### Opis

- podstawa wykonana z lakierowanego aluminium
- osłona noża, taca podawcza oraz ruchoma ścianka wykonane są z anodowanego aluminium
- wentylowany silnik
- ostrzałka
- regulowane antypoślizgowe nóżki
- wyposażona w teflonowany nóż
- urządzenie posiada bardzo ostry nóż-prosimy zachować ostrożność podczas krojenia i czyszczenia

## 17. Szafa chłodnicza 350 l.



### Certyfikaty



### Cena

Cena: **2 122,00 zł**

### Parametry główne

Producent	RedFox
Model	HR - 400
Kod producenta	00009956
Kategoria	Chłodzenie i mrożenie
Podkategoria	Szafy chłodnicze

### Parametry techniczne

Wysokość	1850 mm
Szerokość	600 mm
Głębokość	590 mm
Pojemność	350 l
Zasilanie	Elektryczne: 230V 50Hz 1N
Moc całkowita	0,21 kW
Temperatura minimalna	2 °C
Temperatura maksymalna	8 °C
Ilość drzwi	1

### Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/szafa-chlodnicza-350-l-redfox-hr-400>

### Opis

- wykonanie lakierowane (białe)
- wentylowane chłodzenie
- elektroniczny sterownik Dixell
- agregat chłodniczy Danfoss
- automatyczne rozmrażanie
- zamek drzwi
- łatwo wymienna uszczelka drzwi
- czynnik chłodniczy: R134a
- 4 przestawne ruszty

## 18. Stół ze zlewem i półką 600mm



### Parametry główne

Producent	Polgast
Model	POL-212
Kod producenta	212-106-P
Kategoria	Meble ze stali nierdzewnej
Podkategoria	Stoły ze zlewem

### Parametry techniczne

Wysokość	850 mm
Szerokość	1000 mm
Głębokość	600 mm
Główny materiał	Stal nierdzewna
Regulowane stopki	15 ± mm
Wymiary komory zlewu	400x400x(h)250 mm
Położenie zlewu	Prawa strona

### Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/stol-ze-zlewem-i-polka-600mm-careho-pol-212-5876>

### Certyfikaty



### Cena

Cena: **1 191,00 zł**

## 18.1. Bateria sztorcowa



### Parametry główne

Producent	Stalgast
Kod producenta	651100
Kategoria	Zmywanie
Podkategoria	Baterie
Urządzenia	Baterie umywalkowe
Gwarancja producenta	1 lat(a)

### Parametry techniczne

### Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/bateria-sztorcowa-stalgast>

### Certyfikaty



### Opis

- bateria umywalkowa jednootworowa

### Cena

Cena: **229,00 zł**

## 24. Obieraczka nierdzewna do ziemniaków 0,55kW



### Certyfikaty



### Cena

Cena: **6 055,00 zł**

### Parametry główne

Producent	RedFox
Model	SKBZ 12N
Kod producenta	00000257
Kategoria	Obróbka mechaniczna
Podkategoria	Obieraczki

### Parametry techniczne

Wysokość	950 mm
Szerokość	700 mm
Głębokość	700 mm
Waga	62 kg
Główny materiał	Stal nierdzewna
Zasilanie	Elektryczne: 400V 50Hz 3N
Moc całkowita	0,55 kW

### Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/obieraczka-nierdzewna-do-ziemniakow-055kw-redfox-skbz-12n>

### Opis

- powierzchnia wnętrza walca, drzwiczek i dna pokryta materiałem ściernym (korund)
- czas obierania: 1,5-3 min (zależy od jakości ziemniaków)
- zużycie wody: 2,5 l/min
- urządzenie do obierania ziemniaków i innych warzyw korzeniowych
- solidna konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej
- prosta obsługa
- pojemność 12kg
- czas cyklu: 6 min
- możliwość montowania do podłogi
- (przygotowane otwory na śruby)
- w komplecie wyłącznik

## 27. Stół przyścienny z otworem na odpadki 700mm



### Parametry główne

Producent	Polgast
Model	POL-235
Kod producenta	235-147
Kategoria	Meble ze stali nierdzewnej
Podkategoria	Stoły do pracy

### Parametry techniczne

Wysokość	850 mm
Szerokość	1400 mm
Głębokość	700 mm
Główny materiał	Stal nierdzewna
Regulowane stopki	15 ± mm

### Cena

Cena: **1 161,00 zł**

### Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/stol-przyscienny-z-otworem-na-odpadki-700mm-careho-pol-235>

## 29. Stół centralny z półką 700mm



### Parametry główne

Producent	Polgast
Model	POL-112
Kod producenta	112-157
Kategoria	Meble ze stali nierdzewnej
Podkategoria	Stoły do pracy

### Parametry techniczne

Wysokość	850 mm
Szerokość	1500 mm
Głębokość	700 mm
Główny materiał	Stal nierdzewna
Regulowane stopki	15 ± mm

### Certyfikaty



### Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/stol-centralny-z-polka-700mm-careho-pol-112>

### Cena

Cena: 1 008,00 zł



## 30. Pojemnik na odpadki



### Certyfikaty



### Cena

Cena: **513,00 zł**

### Parametry główne

Producent	Rm Gastro
Model	KO - 50
Kod producenta	00000175
Kategoria	Higiena i sprząatanie
Podkategoria	Kosze i pojemniki na odpady
Urządzenia	Pojemniki

### Parametry techniczne

Wysokość	610 mm
Średnica	435 mm
Pojemność	50 l
Główny materiał	Stal nierdzewna

### Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/pojemnik-na-odpadki-rmgastro-ko-50>

### Opis

- 4 kółka
- pokrywa z uchwytem

## 31. Zlew owalny z mocowaniem



### Parametry główne

Producent	Rm Gastro
Model	UM - 11
Kod producenta	00001263
Kategoria	Zmywanie
Podkategoria	Zlewy i umywalki

### Parametry techniczne

Wysokość	140 mm
Długość	400 mm
Głębokość	295 mm

### Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/zlew-owalny-z-mocowaniem-rmgastro-um-11>

### Cena

Cena: **360,00 zł**

### Opis

- zlew owalny
- wymiar wanny: 34 x 25 x 11 cm
- grubość blachy: 1,2 mm
- uchwyty do montażu na ścianie
- otwór na baterię 26 mm

### 33. Stół przyścienny z szafką z trzema szufladami i półką 700mm



#### Parametry główne

Producent	Polgast
Model	POL-125-3
Kod producenta	125-177-3-L
Kategoria	Meble ze stali nierdzewnej
Podkategoria	Stoły do pracy

#### Parametry techniczne

Wysokość	850 mm
Szerokość	1700 mm
Głębokość	700 mm
Główny materiał	Stal nierdzewna
Regulowane stopki	15 ± mm
Położenie szafki	Lewa strona

#### Cena

Cena: **2 319,00 zł**

#### Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/stol-przyscienny-z-szafka-z-trzema-szufladami-i-polka-700mm-careho-pol-125-3>

## 34. Waga sklepowa do 25kg



### Certyfikaty



### Cena

Cena: **583,00 zł**

### Parametry główne

Producent	RedFox
Kod producenta	00010529
Kategoria	Przybory kuchenne
Podkategoria	Wagi
Urządzenia	Wagi sklepowe


### Parametry techniczne

Wysokość	130 mm
Szerokość	240 mm
Głębokość	235 mm
Główny materiał	Stal nierdzewna
Zasilanie	Elektryczne: 230V 50Hz 1N
Zakres ważenia	15-25 kg
Dokładność ważenia	5-10 g

### Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/waga-sklepowa-do-25kg-redfox>

## 35. Półka wisząca przestawna podwójna z dwiema konsolami 400mm



### Parametry główne

Producent	Polgast
Model	POL-384
Kod producenta	384-154
Kategoria	Meble ze stali nierdzewnej
Podkategoria	Do samodzielnego montażu
Urządzenia	Półki wiszące skręcane

### Parametry techniczne

Wysokość	600 mm
Szerokość	1500 mm
Głębokość	400 mm
Główny materiał	Stal nierdzewna

### Cena

Cena:	<b>660,00 zł</b>
Cena za 4 szt.:	<b>2 640,00 zł</b>

### Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/polka-wiszaca-przestawna-podwójna-z-dwiema-konsolami-400mm-careho-pol-384-8396>

## 37. Wilk do mięsa 1,1kW



### Cena

Cena: **3 650,00 zł**

### Parametry główne

Producent	Rm Gastro
Model	TE - 22 / 230V
Kod producenta	00000312
Kategoria	Obróbka mechaniczna
Podkategoria	Wilki / Młynki
Urządzenia	Maszynki do mielenia mięsa

### Parametry techniczne

Wysokość	480 mm
Długość	450 mm
Głębokość	290 mm
Zasilanie	Elektryczne: 230V 50Hz 1N
Moc całkowita	1,1 kW
Wydajność	300 kg/h
Średnica sitka	80 mm

### Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/wilk-do-miesa-11kw-rmgastro-te-22-230v>

### Opis

- korpus mielący, ślimak, nóż, sitko - wykonanie nierdzewne
- demontowany korpus mielący - łatwy do utrzymania w czystości
- sitko z otworami o 6 mm
- kołek dociskowy z tworzywa
- przycisk: włącz/wyłącz
- pojemnik na mięso
- obudowa napędu - polerowane aluminium

## 38. Stół chłodniczy 2 drzwiowy



### Certyfikaty



### Cena

Cena: **4 890,00 zł**

Cena za 2 szt.: **9 780,00 zł**

### Parametry główne

Producent	RedFox
Model	RT - 2D
Kod producenta	00001408
Kategoria	Chłodzenie i mrożenie
Podkategoria	Stoły chłodnicze

### Parametry techniczne

Wysokość	850 mm
Szerokość	1350 mm
Głębokość	700 mm
Pojemność	290 l
Główny materiał	Stal nierdzewna
Zasilanie	Elektryczne: 230V 50Hz 1N
Temperatura minimalna	0 °C
Temperatura maksymalna	8 °C
Ilość półek w komplecie	2
Ilość drzwi	2
Moc całkowita	0,35 kW
Wymuszony obieg powietrza	Tak

### Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/stol-chlodniczy-2-drzwiowy-redfox-rt-2d>

### Opis

- automatyczne odmrażanie
- blat o grubości 60 mm z rantem tylnym o wysokości 40 mm
- gładki blat
- wymuszony system chłodzenia komory
- sterownik cyfrowy
- agregat chłodniczy montowany fabrycznie po prawej stronie
- ściany o grubości 60 mm
- samoczynnie zamykające się drzwi
- przystosowane do pojemników gastronomicznych GN1/1, z możliwością wysuwania z prowadnic
- wyposażone w 1 parę prowadnic oraz 1 półkę rusztową o wymiarach GN1/1 na każde drzwi
- regulowana wysokość półek w szafkach

## 40. Mikser spiralny 33l 1,1kW



### Certyfikaty



### Cena

Cena: **7 500,00 zł**

### Parametry główne

Producent	Rm Gastro
Model	TRQ - 33/400V
Kod producenta	00009676
Kategoria	Wyposażenie pizzerii
Podkategoria	Miksery spiralne

### Parametry techniczne

Wysokość	710 mm
Długość	430 mm
Głębokość	780 mm
Pojemność	33 l
Waga	115 kg
Zasilanie	Elektryczne: 400V 50Hz 3N
Moc całkowita	1,1 kW
Średnica dzieży	400 mm
Głębokość dzieży	260 mm
Maksymalny wsad	25 kg
Wyjmowana dzieża	Tak

### Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/mikser-spiralny-33l-11kw-rm-gastro-trq-33400v>

### Opis

- unoszone ramię
- ruchome kółka - dwa z hamulcem
- timer + przycisk STOP



## 42. Szafa chłodniczo mroźnicza 0,9kW 600 l.



### Certyfikaty



### Cena

Cena: **6 699,00 zł**

### Parametry główne

Producent	Stalgast
Kod producenta	840602
Kategoria	Chłodzenie i mrożenie
Podkategoria	Szafy chłodniczo-mroźnicze
Gwarancja producenta	1 lat(a)

### Parametry techniczne

Wysokość	2010 mm
Szerokość	680 mm
Głębokość	800 mm
Główny materiał	Stal nierdzewna
Pojemność	600 l
Pojemność	GN 2/1
Grubość ścianki	60 mm
Wymiary półek	530x650 mm
Ilość półek w komplecie	4
Zasilanie elektryczne	230V, 50Hz
Moc całkowita	0,9 kW
Automatyczne odszranianie	Tak
Wyświetlacz temperatury	Tak
Filtr przeciwpylekowy	Tak

### Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/szafa-chlodniczo-mroznicza-09kw-600-l-stalgast>

### Opis

- regulowane nóżki ze stali nierdzewnej
- samodomykające drzwi
- 2 agregaty: chłodniczy i mroźniczy
- 2 niezależne sterowane komory: chłodnicza i mroźnicza

## 45. Szafka wisząca z 2 drzwiami na zawiasach 400mm



### Parametry główne

Producent	Polgast
Model	POL-310-2
Kod producenta	310-134-2
Kategoria	Meble ze stali nierdzewnej
Podkategoria	Regały

### Parametry techniczne

Wysokość	600 mm
Szerokość	1300 mm
Głębokość	400 mm
Główny materiał	Stal nierdzewna

### Certyfikaty



### Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/szafka-wiszaca-z-2-drzwiami-na-zawiasach-400mm-careho-pol-310-2>

### Cena

Cena: **1 112,00 zł**

## 47. Szatkownica warzyw 280obr/min



### Certyfikaty



### Cena

Cena: **2 706,00 zł**

### Parametry główne

Producent	RedFox
Model	PSP - 100 / 400V
Kod producenta	0000084
Kategoria	Obróbka mechaniczna
Podkategoria	Szatkownice

### Parametry techniczne

Wysokość	530 mm
Szerokość	230 mm
Głębokość	430 mm
Główny materiał	Stal nierdzewna
Zasilanie	Elektryczne: 400V 50Hz 3N
Prędkość obrotów	280 obr/min
Moc całkowita	0,55 kW
Wydajność	200 kg/h

### Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/szatkownica-warzyw-280obrmin-redfox-100-400v>

### Opis

- korpus z polerowanego aluminium
- sterowanie elektroniczne - start, stop, puls
- mikrowyłącznik bezpieczeństwa, dźwignia, pokrywa
- wykonanie nierdzewne
- wymienne tarcze

## 48. Mikser uniwersalny 106-358obr/min 0,37kW-trzy stopnie prędkości



### Cena

Cena: **6 750,00 zł**

### Parametry główne

Producent	Rm Gastro
Model	RM - 200
Kod producenta	00000047
Kategoria	Obróbka mechaniczna
Podkategoria	Miksery
Urządzenia	Miksery uniwersalne

### Parametry techniczne

Wysokość	840 mm
Długość	540 mm
Głębokość	490 mm
Pojemność	19 l
Waga	80 kg
Zasilanie	Elektryczne: 230V 50Hz 1N
Moc całkowita	0,37 kW
Prędkość obrotów	106,196,358 obr/min

### Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/mikser-uniwersalny106-358obrmin-037kw-trzy-stopnie-predkosci-rmgastro-rm-200>

### Opis

- 3 stopnie prędkości
- planetarne ułożenie przystawek
- dokładne mieszanie bez rotacji dzieży
- wyjmowana nierdzewna dzieża
- total stop
- prosta wymiana przystawek
- mikrowyłącznik bezpieczeństwa
- w zestawie: mieszadło, hak, różga
- nierdzewna pokrywa dzieży
- możliwość dokupienia przystawki do mielenia mięsa, szatkownicy warzyw i dzieży 10 l z redukcją

## 49. Mikser 9000obr/min



### Parametry główne

Producent	Robot coupe
Model	MP 350 ULTRA
Kod producenta	711350
Kategoria	Obróbka mechaniczna
Podkategoria	Miksery
Urządzenia	Miksery ręczne
Gwarancja producenta	1 lat(a)

### Parametry techniczne

Waga	5,9 kg
Zasilanie	Elektryczne: 230V 50Hz 1N
Prędkość obrotów	1500-9000 obr/min
Moc całkowita	0,44 kW
Długość ramienia	350 mm
Maksymalna pojemność naczynia obróbki	50 litrów
Prędkość obrotowa trzepaczki	250-1500 obr/min

### Certyfikaty



### Cena

Cena: **1 915,00 zł**

### Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/mikser-9000obrmin-robot-coupe-mp-350-ultra>

### Opis

- zespół silnikowy ze stali nierdzewnej
- łatwy demontaż dzwonu umożliwia szybkie czyszczenie
- nowy dzwon całkowicie ze stali nierdzewnej

## 51. Zmywarka uniwersalna



### Certyfikaty



### Cena

Cena: **4 480,00 zł**

### Parametry główne

Producent	Stalgast
Kod producenta	801005
Kategoria	Zmywanie
Podkategoria	Zmywarki
Urządzenia	Zmywarki uniwersalne
Gwarancja producenta	1 lat(a)

### Parametry techniczne

Wysokość	825 mm
Szerokość	562 mm
Głębokość	630 mm
Główny materiał	Stal nierdzewna
Długość cyklu pracy	180 sekund
Zużycie wody	2,5 l/cykl
Wymiary koszy	500x500 mm
Pojemność komory	26 l
Pojemność bojlera	5,5 l
Maksymalna wysokość wsadu	315 mm
Zasilanie elektryczne	400V 50Hz 3N
Moc całkowita	4,9 kW
Dozownik płynu nabtyszczającego	Tak

### Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/zmywarka-uniwersalna-stalgast>

### Opis

- polska konstrukcja
- uchwyt drzwi profilowany ze stali nierdzewnej
- 2 pary ramion myjąco-płuczących - góra/dół
- kosz do talerzy, uniwersalny i pojemnik na sztućce w standardzie
- spełnia wymagania technologiczne konieczne przy wdrażaniu systemu HACCP
- możliwość montażu pompy wspomagającej płukanie za 585 PLN netto
- używać wody o twardości do 6°dH w skali niemieckiej (twardsza woda powoduje osadzanie kamienia na grzałkach co może spowodować uszkodzenie i utratę gwarancji)

## 52. Regał magazynowy, 4 półki gretingowe 700mm



### Parametry główne

Producent	Polgast
Model	POL-354
Kod producenta	354-127
Kategoria	Meble ze stali nierdzewnej
Podkategoria	Regały

### Parametry techniczne

Wysokość	1800 mm
Szerokość	1200 mm
Głębokość	700 mm
Główny materiał	Stal nierdzewna
Regulowane stopki	15 ± mm

### Certyfikaty



### Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/regal-magazynowy-4-polki-gretingowe-700mm-careho-pol-354>

### Cena

Cena: **1 771,00 zł**

## 54. Piec konwekcyjno-parowy 10x GN 1/1 + 1x GN 1/1 17,6kW



### Cena

Cena: **37 500,00 zł**

### Parametry główne

Producent	Retigo
Model	O 1011 i
Kod producenta	00003493
Kategoria	Obróbka termiczna
Podkategoria	Piekarniki i Piece
Urządzenia	Piece konwekcyjno-parowe

### Parametry techniczne

Wysokość	1046 mm
Długość	933 mm
Głębokość	863 mm
Waga	132 kg
Zasilanie	Elektryczne: 400V 50Hz 3N
Moc całkowita	17,6 kW
Pojemność	10x GN 1/1 + 1x GN 1/1

### Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/piec-konwekcyjno-parowy-10x-gn-11-1x-gn-11-176kw-retigo-o-1011-i>

### Opis

- TRADYCYJNE TECHNIKI GOTOWANIA
- gorące powietrze 30-300 °C
- funkcja kombi - gorące powietrze/para 50-300 °C
- funkcja gotowania - gotowanie w parze 99-130 °C
- automatyczny przedgrzew
- automatyczne chłodzenie
- bio-gotowanie 30-98 °C
- książka kucharska 99 programów po 9 kroków
- regeneracja
- automatyczny start
- manualne nawilżanie
- NOWOCZESNE TECHNIKI GOTOWANIA
- ACM - system automatycznego zarządzania pojemnością
- system bankietowy
- 1 prędkość wentylatora
- NOWOCZESNE FUNKCJE
- 1 - punktowa sonda termiczna
- VISION TOUCH - dotykowy, kolorowy panel sterujący
- OSZCZĘDNOŚCI I ZARZĄDZANIE ENERGIĄ
- rekuperator
- specjalna izolacja komory gotowania
- podwójna szyba drzwi
- chemicznie wytrawiana komora gotowania
- WSS – system kontrolujący i zapobiegający niepotrzebnemu zużyciu wody
- BEZPIECZEŃSTWO
- SDS - system serwisowo-diagnostyczny
- BCS – system automatycznej kontroli pracy i zawapnienia bojlera (piec bojlerowy)
- CCS – system automatycznej kontroli zawapnienia
- (piec bojlerowy)



- łącze USB
- łącze LAN – możliwość przyłączenia do sieci (komunikacja przez przeglądarkę internetową)
- zaokrąglona, podwójna szyba drzwi – ochrona przed wysoką temperaturą
- HIGIENA/HACCP
- wbudowany prysznic – łatwe czyszczenie komory pieca (nie używa zmiękczonej wody)
- system HACCP (opcja)
- OPCJE
- dwustopniowe otwieranie drzwi: 180,- zł
- odwrotne otwieranie drzwi (lewe): 1990,- zł
- kłapka do usuwania nadmiaru pary: 1400,- zł
- dodatkowa sonda termiczna: 1400,- zł
- możliwość połączenia 611/1011 (1011/RG): 1700,- zł
- dodatkowy zestaw prowadnic na 10x 400/600: 750,- zł
- Wytwarzanie pary: natrysk

## 54.1. Podstawa pod piec 611/1011 - 16 prowadnic GN 1/1



### Parametry główne

Producent	Rm Gastro
Model	ST 1116
Kod producenta	00003569
Kategoria	Obróbka termiczna
Podkategoria	Piekarniki i Piece
Urządzenia	Podstawy pod piecie

### Parametry techniczne

Wysokość	700 mm
Długość	830 mm
Głębokość	585 mm
Główny materiał	Stal nierdzewna

### Cena

Cena: **1 450,00 zł**

### Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/podstawa-pod-piec-6111011-16-prowadnic-gn-11-rmgastro-st-1116>

### Opis

- odległość między prowadnicami 65 mm

## 54.2. Okap z kondenserem pary do pieców GN 1/1



### Parametry główne

Producent	Unox
Kod producenta	907318
Kategoria	Obróbka termiczna
Podkategoria	Piekarniki i Piece
Urządzenia	Okapy do pieców
Gwarancja producenta	1 lat(a)

### Parametry techniczne

Wysokość	272 mm
Szerokość	750 mm
Głębokość	825 mm
Zasilanie	Elektryczne: 230V 50Hz 1N
Moc elektryczna	0,2 kW

### Certyfikaty



### Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/okap-z-kondenserem-pary-do-piecow-gn-11-unox>

### Cena

Cena: **3 400,00 zł**

### Opis

- pasuje do ChefTop GN 1/1 (bez 20 GN 1/1)

## 56. Kuchnia gazowa wolnostojąca 6- palnikowa z półką 36,5kW



### Certyfikaty



### Cena

Cena: **3 690,00 zł**

Cena za 2 szt.: **7 380,00 zł**

### Parametry główne

Producent	Stalgast
Kod producenta	999621
Kategoria	Obróbka termiczna
Podkategoria	Kuchnie
Urządzenia	Kuchnie gazowe
Gwarancja producenta	2 lat(a)

### Parametry techniczne

Wysokość	850 mm
Szerokość	1300 mm
Głębokość	900 mm
Główny materiał	Stal nierdzewna
Zasilanie	Gazowe: G20 (metan)
Moc całkowita	36,5 kW
Ilość palników	6
Moc palników	1x3,5kW, 2x5kW, 2x7kW, 1x9kW

### Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/kuchnia-gazowa-wolnostojaca-6-palnikowa-z-polka-365kw-stalgast>

### Uwagi

Dostępna 1 szt.

### Opis

- płomień pilotowy palników
- zabezpieczenie przeciwwypływowe
- redukcja mocy palników do 1/3 (płomień oszczędnościowy)
- żeliwne ruszty
- regulowane stopki

## 57. Kocioł warzelny gazowy 150l 20,9kW



### Parametry główne

Producent	Bertos
Model	G9P15D
Kod producenta	20842001
Kategoria	Obróbka termiczna
Podkategoria	Kotły warzelne
Urządzenia	Kotły warzelne gazowe
Gwarancja producenta	3 lat(a)

### Parametry techniczne

Wysokość	900 mm
Szerokość	800 mm
Głębokość	900 mm
Waga	114 kg
Główny materiał	Stal nierdzewna
Moc całkowita	20,9 kW
Pojemność	150 l
Średnica otworu	600 mm
Głębokość zbiornika	540 mm

### Certyfikaty



### Cena

Cena: 28 427,80 zł

### Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/kociol-warzelny-gazowy-150l-209kw-bertos-g9p15d>

### Opis

Płaszczyzna robocza, panele przednie oraz boczne wykonane ze stali nierdzewnej inox AISI 304. Wnętrze ze stali nierdzewnej. Zbiornik gotujący wykonany ze stali nierdzewnej inox AISI 304 o grubości 15/10, dno ze stali nierdzewnej AISI 316 o grubości 20/10. Podgrzewanie bezpośrednie, generowane przez rurowe palniki o optymalnym spalaniu, wyposażone w zawór awaryjny z termoparą i osłonięty płomień pilotujący. Zapłon piezoelektryczny z osłoną gumową. Kraniki ciepłej i zimnej wody umieszczone na płaszczyźnie roboczej, z usuwalnym dzióbkiem, służące do napełniania i mycia zbiornika. Kranik rozładunku, dwucalowy, z chromowanego mosiądzu z izolowanym uchwytem. Regulacja temperatury za pomocą pokręteł z wartością minimalną i maksymalną.

## 59. Taboret gazowy 9kW



### Parametry główne

Producent	Stalgast
Kod producenta	773001
Kategoria	Obróbka termiczna
Podkategoria	Taborety
Urządzenia	Taborety gazowe
Gwarancja producenta	1 lat(a)

### Parametry techniczne

Wysokość	380 mm
Szerokość	580 mm
Głębokość	580 mm
Główny materiał	Stal nierdzewna
Zasilanie	Gazowe: G20 (metan)
Moc całkowita	9 kW

### Certyfikaty



### Cena

Cena: **1 449,00 zł**

Cena za 3 szt.: **4 347,00 zł**

### Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/taboret-gazowy-9kw-stalgast>

### Uwagi

Dostępna 1 szt.

### Opis

- wyposażony w palnik 9kW (dwukoronowy)
- płomień pilotowy palników
- zabezpieczenie przeciwwypływowe
- redukcja mocy palników do 1/3 (płomień oszczędnościowy)
- przystosowany do dużych garnków od 50 do 100l

## 60. Patelnia przechylna elektryczna 50l 8,7kW



### Certyfikaty



### Cena

Cena: **9 758,00 zł**

### Parametry główne

Producent	RedFox
Model	BR - 8 ET
Kod producenta	00000719
Kategoria	Obróbka termiczna
Podkategoria	Patelnie przechylne i stałe
Urządzenia	Patelnie przechylne elektryczne

### Parametry techniczne

Wysokość	900 mm
Szerokość	800 mm
Głębokość	700 mm
Pojemność	50 l
Waga	133 kg
Główny materiał	Stal nierdzewna
Zasilanie	Elektryczne: 400V 50Hz 3N
Moc całkowita	8,7 kW

### Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/patelnia-przechylna-elektryczna-50l-87kw-redfox-br-8-et>

### Opis

- masywne żeliwne dno o grubości 16 mm
- nierdzewna wanna
- nierdzewna otwierana pokrywa
- dopływ wody do wanny

## 61. Bateria z prysznicem



### Parametry główne

Producent	Rm Gastro
Model	BSV-1
Kod producenta	00001241
Kategoria	Zmywanie
Podkategoria	Baterie
Urządzenia	Baterie umywalkowe

### Parametry techniczne

### Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/bateria-zprysznicem-rmgastro-bsv-1>

### Cena

Cena: **616,00 zł**

### Opis

- sterowanie dźwigniowe
- wyciągany spryskiwacz 150 cm
- przyłącze 3/4"
- przewód przyłączeniowy 40 cm



## 65. Szafa magazynowa z drzwiami skrzydłowymi 500mm



### Parametry główne

Producent	Rm Gastro
Model	RMM - 1207 / 12x5x18
Kod producenta	00008385
Kategoria	Meble ze stali nierdzewnej
Podkategoria	Szafy
Urządzenia	Szafy magazynowe

### Parametry techniczne

Wysokość	1800 mm
Długość	1200 mm
Głębokość	500 mm

### Cena

Cena: **4 400,00 zł**

### Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/szafa-magazynowa-z-drzwiami-skrzydlowymi-500mm-rmgastro-rmm-1207-8x5x18>

### Opis

## 68. Piec do pizzy 8x350mm



### Certyfikaty



### Cena

Cena: **4 950,00 zł**

### Parametry główne

Producent	RedFox
Model	B - 8
Kod producenta	00009933
Kategoria	Wyposażenie pizzerii
Podkategoria	Piece do pizzy
Urządzenia	Piece dwukomorowe

### Parametry techniczne

Wysokość	760 mm
Szerokość	950 mm
Głębokość	910 mm
Waga	103 kg
Główny materiał	Stal nierdzewna
Zasilanie	Elektryczne: 400V 50Hz 3N
Pojemność pizz	8x35cm
Ilość komór	2
Maksymalna temperatura	450 °C
Wewnętrzna wysokość	150 mm
Wewnętrzna szerokość	700 mm
Wewnętrzna długość	700 mm
Moc całkowita	9,6 kW
Oświetlenie komory	Tak
Panel sterowania	Tak

### Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/piec-do-pizzy-8x350mm-redfox-b-8>

### Opis

- front nierdzewny, ściany boczne lakierowane, konstrukcja aluminiowa
- regulacja dolnej i górnej grzałki do 450°C
- specjalna izolacja
- opcjonalnie termometr komory
- odpowiedni do pieczenia świeżo przygotowanej pizzy

## 72. Zmywarka kapturowa 10kW



### Certyfikaty



### Cena

Cena: **10 700,00 zł**

### Parametry główne

Producent	Stalgast
Kod producenta	803027
Kategoria	Zmywanie
Podkategoria	Zmywarki
Urządzenia	Zmywarki kapturowe
Gwarancja producenta	1 lat(a)

### Parametry techniczne

Wysokość	1500 mm
Szerokość	690 mm
Głębokość	794 mm
Główny materiał	Stal nierdzewna
Zasilanie	Elektryczne: 400V 50Hz 3N
Moc całkowita	10 kW
Długość cyklu pracy	90, 120, 180 sekund
Zużycie wody	3 l/cykl
Wymiary koszy	500x500 mm
Wysokość otworu	405 mm
Dozownik płynu myjącego	Tak
Dozownik płynu nabłyszczającego	Tak
Pompa wspomagająca płukanie	Tak
Pompa zrzutowa	Tak

### Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/zmywarka-kapturowa-10kw-stalgast>

### Opis

- wykonana ze stali nierdzewnej
- czas trwania cyklu 90/120/180 sek.
- 2 kosze do talerzy, kosz uniwersalny i kosz na sztućce w standardzie
- 2 pary ramion myjąco-płuczących
- zużycie wody 3/cykl
- wysokość otworu wsadowego 405 mm
- kosze 500x500 mm
- dozownik płynu myjącego, nabłyszczającego, pompa wspomagająca płukanie i pompa zrzutowa w standardzie
- używać wody o twardości do 6°dH w skali niemieckiej (twardsza woda powoduje osadzanie kamienia na grzałkach co może spowodować uszkodzenie i utratę gwarancji)

## 74. Szafa przelotowa z przegrodą i drzwiami suwanymi 700mm



### Cena

Cena: **3 565,00 zł**

### Parametry główne

Producent	Polgast
Model	POL-303-2
Kod producenta	303-087-2
Kategoria	Meble ze stali nierdzewnej
Podkategoria	Szafy
Urządzenia	Szafy przelotowe

### Parametry techniczne

Wysokość	2000 mm
Szerokość	800 mm
Głębokość	700 mm
Główny materiał	Stal nierdzewna
Regulowane stopki	15 ± mm

### Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/szafa-przelotowa-z-przegroda-i-drzwiami-suwanymi-700mm-careho-pol-303-2>

### Opis

- konstrukcja spawana – zapewniająca stabilność i trwałość
- uchwyty w formie przetłoczeń w celu łatwego czyszczenia i komfortowego otwierania
- regulowane stopki
- możliwy montaż zamków
- w szafkach wiszących zawiesia w komplecie
- regały w wersji stojącej lub jezdnej
- dostępne regały z półkami przestawnymi
- półki w szafce nieprzestawne, łatwe do demontażu

## 75. Szafa przelotowa z przegrodą i drzwiami suwanymi 500mm



### Cena

Cena: **3 317,00 zł**

### Parametry główne

Producent	Polgast
Model	POL-303-2
Kod producenta	303-085-2
Kategoria	Meble ze stali nierdzewnej
Podkategoria	Szafy
Urządzenia	Szafy przelotowe

### Parametry techniczne

Wysokość	2000 mm
Szerokość	800 mm
Głębokość	500 mm
Główny materiał	Stal nierdzewna
Regulowane stopki	15 ± mm

### Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/szafa-przelotowa-z-przegroda-i-drzwiami-suwanymi-500mm-careho-pol-303-2>

### Opis

- konstrukcja spawana – zapewniająca stabilność i trwałość
- uchwyty w formie przetłoczeń w celu łatwego czyszczenia i komfortowego otwierania
- regulowane stopki
- możliwy montaż zamków
- w szafkach wiszących zawiesia w komplecie
- regały w wersji stojącej lub jezdnej
- dostępne regały z półkami przestawnymi
- półki w szafce nieprzestawne, łatwe do demontażu