

Warszawa, 2017-04-15 18:15:45,  
aktualizacja: 2017-04-18 08:16:42

Careho Sp. z o.o.  
Tel: +48 22 299 20 99  
Tel/Fax: +48 84 671 24 27  
Email: biuro@careho.pl  
www.careho.pl

Witold Łoza  
Telefon: +48 664 005 415  
Email: witold.loza@careho.pl

POLAQUA  
Dworska 1  
05-500 Piaseczno  
NIP: 775-000-11-25  
Łukasz Chłopecki  
Telefon/Email: +48 22 20 17 558

## Oferta nr 331 / 38

### Technologia kuchni

**TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY:**

2017-05-15

**CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA:**

14-21 dni

**WARUNKI PŁATNOŚCI:**

Przedpłata 100%

## Podsumowanie oferty

Lp.	Nazwa produktu	Model	Kod	Ilość	Cena*	Rabat	Po rabacie*
01	Waga Defender 2200 do 150kg 920(H)mm, 371(W)mm, 668(D)mm		732151	1	1 341,00 zł	25%	1 005,75 zł
02	Stół przyścienny z półką 600mm 850(H)mm, 1000(W)mm, 600(D)mm	POL-103	103-106	1	723,00 zł	16%	607,32 zł
03	Umywarka naścienna (komplet) 140(H)mm, 400(L)mm, 385(D)mm	L-1	00001264	4	2 440,00 zł	15%	2 074,00 zł
07	Stół z dwoma zlewami, szafką z drzwiami na zawiasach 600mm 850(H)mm, 1000(W)mm, 600(D)mm	POL-228	228-106	1	2 068,00 zł	16%	1 737,12 zł
08	Pojemnik na odpadki 80l 610(H)mm,		068080	1	168,00 zł	16%	141,12 zł
12,13	Szafa mroźnicza 1300 l. 2010(H)mm, 1400(W)mm, 800(D)mm	RT-1400M	00007351	2	17 980,00 zł	15%	15 283,00 zł
14	Krajalnica stołowa 0,15kW - nóż teflonowy 250mm 380(H)mm, 520(W)mm, 460(D)mm		722259	1	1 714,00 zł	16%	1 439,76 zł
17	Szafa chłodnicza 350 l. 1850(H)mm, 600(W)mm, 590(D)mm	HR-400	00009956	1	2 440,00 zł	15%	2 074,00 zł
18	Stół ze zlewem i półką 600mm 850(H)mm, 1000(W)mm, 600(D)mm	POL-212	212-106-P	1	1 191,00 zł	15%	1 012,35 zł
18.1	Bateria sztorcowa		651100	1	229,00 zł	15%	194,65 zł
20	Stół przyścienny z półką 600mm 850(H)mm, 600(W)mm, 600(D)mm	POL-103	103-066	1	556,00 zł	16%	467,04 zł
21	Regał magazynowy, 4 półki pełne 600mm 1800(H)mm, 1000(W)mm, 600(D)mm	POL-334	334-106	5	4 955,00 zł	16%	4 162,20 zł
22	Regał magazynowy, 4 półki pełne 600mm 1800(H)mm, 1200(W)mm, 600(D)mm	POL-334	334-126	2	2 178,00 zł	16%	1 829,52 zł
24	Obieraczka nierdzewna do ziemniaków 0,55kW 950(H)mm, 700(W)mm, 700(D)mm	SKBZ12N	00000257	1	6 620,00 zł	15%	5 627,00 zł
25	Stół z basenem jednokomorowym 700mm 850(H)mm, 800(W)mm, 700(D)mm	POL-205/3	205-087/3	1	1 149,00 zł	16%	965,16 zł
25.1	Bateria sztorcowa		651100	1	229,00 zł	15%	194,65 zł
27	Stół przyścienny z otworem na odpadki 700mm 850(H)mm, 1400(W)mm, 700(D)mm	POL-235	235-147	1	1 161,00 zł	16%	975,24 zł
29	Stół centralny z półką 700mm 850(H)mm, 1500(W)mm, 700(D)mm	POL-112	112-157	1	1 008,00 zł	16%	846,72 zł
30	Pojemnik na odpadki 610(H)mm,	KO-50	00000175	1	559,00 zł	15%	475,15 zł
31	Zlew owalny z mocowaniem 140(H)mm, 400(L)mm, 295(D)mm	UM-11	00001263	1	560,00 zł	15%	476,00 zł
31.1	Bateria sztorcowa		651100	1	229,00 zł	15%	194,65 zł
33	Stół przyścienny z szafką z trzema szufladami i półką 700mm 850(H)mm, 1700(W)mm, 700(D)mm	POL-125-3	125-177-3-L	1	2 319,00 zł	16%	1 947,96 zł

34				1	674,00 zł	15%	572,90 zł
35	Półka wisząca przestawna podwójna z dwiema konsolami 400mm 600(H)mm, 1500(W)mm, 400(D)mm	POL-384	384-154	4	2 640,00 zł	16%	2 217,60 zł
36	Stół ze zlewem wzmocniony bez półki 700mm 850(H)mm, 1800(W)mm, 700(D)mm	POL-210-L	210-187-L	2	2 956,00 zł	16%	2 483,04 zł
36.1	Bateria sztorcowa		651100	2	458,00 zł	15%	389,30 zł
37	Wilk do mięsa 1,1kW 480(H)mm, 450(L)mm, 290(D)mm	TE-22/230V	00000312	1	3 900,00 zł	15%	3 315,00 zł
38	Stół chłodniczy 2 drzwiowy 850(H)mm, 1350(W)mm, 700(D)mm	RT-2D	00001408	2	9 780,00 zł	15%	8 313,00 zł
39	Stół centralny z półką 700mm 850(H)mm, 1000(W)mm, 700(D)mm	POL-112	112-107	3	2 331,00 zł	16%	1 958,04 zł
40	Mikser spiralny 33 l 700(H)mm, 430(W)mm, 770(D)mm	TFC-33T	00006528	1	5 060,00 zł	15%	4 301,00 zł
41	Stół centralny bez półki 700mm 850(H)mm, 1300(W)mm, 700(D)mm	POL-111	111-137	1	800,00 zł	16%	672,00 zł
42	Szafa chłodniczo mroźnicza 0,9kW 600 l. 2010(H)mm, 680(W)mm, 800(D)mm		840602	1	6 699,00 zł	15%	5 694,15 zł
44	Stół ze zlewem wzmocniony bez półki 700mm 850(H)mm, 1300(W)mm, 700(D)mm	POL-210-L	210-137-P	1	1 277,00 zł	16%	1 072,68 zł
44.1	Bateria sztorcowa		651100	1	229,00 zł	15%	194,65 zł
45	Szafka wisząca z 2 drzwiami na zawiasach 400mm 600(H)mm, 1300(W)mm, 400(D)mm	POL-310-2	310-134-2	1	1 112,00 zł	16%	934,08 zł
47	Szatkwonica warzyw 280obr/min 530(H)mm, 230(W)mm, 430(D)mm	PSP-100/400V	00000084	1	2 706,00 zł	15%	2 300,10 zł
48	Mikser uniwersalny 106-358obr/min 0,37kW- trzy stopnie prędkości 840(H)mm, 540(L)mm, 490(D)mm	RM-200	00000047	1	9 200,00 zł	15%	7 820,00 zł
49	Mikser 9000obr/min	MP 350 ULTRA	711350	1	2 010,00 zł	15%	1 708,50 zł
50	Stół z basenem jednokomorowym 700mm 850(H)mm, 1000(W)mm, 700(D)mm	POL-205/3	205-107/3	1	1 254,00 zł	16%	1 053,36 zł
51	Zmywarka uniwersalna 825(H)mm, 562(W)mm, 630(D)mm		801005	1	4 480,00 zł	15%	3 808,00 zł
52	Regał magazynowy, 4 półki gretingowe 700mm 1800(H)mm, 1200(W)mm, 700(D)mm	POL-354	354-127	1	1 771,00 zł	16%	1 487,64 zł
54	Piec konwekcyjno-parowy 10x GN 1/1 + 1x GN 1/1 17,6kW 1046(H)mm, 933(L)mm, 863(D)mm (Piec 12 - półkowy nie występuje w wersji z podstawą)	O 1011 i AC	00009500	1	43 100,00 zł	15%	36 635,00 zł
54.1	Podstawa pod piec 6111/1011 - 16 przewodnic GN 1/1 700(H)mm, 830(L)mm, 585(D)mm	ST1116	00003569	1	1 500,00 zł	15%	1 275,00 zł
54.2	Okap z kondenserem pary do pieców GN 1/1 272(H)mm, 750(W)mm, 825(D)mm		907318	1	3 400,00 zł	12%	2 992,00 zł
56	Kuchnia gazowa wolnostojąca 6- palnikowa z półką 36,5kW 850(H)mm, 1300(W)mm, 900(D)mm (Dostępna 1 szt.)		999621	2	7 380,00 zł	15%	6 273,00 zł
57	Kocioł warzelny elektryczny 150l 16kW 900(H)mm, 800(L)mm, 900(D)mm	BI150-98ET	00007670	1	23 000,00 zł	15%	19 550,00 zł

59	Taboret gazowy 9kW 380(H)mm, 580(W)mm, 580(D)mm (Dostępna 1 szt.)		773001	3	4 347,00 zł	15%	3 694,95 zł
60	Patelnia przechylna elektryczna 50l 8,7kW 900(H)mm, 800(W)mm, 700(D)mm	BR-8ET	00000719	1	10 690,00 zł	15%	9 086,50 zł
61	Bateria z prysznicem	BSV-1	00001241	1	684,00 zł	15%	581,40 zł
65	Szafa magazynowa z przegrodą i drzwiami na zawiasach 500mm 1800(H)mm, 1200(W)mm, 500(D)mm	POL-305	305-125	1	2 658,00 zł	25%	1 993,50 zł
67	Stół przyścienny z otworem na odpadki 700mm 850(H)mm, 800(W)mm, 700(D)mm	POL-235	235-087	1	883,00 zł	16%	741,72 zł
68	Piec do pizzy 8x350mm 760(H)mm, 950(W)mm, 910(D)mm	B-8	00009933	1	5 180,00 zł	15%	4 403,00 zł
69	Stół przyścienny z otworem na odpadki 700mm 850(H)mm, 1200(W)mm, 700(D)mm	POL-235	235-127	1	1 067,00 zł	16%	896,28 zł
7.1	Bateria sztorcowa		651100	2	458,00 zł	15%	389,30 zł
70	Stół z dwoma zlewami bez półki 700mm 850(H)mm, 1400(W)mm, 700(D)mm	POL-221	221-147-L	1	1 533,00 zł	16%	1 287,72 zł
72	Zmywarka kapturowa 10kW 1500(H)mm, 690(W)mm, 794(D)mm		803027	1	13 299,00 zł	15%	11 304,15 zł
73	Stół wyładowniczy do zmywarek z półką 700mm 850(H)mm, 1400(W)mm, 700(D)mm	POL-237	237-147-L	1	1 439,00 zł	25%	1 079,25 zł
74	Szafa przelotowa z przegrodą i drzwiami suwanymi 700mm 2000(H)mm, 800(W)mm, 700(D)mm	POL-303-2	303-087-2	1	3 565,00 zł	16%	2 994,60 zł
75	Szafa przelotowa z przegrodą i drzwiami suwanymi 500mm 2000(H)mm, 800(W)mm, 500(D)mm	POL-303-2	303-085-2	1	3 317,00 zł	16%	2 786,28 zł
76	Stół załadowniczy do zmywarek ze zlewem i półką 700mm 850(H)mm, 800(W)mm, 700(D)mm	POL-238	238-087-L	1	1 374,00 zł	16%	1 154,16 zł
8.1	Pokrywa uchylna do pojemnika 80l 511(H)mm,		068083	1	69,00 zł	16%	57,96 zł

**Suma netto: 203 201,17 zł**

**VAT: 46 736,27 zł**

**Suma brutto: 249 937,44 zł**

\*Ceny netto

## 01. Waga Defender 2200 do 150kg



### Parametry główne

Producent	Stalgast
Kod producenta	732151
Kategoria	Przybory kuchenne
Podkategoria	Wagi
Urządzenia	Wagi magazynowe
Gwarancja producenta	2 lat(a)

### Parametry techniczne

Wysokość	920 mm
Szerokość	371 mm
Głębokość	668 mm
Waga	24 kg
Zasilanie	Elektryczne: 230V 50Hz 1N
Zakres ważenia	do 150 kg
Dokładność ważenia	50 g

### Cena

Cena: **1 341,00 zł**

Rabat: **25 %**

Cena po rabacie: **1 005,75 zł**

Oszczędność: **335,25 zł**

### Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/waga-defender-2200-do-150kg-stalgast>

### Opis

- zastosowanie w magazynach, sklepach i hurtowniach
- zasilanie sieciowe 230 V zasilacz w komplecie
- ruchomy wyświetlacz
- konstrukcja odporna na wstrząsy, wibracje i przeciążenia
- wymiary platformy WxD - 550 x 420 mm
- zakres ważenia: do 150 kg
- dokładność: 0,05 kg
- ważenie kontrolne, sumowanie sztuk, sumowanie
- platforma wykonana ze stali nierdzewnej

## 12,13. Szafa mroźnicza 1300 I.



### Certyfikaty



### Cena

Cena:	<b>8 990,00 zł</b>
Rabat:	<b>15 %</b>
Cena po rabacie:	<b>7 641,50 zł</b>
Cena za 2 szt.:	<b>15 283,00 zł</b>
Oszczędność:	<b>2 697,00 zł</b>

### Parametry główne

Producent	RedFox
Model	RT-1400M
Kod producenta	00007351
Kategoria	Chłodzenie i mrożenie
Podkategoria	Szafy mroźnicze

### Parametry techniczne

Wysokość	2010 mm
Szerokość	1400 mm
Głębokość	800 mm
Główny materiał	Stal nierdzewna
Zasilanie	Elektryczne: 230V 50Hz 1N
Moc całkowita	1,32 kW
Temperatura minimalna	-22 °C
Temperatura maksymalna	-18 °C
Ilość drzwi	2
Wymuszony obieg powietrza	Tak
Zamek na klucz	Tak

### Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/szafa-mroznicza-1300-i-redfox-rt-1400m>

### Opis

- ruszty białe z tworzywa o wymiarze GN 2/1
- czynnik chłodniczy: R134a
- rozmrażanie ręczne
- ilość rusztów: 6

## 17. Szafa chłodnicza 350 l.



### Certyfikaty



### Cena

Cena:	<b>2 440,00 zł</b>
Rabat:	<b>15 %</b>
Cena po rabacie:	<b>2 074,00 zł</b>
Oszczędność:	<b>366,00 zł</b>

### Parametry główne

Producent	RedFox
Model	HR-400
Kod producenta	00009956
Kategoria	Chłodzenie i mrożenie
Podkategoria	Szafy chłodnicze

### Parametry techniczne

Wysokość	1850 mm
Szerokość	600 mm
Głębokość	590 mm
Pojemność	350 l
Zasilanie	Elektryczne: 230V 50Hz 1N
Moc całkowita	0,21 kW
Temperatura minimalna	2 °C
Temperatura maksymalna	8 °C
Ilość drzwi	1

### Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/szafa-chlodnicza-350-l-redfox-hr-400>

### Opis

- wykonanie lakierowane (białe)
- wentylowane chłodzenie
- elektroniczny sterownik Dixell
- agregat chłodniczy Danfoss
- automatyczne rozmrażanie
- zamek drzwi
- łatwo wymienna uszczelka drzwi
- czynnik chłodniczy: R134a
- 4 przestawne ruszty

## 24. Obieraczka nierdzewna do ziemniaków 0,55kW



### Certyfikaty



### Cena

Cena:	<b>6 620,00 zł</b>
Rabat:	<b>15 %</b>
Cena po rabacie:	<b>5 627,00 zł</b>
Oszczędność:	<b>993,00 zł</b>

### Parametry główne

Producent	RedFox
Model	SKBZ12N
Kod producenta	00000257
Kategoria	Obróbka mechaniczna
Podkategoria	Obieraczki

### Parametry techniczne

Wysokość	950 mm
Szerokość	700 mm
Głębokość	700 mm
Waga	62 kg
Główny materiał	Stal nierdzewna
Zasilanie	Elektryczne: 400V 50Hz 3N
Moc całkowita	0,55 kW

### Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/obieraczka-nierdzewna-do-ziemniakow-055kw-redfox-skbz12n>

### Opis

- powierzchnia wnętrza walca, drzwiczek i dna pokryta materiałem ściernym (korund)
- czas obierania: 1,5-3 min (zależy od jakości ziemniaków)
- zużycie wody: 2,5 l/min
- urządzenie do obierania ziemniaków i innych warzyw korzeniowych
- solidna konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej
- prosta obsługa
- pojemność 12kg
- czas cyklu: 6 min
- możliwość montowania do podłogi
- (przygotowane otwory na śruby)
- w komplecie wyłącznik



## 37. Wilk do mięsa 1,1kW



### Cena

Cena:	<b>3 900,00 zł</b>
Rabat:	<b>15 %</b>
Cena po rabacie:	<b>3 315,00 zł</b>
Oszczędność:	<b>585,00 zł</b>

### Parametry główne

Producent	Rm Gastro
Model	TE-22/230V
Kod producenta	00000312
Kategoria	Obróbka mechaniczna
Podkategoria	Wilki / Młynki
Urządzenia	Maszynki do mielenia mięsa

### Parametry techniczne

Wysokość	480 mm
Długość	450 mm
Głębokość	290 mm
Zasilanie	Elektryczne: 230V 50Hz 1N
Moc całkowita	1,1 kW
Wydajność	300 kg/h
Średnica sitka	80 mm

### Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/wilk-do-miesa-11kw-rm-gastro-te-22230v>

### Opis

- korpus mielący, ślimak, nóż, sitko - wykonanie nierdzewne
- demontowany korpus mielący - łatwy do utrzymania w czystości
- sitko z otworami o 6 mm
- kołek dociskowy z tworzywa
- przycisk: włącz/wyłącz
- pojemnik na mięso
- obudowa napędu - polerowane aluminium

## 38. Stół chłodniczy 2 drzwiowy



### Certyfikaty



### Cena

Cena:	<b>4 890,00 zł</b>
Rabat:	<b>15 %</b>
Cena po rabacie:	<b>4 156,50 zł</b>
Cena za 2 szt.:	<b>8 313,00 zł</b>
Oszczędność:	<b>1 467,00 zł</b>

### Parametry główne

Producent	RedFox
Model	RT-2D
Kod producenta	00001408
Kategoria	Chłodzenie i mrożenie
Podkategoria	Stoły chłodnicze

### Parametry techniczne

Wysokość	850 mm
Szerokość	1350 mm
Głębokość	700 mm
Pojemność	290 l
Główny materiał	Stal nierdzewna
Zasilanie	Elektryczne: 230V 50Hz 1N
Temperatura minimalna	0 °C
Temperatura maksymalna	8 °C
Ilość półek w komplecie	2
Ilość drzwi	2
Moc całkowita	0,35 kW
Wymuszony obieg powietrza	Tak

### Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/stol-chlodniczy-2-drzwiowy-redfox-rt-2d>

### Opis

- automatyczne odmrażanie
- blat o grubości 60 mm z rantem tylnym o wysokości 40 mm
- gładki blat
- wymuszony system chłodzenia komory
- sterownik cyfrowy
- agregat chłodniczy montowany fabrycznie po prawej stronie
- ściany o grubości 60 mm
- samoczynnie zamykające się drzwi
- przystosowane do pojemników gastronomicznych GN1/1, z możliwością wysuwania z prowadnic
- wyposażone w 1 parę prowadnic oraz 1 półkę rusztową o wymiarach GN1/1 na każde drzwi
- regulowana wysokość półek w szafkach

## 40. Mikser spiralny 33 l



### Certyfikaty



### Cena

Cena:	<b>5 060,00 zł</b>
Rabat:	<b>15 %</b>
Cena po rabacie:	<b>4 301,00 zł</b>
Oszczędność:	<b>759,00 zł</b>

### Parametry główne

Producent	RedFox
Model	TFC-33T
Kod producenta	00006528
Kategoria	Wyposażenie pizzerii
Podkategoria	Miksery spiralne

### Parametry techniczne

Wysokość	700 mm
Szerokość	430 mm
Głębokość	770 mm
Pojemność	33 l
Waga	95 kg
Główny materiał	Stal nierdzewna
Zasilanie	Elektryczne: 400V 50Hz 3N
Średnica dzieży	400 mm
Głębokość dzieży	260 mm
Maksymalny wsad	25 kg
Moc całkowita	1,1 kW
Wymowana dzieża	Nie

### Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/mikser-spiralny-33-l-redfox-tfc-33t>

### Opis

- profesjonalny mikser spiralny do ciasta ciężkiego (pizza, pierogi)
- stała głowica i dzieża
- uchylna chromowana siatka zabezpieczająca
- obudowa wykonana ze stali lakierowanej
- dzieża oraz spirala wykonana ze stali nierdzewnej
- 4 nóżki

## 42. Szafa chłodniczo mroźnicza 0,9kW 600 l.



### Certyfikaty



### Cena

Cena:	<b>6 699,00 zł</b>
Rabat:	<b>15 %</b>
Cena po rabacie:	<b>5 694,15 zł</b>
Oszczędność:	<b>1 004,85 zł</b>

### Parametry główne

Producent	Stalgast
Kod producenta	840602
Kategoria	Chłodzenie i mrożenie
Podkategoria	Szafy chłodniczo-mroźnicze
Gwarancja producenta	1 lat(a)

### Parametry techniczne

Wysokość	2010 mm
Szerokość	680 mm
Głębokość	800 mm
Główny materiał	Stal nierdzewna
Pojemność	600 l
Pojemność	GN 2/1
Grubość ścianki	60 mm
Wymiary półek	530x650 mm
Ilość półek w komplecie	4
Zasilanie elektryczne	230V, 50Hz
Moc całkowita	0,9 kW
Automatyczne odszranianie	Tak
Wyświetlacz temperatury	Tak
Filtr przeciwpylekowy	Tak

### Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/szafa-chlodniczo-mroznicza-09kw-600-l-stalgast>

### Opis

- regulowane nóżki ze stali nierdzewnej
- samodomykające drzwi
- 2 agregaty: chłodniczy i mroźniczy
- 2 niezależne sterowane komory: chłodnicza i mroźnicza

## 47. Szatkownica warzyw 280obr/min



### Certyfikaty



### Cena

Cena:	<b>2 706,00 zł</b>
Rabat:	<b>15 %</b>
Cena po rabacie:	<b>2 300,10 zł</b>
Oszczędność:	<b>405,90 zł</b>

### Parametry główne

Producent	RedFox
Model	PSP-100/400V
Kod producenta	0000084
Kategoria	Obróbka mechaniczna
Podkategoria	Szatkownice

### Parametry techniczne

Wysokość	530 mm
Szerokość	230 mm
Głębokość	430 mm
Główny materiał	Stal nierdzewna
Zasilanie	Elektryczne: 400V 50Hz 3N
Prędkość obrotów	280 obr/min
Moc całkowita	0,55 kW
Wydajność	200 kg/h

### Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/szatkownica-warzyw-280obrmin-redfox-100-400v>

### Opis

- korpus z polerowanego aluminium
- sterowanie elektroniczne - start, stop, puls
- mikrowyłącznik bezpieczeństwa, dźwignia, pokrywa
- wykonanie nierdzewne
- wymienne tarcze

## 48. Mikser uniwersalny 106-358obr/min 0,37kW-trzy stopnie prędkości



### Cena

Cena:	<b>9 200,00 zł</b>
Rabat:	<b>15 %</b>
Cena po rabacie:	<b>7 820,00 zł</b>
Oszczędność:	<b>1 380,00 zł</b>

### Parametry główne

Producent	Rm Gastro
Model	RM-200
Kod producenta	00000047
Kategoria	Obróbka mechaniczna
Podkategoria	Miksery
Urządzenia	Miksery uniwersalne

### Parametry techniczne

Wysokość	840 mm
Długość	540 mm
Głębokość	490 mm
Pojemność	19 l
Waga	80 kg
Zasilanie	Elektryczne: 230V 50Hz 1N
Moc całkowita	0,37 kW
Prędkość obrotów	106,196,358 obr/min

### Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/mikser-uniwersalny106-358obrmin-037kw-trzy-stopnie-predkosci-rm-gastro-rm-200>

### Opis

- 3 stopnie prędkości
- planetarne ułożenie przystawek
- dokładne mieszanie bez rotacji dzieży
- wyjmowana nierdzewna dzieża
- total stop
- prosta wymiana przystawek
- mikrowyłącznik bezpieczeństwa
- w zestawie: mieszadło, hak, różga
- nierdzewna pokrywa dzieży
- możliwość dokupienia przystawki do mielenia mięsa, szatkownicy warzyw i dzieży 10 l z redukcją

## 49. Mikser 9000obr/min



### Certyfikaty



### Cena

Cena:	<b>2 010,00 zł</b>
Rabat:	<b>15 %</b>
Cena po rabacie:	<b>1 708,50 zł</b>
Oszczędność:	<b>301,50 zł</b>

### Parametry główne

Producent	Robot coupe
Model	MP 350 ULTRA
Kod producenta	711350
Kategoria	Obróbka mechaniczna
Podkategoria	Miksery
Urządzenia	Miksery ręczne
Gwarancja producenta	1 lat(a)

### Parametry techniczne

Waga	5,9 kg
Zasilanie	Elektryczne: 230V 50Hz 1N
Prędkość obrotów	1500-9000 obr/min
Moc całkowita	0,44 kW
Długość ramienia	350 mm
Maksymalna pojemność naczynia obróbki	50 litrów
Prędkość obrotowa trzepaczki	250-1500 obr/min

### Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/mikser-9000obrmin-robot-coupe-mp-350-ultra>

### Opis

- zespół silnikowy ze stali nierdzewnej
- łatwy demontaż dzwonu umożliwia szybkie czyszczenie
- nowy dzwon całkowicie ze stali nierdzewnej

## 51. Zmywarka uniwersalna



### Certyfikaty



### Cena

Cena:	<b>4 480,00 zł</b>
Rabat:	<b>15 %</b>
Cena po rabacie:	<b>3 808,00 zł</b>
Oszczędność:	<b>672,00 zł</b>

### Parametry główne

Producent	Stalgast
Kod producenta	801005
Kategoria	Zmywanie
Podkategoria	Zmywarki
Urządzenia	Zmywarki uniwersalne
Gwarancja producenta	1 lat(a)

### Parametry techniczne

Wysokość	825 mm
Szerokość	562 mm
Głębokość	630 mm
Główny materiał	Stal nierdzewna
Długość cyklu pracy	180 sekund
Zużycie wody	2,5 l/cykl
Wymiary koszy	500x500 mm
Pojemność komory	26 l
Pojemność bojlera	5,5 l
Maksymalna wysokość wsadu	315 mm
Zasilanie elektryczne	400V 50Hz 3N
Moc całkowita	4,9 kW
Dozownik płynu nabtyszczającego	Tak

### Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/zmywarka-uniwersalna-stalgast>

### Opis

- polska konstrukcja
- uchwyt drzwi profilowany ze stali nierdzewnej
- 2 pary ramion myjąco-płuczących - góra/dół
- kosz do talerzy, uniwersalny i pojemnik na sztućce w standardzie
- spełnia wymagania technologiczne konieczne przy wdrażaniu systemu HACCP
- możliwość montażu pompy wspomagającej płukanie za 585 PLN netto
- używać wody o twardości do 6°dH w skali niemieckiej (twardsza woda powoduje osadzanie kamienia na grzałkach co może spowodować uszkodzenie i utratę gwarancji)



## 54. Piec konwekcyjno-parowy 10x GN 1/1 + 1x GN 1/1 17,6kW



### Cena

Cena: **43 100,00 zł**

Rabat: **15 %**

Cena po rabacie: **36 635,00 zł**

Oszczędność: **6 465,00 zł**

### Parametry główne

Producent	Retigo
Model	O 1011 i AC
Kod producenta	00009500
Kategoria	Obróbka termiczna
Podkategoria	Piekarniki i Piece
Urządzenia	Piece konwekcyjno-parowe

### Parametry techniczne

Wysokość	1046 mm
Długość	933 mm
Głębokość	863 mm
Waga	132 kg
Zasilanie	Elektryczne: 400V 50Hz 3N
Moc całkowita	17,6 kW
Pojemność	10x GN 1/1 + 1x GN 1/1

### Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/piec-konwekcyjno-parowy-10x-gn-11-1x-gn-11-176kw-retigo-o-1011-i-ac>

### Uwagi

Piec 12 - półkowy nie występuje w wersji z podstawą

### Opis

- TRADYCYJNE TECHNIKI GOTOWANIA
- gorące powietrze 30-300 °C
- funkcja kombi - gorące powietrze/para 50-300 °C
- funkcja gotowania - gotowanie w parze 99-130 °C
- automatyczny przedgrzew
- automatyczne chłodzenie
- bio-gotowanie 30-98 °C
- książka kucharska 99 programów po 9 kroków
- regeneracja
- automatyczny start
- manualne nawilżanie
- NOWOCZESNE TECHNIKI GOTOWANIA
- ACM - system automatycznego zarządzania pojemnością
- system bankietowy
- 1 prędkość wentylatora
- NOWOCZESNE FUNKCJE
- 1 - punktowa sonda termiczna
- VISION TOUCH - dotykowy, kolorowy panel sterujący
- OSZCZĘDNOŚCI I ZARZĄDZANIE ENERGIĄ
- rekuperator
- specjalna izolacja komory gotowania
- podwójna szyba drzwi
- chemicznie wytrawiana komora gotowania
- WSS – system kontrolujący i zapobiegający niepotrzebnemu zużyciu wody

- BEZPIECZEŃSTWO
- SDS - system serwisowo-diagnostyczny
- BCS – system automatycznej kontroli pracy i zawapnienia bojlera (piec bojlerowy)
- CCS – system automatycznej kontroli zawapnienia (piec bojlerowy)
- łącze USB
- łącze LAN – możliwość przyłączenia do sieci (komunikacja przez przeglądarkę internetową)
- zaokrąglona, podwójna szyba drzwi – ochrona przed wysoką temperaturą
- HIGIENA/HACCP
- wbudowany prysznic – łatwe czyszczenie komory pieca (nie używa zmiękczonej wody)
- system HACCP (opcja)
- OPCJE
- dwustopniowe otwieranie drzwi: 180,- zł
- odwrotne otwieranie drzwi (lewe): 1990,- zł
- kłapka do usuwania nadmiaru pary: 1400,- zł
- dodatkowa sonda termiczna: 1400,- zł
- możliwość połączenia 611/1011 (1011/RG): 1700,- zł
- dodatkowy zestaw przewodnic na 10x 400/600: 750,- zł
- AC - automatyczne mycie
- Wytwarzanie pary: natrysk

## 54.1. Podstawa pod piec 611/1011 - 16 prowadnic GN 1/1



### Parametry główne

Producent	Rm Gastro
Model	ST1116
Kod producenta	00003569
Kategoria	Obróbka termiczna
Podkategoria	Piekarniki i Piece
Urządzenia	Podstawy pod piecie

### Parametry techniczne

Wysokość	700 mm
Długość	830 mm
Głębokość	585 mm
Główny materiał	Stal nierdzewna

### Cena

Cena:	<b>1 500,00 zł</b>
Rabat:	<b>15 %</b>
Cena po rabacie:	<b>1 275,00 zł</b>
Oszczędność:	<b>225,00 zł</b>

### Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/podstawa-pod-piec-6111011-16-prowadnic-gn-11-rm-gastro-st-1116>

### Opis

- odległość między prowadnicami 65 mm

## 54.2. Okap z kondenserem pary do pieców GN 1/1



### Parametry główne

Producent	Unox
Kod producenta	907318
Kategoria	Obróbka termiczna
Podkategoria	Piekarniki i Piece
Urządzenia	Okapy do pieców
Gwarancja producenta	1 lat(a)

### Parametry techniczne

Wysokość	272 mm
Szerokość	750 mm
Głębokość	825 mm
Zasilanie	Elektryczne: 230V 50Hz 1N
Moc elektryczna	0,2 kW

### Certyfikaty



### Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/okap-z-kondenserem-pary-do-piecow-gn-11-unox>

### Cena

Cena:	<b>3 400,00 zł</b>
Rabat:	<b>12 %</b>
Cena po rabacie:	<b>2 992,00 zł</b>
Oszczędność:	<b>408,00 zł</b>

### Opis

- pasuje do ChefTop GN 1/1 (bez 20 GN 1/1)

## 56. Kuchnia gazowa wolnostojąca 6- palnikowa z półką 36,5kW



### Certyfikaty



### Cena

Cena:	<b>3 690,00 zł</b>
Rabat:	<b>15 %</b>
Cena po rabacie:	<b>3 136,50 zł</b>
Cena za 2 szt.:	<b>6 273,00 zł</b>
Oszczędność:	<b>1 107,00 zł</b>

### Parametry główne

Producent	Stalgast
Kod producenta	999621
Kategoria	Obróbka termiczna
Podkategoria	Kuchnie
Urządzenia	Kuchnie gazowe
Gwarancja producenta	2 lat(a)

### Parametry techniczne

Wysokość	850 mm
Szerokość	1300 mm
Głębokość	900 mm
Główny materiał	Stal nierdzewna
Zasilanie	Gazowe: G20 (metan)
Moc całkowita	36,5 kW
Ilość palników	6
Moc palników	1x3,5kW, 2x5kW, 2x7kW, 1x9kW

### Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/kuchnia-gazowa-wolnostojaca-6-palnikowa-z-polka-365kw-stalgast>

### Uwagi

Dostępna 1 szt.

### Opis

- płomień pilotowy palników
- zabezpieczenie przeciwwypływowe
- redukcja mocy palników do 1/3 (płomień oszczędnościowy)
- żeliwne ruszty
- regulowane stopki

## 57. Kocioł warzelny elektryczny 150l 16kW



### Cena

Cena: **23 000,00 zł**

Rabat: **15 %**

Cena po rabacie: **19 550,00 zł**

Oszczędność: **3 450,00 zł**

### Parametry główne

Producent	Rm Gastro
Model	BI150-98ET
Kod producenta	00007670
Kategoria	Obróbka termiczna
Podkategoria	Kotły warzelne
Urządzenia	Kotły warzelne elektryczne

### Parametry techniczne

Wysokość	900 mm
Długość	800 mm
Głębokość	900 mm
Pojemność	150 l
Waga	110 kg
Zasilanie	Elektryczne: 400V 50Hz 3N
Moc całkowita	16 kW

### Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/kociol-warzelny-elektryczny-150l-16kw-rm-gastro-bi150-98et>

### Opis

- grzanie pośrednie
- średnica kotła w cm: 60 x 42 h (54 h)
- specjalnie tłoczona górna płyta ze stali nierdzewnej o grubości 2 mm
- kwasoodporne dno ze specjalnej stali AISI 316
- zabezpieczenie ciśnieniowe
- bateria - napełnianie zimną i ciepłą wodą
- uzupełnianie wody w płaszczu wodnym półautomatyczne lub przez armaturę
- możliwość wyboru pełnej lub połowicznej mocy grzałek
- system ENERGY LOGIC - precyzyjna 7 stopniowa regulacja mocy grzania
- ochrona przed przenikaniem wody
- zawór spustowy standardowo okrągły 2" (możliwość bezpłatnej wymiany na inny przekrój)
- solidna konstrukcja
- specjalny kształt rękojeści chroni użytkownika przed poparzeniem
- regulowane nogi ze stali nierdzewnej

## 60. Patelnia przechylna elektryczna 50l 8,7kW



### Certyfikaty



### Cena

Cena:	<b>10 690,00 zł</b>
Rabat:	<b>15 %</b>
Cena po rabacie:	<b>9 086,50 zł</b>
Oszczędność:	<b>1 603,50 zł</b>

### Parametry główne

Producent	RedFox
Model	BR-8ET
Kod producenta	00000719
Kategoria	Obróbka termiczna
Podkategoria	Patelnie przechylne i stałe
Urządzenia	Patelnie przechylne elektryczne

### Parametry techniczne

Wysokość	900 mm
Szerokość	800 mm
Głębokość	700 mm
Pojemność	50 l
Waga	133 kg
Główny materiał	Stal nierdzewna
Zasilanie	Elektryczne: 400V 50Hz 3N
Moc całkowita	8,7 kW

### Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/patelnia-przechylna-elektryczna-50l-87kw-redfox-br-8et>

### Opis

- masywne żeliwne dno o grubości 16 mm
- nierdzewna wanna
- nierdzewna otwierana pokrywa
- dopływ wody do wanny

## 68. Piec do pizzy 8x350mm



### Certyfikaty



### Cena

Cena:	<b>5 180,00 zł</b>
Rabat:	<b>15 %</b>
Cena po rabacie:	<b>4 403,00 zł</b>
Oszczędność:	<b>777,00 zł</b>

### Parametry główne

Producent	RedFox
Model	B-8
Kod producenta	00009933
Kategoria	Wyposażenie pizzerii
Podkategoria	Piece do pizzy
Urządzenia	Piece dwukomorowe

### Parametry techniczne

Wysokość	760 mm
Szerokość	950 mm
Głębokość	910 mm
Waga	103 kg
Główny materiał	Stal nierdzewna
Zasilanie	Elektryczne: 400V 50Hz 3N
Pojemność pizz	8x35cm
Ilość komór	2
Maksymalna temperatura	450 °C
Wewnętrzna wysokość	150 mm
Wewnętrzna szerokość	700 mm
Wewnętrzna długość	700 mm
Moc całkowita	9,6 kW
Oświetlenie komory	Tak
Panel sterowania	Tak

### Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/piec-do-pizzy-8x350mm-redfox-b-8>

### Opis

- front nierdzewny, ściany boczne lakierowane, konstrukcja aluminiowa
- regulacja dolnej i górnej grzałki do 450°C
- specjalna izolacja
- opcjonalnie termometr komory
- odpowiedni do pieczenia świeżo przygotowanej pizzy



## 72. Zmywarka kapturowa 10kW



### Cena

Cena:	<b>13 299,00 zł</b>
Rabat:	<b>15 %</b>
Cena po rabacie:	<b>11 304,15 zł</b>
Oszczędność:	<b>1 994,85 zł</b>

### Parametry główne

Producent	Stalgast
Kod producenta	803027
Kategoria	Zmywanie
Podkategoria	Zmywarki
Urządzenia	Zmywarki kapturowe
Gwarancja producenta	1 lat(a)

### Parametry techniczne

Wysokość	1500 mm
Szerokość	690 mm
Głębokość	794 mm
Główny materiał	Stal nierdzewna
Zasilanie	Elektryczne: 400V 50Hz 3N
Moc całkowita	10 kW
Długość cyklu pracy	90, 120, 180 sekund
Zużycie wody	3 l/cykl
Wymiary koszy	500x500 mm
Wysokość otworu	405 mm
Dozownik płynu myjącego	Tak
Dozownik płynu nabłyszczającego	Tak
Pompa wspomagająca płukanie	Tak
Pompa zrzutowa	Tak

### Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/zmywarka-kapturowa-10kw-stalgast>

### Opis

- wykonana ze stali nierdzewnej
- czas trwania cyklu 90/120/180 sek.
- 2 kosze do talerzy, kosz uniwersalny i kosz na sztućce w standardzie
- 2 pary ramion myjąco-płuczających
- zużycie wody 3/cykl
- wysokość otworu wsadowego 405 mm
- kosze 500x500 mm
- dozownik płynu myjącego, nabłyszczającego, pompa wspomagająca płukanie i pompa zrzutowa w standardzie
- używać wody o twardości do 6°dH w skali niemieckiej (twardsza woda powoduje osadzanie kamienia na grzałkach co może spowodować uszkodzenie i utratę gwarancji)