

Warszawa, 2017-04-15 18:15:45,
aktualizacja: 2017-04-19 17:59:47

Careho Sp. z o.o.
Tel: +48 22 299 20 99
Tel/Fax: +48 84 671 24 27
Email: biuro@careho.pl
www.careho.pl

Witold Łoza
Telefon: +48 664 005 415
Email: witold.loza@careho.pl

POLAQUA
Dworska 1
05-500 Piaseczno
NIP: 775-000-11-25
Łukasz Chłopecki
Telefon/Email: +48 22 20 17 558

Oferta nr 331 / 43

Technologia kuchni

TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY:

2017-05-15

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

14-21 dni

WARUNKI PŁATNOŚCI:

Przedpłata 100%

Podsumowanie oferty

Lp.	Nazwa produktu	Model	Kod	Ilość	Cena*	Rabat	Po rabacie*
01	Waga Defender 2200 do 150kg 920(H)mm, 371(W)mm, 668(D)mm		732151	1	1 341,00 zł	25%	1 005,75 zł
02	Stół przyścienny z półką 600mm 850(H)mm, 1000(W)mm, 600(D)mm	POL-103	103-106	1	723,00 zł	16%	607,32 zł
03	Umywarka naścienna (komplet) 140(H)mm, 400(L)mm, 385(D)mm	L-1	00001264	4	2 440,00 zł	15%	2 074,00 zł
07	Stół z dwoma zlewami, szafką z drzwiami na zawiasach 600mm 850(H)mm, 1000(W)mm, 600(D)mm	POL-228	228-106	1	2 068,00 zł	16%	1 737,12 zł
08	Pojemnik na odpadki 80l 610(H)mm,		068080	1	168,00 zł	16%	141,12 zł
12	Szafa mroźnicza 1300 l. 2010(H)mm, 1400(W)mm, 800(D)mm	RT-1400M	00007351	1	8 990,00 zł	15%	7 641,50 zł
13	Szafa chłodnicza 1300 l. 2010(H)mm, 1340(W)mm, 800(D)mm		881400	1	4 999,00 zł	15%	4 249,15 zł
14	Krajalnica stołowa 0,15kW - nóż teflonowy 250mm 380(H)mm, 520(W)mm, 460(D)mm		722259	1	1 714,00 zł	16%	1 439,76 zł
17	Szafa chłodnicza 350 l. 1850(H)mm, 600(W)mm, 590(D)mm	HR-400	00009956	1	2 440,00 zł	15%	2 074,00 zł
18	Stół ze zlewem i półką 600mm 850(H)mm, 1000(W)mm, 600(D)mm	POL-212	212-106-P	1	1 191,00 zł	15%	1 012,35 zł
18.1	Bateria sztorcowa		651100	1	229,00 zł	15%	194,65 zł
20	Stół przyścienny z półką 600mm 850(H)mm, 600(W)mm, 600(D)mm	POL-103	103-066	1	556,00 zł	16%	467,04 zł
21	Regał magazynowy, 4 półki pełne 600mm 1800(H)mm, 1000(W)mm, 600(D)mm	POL-334	334-106	5	4 955,00 zł	16%	4 162,20 zł
22	Regał magazynowy, 4 półki pełne 600mm 1800(H)mm, 1200(W)mm, 600(D)mm	POL-334	334-126	2	2 178,00 zł	16%	1 829,52 zł
24	Obieraczka nierdzewna do ziemniaków 0,55kW 950(H)mm, 700(W)mm, 700(D)mm	SKBZ12N	00000257	1	6 620,00 zł	15%	5 627,00 zł
25	Stół z basenem jednokomorowym 700mm 850(H)mm, 800(W)mm, 700(D)mm	POL-205/4	205-087/4	1	1 260,00 zł	16%	1 058,40 zł
25.1	Bateria sztorcowa		651100	1	229,00 zł	15%	194,65 zł
27	Stół przyścienny z otworem na odpadki 700mm 850(H)mm, 1400(W)mm, 700(D)mm	POL-235	235-147	1	1 161,00 zł	16%	975,24 zł
29	Stół centralny z półką 700mm 850(H)mm, 1500(W)mm, 700(D)mm	POL-112	112-157	1	1 008,00 zł	16%	846,72 zł
30	Pojemnik na odpadki 610(H)mm,	KO-50	00000175	1	559,00 zł	15%	475,15 zł
31	Zlew owalny z mocowaniem 140(H)mm, 400(L)mm, 295(D)mm	UM-11	00001263	1	560,00 zł	15%	476,00 zł
31.1	Bateria sztorcowa		651100	1	229,00 zł	15%	194,65 zł

33	Stół przyścienny z szafką z trzema szufladami i półką 700mm 850(H)mm, 1700(W)mm, 700(D)mm	POL-125-3	125-177-3-L	1	2 319,00 zł	16%	1 947,96 zł
34				1	674,00 zł	15%	572,90 zł
35	Półka wisząca przestawna podwójna z trzema konsolami 400mm 600(H)mm, 1700(W)mm, 400(D)mm	POL-384-3	384-174-3	4	2 848,00 zł	16%	2 392,32 zł
36	Stół ze zlewem wzmocniony bez półki 700mm 850(H)mm, 1800(W)mm, 700(D)mm (Wymiar 1750x700x850 na zamówienie specjalne)	POL-210-L	210-187-L	2	2 956,00 zł	16%	2 483,04 zł
36.1	Bateria sztorcowa		651100	2	458,00 zł	15%	389,30 zł
37	Wilk do mięsa 1,1kW 480(H)mm, 450(L)mm, 290(D)mm	TE-22/230V	00000312	1	3 900,00 zł	15%	3 315,00 zł
38	Stół chłodniczy 2 drzwiowy 850(H)mm, 1350(W)mm, 700(D)mm	RT-2D	00001408	2	9 780,00 zł	15%	8 313,00 zł
39	Stół centralny z półką 700mm 850(H)mm, 1000(W)mm, 700(D)mm	POL-112	112-107	3	2 331,00 zł	16%	1 958,04 zł
40	Mikser spiralny 33 l 700(H)mm, 430(W)mm, 770(D)mm	TFC-33T	00006528	1	5 060,00 zł	15%	4 301,00 zł
41	Stół centralny bez półki 700mm 850(H)mm, 1400(W)mm, 700(D)mm (Wymiar 1350x700x850 na zamówienie specjalne)	POL-111	111-147	1	836,00 zł	16%	702,24 zł
42	Szafa chłodniczo mroźnicza 0,9kW 600 l. 2010(H)mm, 680(W)mm, 800(D)mm		840602	1	6 699,00 zł	15%	5 694,15 zł
44	Stół ze zlewem wzmocniony bez półki 700mm 850(H)mm, 1400(W)mm, 700(D)mm (Wymiar 1350x700x850 na zamówienie specjalne)	POL-210-L	210-147-P	1	1 316,00 zł	16%	1 105,44 zł
44.1	Bateria sztorcowa		651100	1	229,00 zł	15%	194,65 zł
45	Szafka wisząca z 2 drzwiami na zawiasach 400mm 600(H)mm, 1300(W)mm, 400(D)mm (Wymiar 1350x400x600 na zamówienie specjalne)	POL-310-2	310-134-2	1	1 112,00 zł	10%	1 000,80 zł
47	Szatkwonica warzyw 280obr/min 530(H)mm, 230(W)mm, 430(D)mm	PSP-100/400V	00000084	1	2 706,00 zł	15%	2 300,10 zł
48	Mikser uniwersalny 106-358obr/min 0,37kW- trzy stopnie prędkości 840(H)mm, 540(L)mm, 490(D)mm	RM-200	00000047	1	9 200,00 zł	15%	7 820,00 zł
49	Mikser 9000obr/min	MP 350 ULTRA	711350	1	2 010,00 zł	15%	1 708,50 zł
5	Stół przyścienny z szafką z drzwiami suwanymi 600mm 850(H)mm, 900(W)mm, 600(D)mm (Wymiary 900x450x900 na zamówienie specjalne)	POL-127	127096	1	1 514,00 zł	12%	1 332,32 zł
50	Stół z basenem jednokomorowym 700mm 850(H)mm, 1000(W)mm, 700(D)mm	POL-205/3	205-107/3	1	1 254,00 zł	16%	1 053,36 zł
51	Zmywarka uniwersalna 825(H)mm, 562(W)mm, 630(D)mm		801005	1	4 480,00 zł	15%	3 808,00 zł
52	Regał magazynowy, 4 półki gretingowe 700mm 1800(H)mm, 1200(W)mm, 700(D)mm	POL-354	354-127	1	1 771,00 zł	16%	1 487,64 zł
54	Piec konwekcyjno-parowy 15,8kW 12xGN1/1 1277(H)mm, 860(W)mm, 900(D)mm	XV 893	900890	1	16 899,00 zł	15%	14 364,15 zł
54.1	Podstawa pod piec 611/1011 - 16 przewodnic GN 1/1 700(H)mm, 830(L)mm, 585(D)mm	ST1116	00003569	1	1 500,00 zł	15%	1 275,00 zł

54.2	Okap z kondenserem pary do pieców GN 1/1 272(H)mm, 750(W)mm, 825(D)mm		907318	1	3 400,00 zł	12%	2 992,00 zł
56	Kuchnia gazowa wolnostojąca 6- palnikowa z półką 36,5kW 850(H)mm, 1300(W)mm, 900(D)mm (Dostępna 1 szt.)		999621	2	7 380,00 zł	15%	6 273,00 zł
57	Kocioł warzelny elektryczny 150l 16kW 900(H)mm, 800(L)mm, 900(D)mm	BI150-98ET	00007670	1	23 000,00 zł	15%	19 550,00 zł
59	Taboret gazowy 9kW 380(H)mm, 580(W)mm, 580(D)mm (Dostępna 1 szt.)		773001	3	4 347,00 zł	15%	3 694,95 zł
60	Patelnia przechylna elektryczna 50l 8,7kW 900(H)mm, 800(W)mm, 700(D)mm	BR-8ET	00000719	1	10 690,00 zł	15%	9 086,50 zł
61	Bateria z prysznicem	BSV-1	00001241	1	684,00 zł	15%	581,40 zł
65	Szafa magazynowa z przegrodą i drzwiami na zawiasach 500mm 1800(H)mm, 1200(W)mm, 500(D)mm	POL-305	305-125	1	2 658,00 zł	25%	1 993,50 zł
67	Stół przyścienny z otworem na odpadki 700mm 850(H)mm, 800(W)mm, 700(D)mm (Wymiar 700x700x850 na zamówienie specjalne)	POL-235	235-087	1	883,00 zł	14%	759,38 zł
68	Piec do pizzy 8x350mm 760(H)mm, 950(W)mm, 910(D)mm	B-8	00009933	1	5 180,00 zł	15%	4 403,00 zł
69	Stół przyścienny z otworem na odpadki 700mm 850(H)mm, 1200(W)mm, 700(D)mm	POL-235	235-127	1	1 067,00 zł	16%	896,28 zł
7.1	Bateria sztorcowa		651100	2	458,00 zł	15%	389,30 zł
70	Stół z dwoma zlewami bez półki 700mm 850(H)mm, 1400(W)mm, 700(D)mm	POL-221	221-147-L	1	1 533,00 zł	16%	1 287,72 zł
72	Zmywarka kapturowa 10kW 1500(H)mm, 690(W)mm, 794(D)mm		803027	1	13 299,00 zł	15%	11 304,15 zł
73	Stół wyladowczy do zmywarek z półką 700mm 850(H)mm, 1400(W)mm, 700(D)mm	POL-237	237-147-L	1	1 439,00 zł	25%	1 079,25 zł
74	Szafa przelotowa z przegrodą i drzwiami suwanymi 700mm 2000(H)mm, 800(W)mm, 700(D)mm	POL-303-2	303-087-2	1	3 565,00 zł	16%	2 994,60 zł
75	Szafa przelotowa z przegrodą i drzwiami suwanymi 500mm 2000(H)mm, 800(W)mm, 500(D)mm (Wymiar 600x500x2000 na zamówienie specjalne)	POL-303-2	303-085-2	1	3 317,00 zł	16%	2 786,28 zł
76	Stół załadowniczy do zmywarek ze zlewem i półką 700mm 850(H)mm, 800(W)mm, 700(D)mm (Wymiar 700x700x850 na zamówienie specjalne)	POL-238	238-087-L	1	1 374,00 zł	16%	1 154,16 zł
8.1	Pokrywa uchylna do pojemnika 80l 511(H)mm,		068083	1	69,00 zł	16%	57,96 zł

Suma netto: 179 285,63 zł

VAT: 41 235,69 zł

Suma brutto: 220 521,32 zł

*Ceny netto

01. Waga Defender 2200 do 150kg



Parametry główne

Producent	Stalgast
Kod producenta	732151
Kategoria	Przybory kuchenne
Podkategoria	Wagi
Urządzenia	Wagi magazynowe
Gwarancja producenta	2 lat(a)

Parametry techniczne

Wysokość	920 mm
Szerokość	371 mm
Głębokość	668 mm
Waga	24 kg
Zasilanie	Elektryczne: 230V 50Hz 1N
Zakres ważenia	do 150 kg
Dokładność ważenia	50 g

Cena

Cena: **1 341,00 zł**

Rabat: **25 %**

Cena po rabacie: **1 005,75 zł**

Oszczędność: **335,25 zł**

Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/waga-defender-2200-do-150kg-stalgast>

Opis

- zastosowanie w magazynach, sklepach i hurtowniach
- zasilanie sieciowe 230 V zasilacz w komplecie
- ruchomy wyświetlacz
- konstrukcja odporna na wstrząsy, wibracje i przeciążenia
- wymiary platformy WxD - 550 x 420 mm
- zakres ważenia: do 150 kg
- dokładność: 0,05 kg
- ważenie kontrolne, sumowanie sztuk, sumowanie
- platforma wykonana ze stali nierdzewnej

12. Szafa mroźnicza 1300 I.



Certyfikaty



Cena

Cena:	8 990,00 zł
Rabat:	15 %
Cena po rabacie:	7 641,50 zł
Oszczędność:	1 348,50 zł

Parametry główne

Producent	RedFox
Model	RT-1400M
Kod producenta	00007351
Kategoria	Chłodzenie i mrożenie
Podkategoria	Szafy mroźnicze

Parametry techniczne

Wysokość	2010 mm
Szerokość	1400 mm
Głębokość	800 mm
Główny materiał	Stal nierdzewna
Zasilanie	Elektryczne: 230V 50Hz 1N
Moc całkowita	1,32 kW
Temperatura minimalna	-22 °C
Temperatura maksymalna	-18 °C
Ilość drzwi	2
Wymuszony obieg powietrza	Tak
Zamek na klucz	Tak

Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/szafa-mroznicza-1300-i-redfox-rt-1400m>

Opis

- ruszty białe z tworzywa o wymiarze GN 2/1
- czynnik chłodniczy: R134a
- rozmrażanie ręczne
- ilość rusztów: 6

13. Szafa chłodnicza 1300 l.



Certyfikaty



Cena

Cena:	4 999,00 zł
Rabat:	15 %
Cena po rabacie:	4 249,15 zł
Oszczędność:	749,85 zł

Parametry główne

Producent	Stalgast
Kod producenta	881400
Kategoria	Chłodzenie i mrożenie
Podkategoria	Szafy chłodnicze
Gwarancja producenta	1 lat(a)

Parametry techniczne

Wysokość	2010 mm
Szerokość	1340 mm
Głębokość	800 mm
Kolor	Biały
Temperatura minimalna	-2 °C
Temperatura maksymalna	8 °C
Pojemność	1300 l
Grubość ścianki	60 mm
Wymiary półek	650x530 mm
Ilość półek w komplecie	6
Zasilanie elektryczne	230V, 50Hz
Moc całkowita	0,65 kW
Automatyczne odszranianie	Tak
Wyświetlacz temperatury	Tak
Filtr przeciwpylkowy	Tak
Zamek na klucz	Tak

Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/szafa-chlodnicza-1300-l-stalgast-4097>

Opis

- regulowane nóżki ze stali nierdzewnej
- profilowany uchwyt otwierania drzwi
- obudowa wykonana z blachy malowanej proszkowo (biała)
- komora chłodząca wykonana z aluminium

17. Szafa chłodnicza 350 l.



Certyfikaty



Cena

Cena:	2 440,00 zł
Rabat:	15 %
Cena po rabacie:	2 074,00 zł
Oszczędność:	366,00 zł

Parametry główne

Producent	RedFox
Model	HR-400
Kod producenta	00009956
Kategoria	Chłodzenie i mrożenie
Podkategoria	Szafy chłodnicze

Parametry techniczne

Wysokość	1850 mm
Szerokość	600 mm
Głębokość	590 mm
Pojemność	350 l
Zasilanie	Elektryczne: 230V 50Hz 1N
Moc całkowita	0,21 kW
Temperatura minimalna	2 °C
Temperatura maksymalna	8 °C
Ilość drzwi	1

Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/szafa-chlodnicza-350-l-redfox-hr-400>

Opis

- wykonanie lakierowane (białe)
- wentylowane chłodzenie
- elektroniczny sterownik Dixell
- agregat chłodniczy Danfoss
- automatyczne rozmrażanie
- zamek drzwi
- łatwo wymienna uszczelka drzwi
- czynnik chłodniczy: R134a
- 4 przestawne ruszty

24. Obieraczka nierdzewna do ziemniaków 0,55kW



Certyfikaty



Cena

Cena:	6 620,00 zł
Rabat:	15 %
Cena po rabacie:	5 627,00 zł
Oszczędność:	993,00 zł

Parametry główne

Producent	RedFox
Model	SKBZ12N
Kod producenta	00000257
Kategoria	Obróbka mechaniczna
Podkategoria	Obieraczki

Parametry techniczne

Wysokość	950 mm
Szerokość	700 mm
Głębokość	700 mm
Waga	62 kg
Główny materiał	Stal nierdzewna
Zasilanie	Elektryczne: 400V 50Hz 3N
Moc całkowita	0,55 kW

Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/obieraczka-nierdzewna-do-ziemniakow-055kw-redfox-skbz12n>

Opis

- powierzchnia wnętrza walca, drzwiczek i dna pokryta materiałem ściernym (korund)
- czas obierania: 1,5-3 min (zależy od jakości ziemniaków)
- zużycie wody: 2,5 l/min
- urządzenie do obierania ziemniaków i innych warzyw korzeniowych
- solidna konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej
- prosta obsługa
- pojemność 12kg
- czas cyklu: 6 min
- możliwość montowania do podłogi
- (przygotowane otwory na śruby)
- w komplecie wyłącznik

37. Wilk do mięsa 1,1kW



Parametry główne

Producent	Rm Gastro
Model	TE-22/230V
Kod producenta	00000312
Kategoria	Obróbka mechaniczna
Podkategoria	Wilki / Młynki
Urządzenia	Maszynki do mielenia mięsa

Parametry techniczne

Wysokość	480 mm
Długość	450 mm
Głębokość	290 mm
Zasilanie	Elektryczne: 230V 50Hz 1N
Moc całkowita	1,1 kW
Wydajność	300 kg/h
Średnica sitka	80 mm

Cena

Cena: **3 900,00 zł**

Rabat: **15 %**

Cena po rabacie: **3 315,00 zł**

Oszczędność: **585,00 zł**

Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/wilk-do-miesa-11kw-rm-gastro-te-22230v>

Opis

- korpus mielący, ślimak, nóż, sitko - wykonanie nierdzewne
- demontowany korpus mielący - łatwy do utrzymania w czystości
- sitko z otworami o 6 mm
- kołek dociskowy z tworzywa
- przycisk: włącz/wyłącz
- pojemnik na mięso
- obudowa napędu - polerowane aluminium

38. Stół chłodniczy 2 drzwiowy



Certyfikaty



Cena

Cena:	4 890,00 zł
Rabat:	15 %
Cena po rabacie:	4 156,50 zł
Cena za 2 szt.:	8 313,00 zł
Oszczędność:	1 467,00 zł

Parametry główne

Producent	RedFox
Model	RT-2D
Kod producenta	00001408
Kategoria	Chłodzenie i mrożenie
Podkategoria	Stoły chłodnicze

Parametry techniczne

Wysokość	850 mm
Szerokość	1350 mm
Głębokość	700 mm
Pojemność	290 l
Główny materiał	Stal nierdzewna
Zasilanie	Elektryczne: 230V 50Hz 1N
Temperatura minimalna	0 °C
Temperatura maksymalna	8 °C
Ilość półek w komplecie	2
Ilość drzwi	2
Moc całkowita	0,35 kW
Wymuszony obieg powietrza	Tak

Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/stol-chlodniczy-2-drzwiowy-redfox-rt-2d>

Opis

- automatyczne odmrażanie
- blat o grubości 60 mm z rantem tylnym o wysokości 40 mm
- gładki blat
- wymuszony system chłodzenia komory
- sterownik cyfrowy
- agregat chłodniczy montowany fabrycznie po prawej stronie
- ściany o grubości 60 mm
- samoczynnie zamykające się drzwi
- przystosowane do pojemników gastronomicznych GN1/1, z możliwością wysuwania z prowadnic
- wyposażone w 1 parę prowadnic oraz 1 półkę rusztową o wymiarach GN1/1 na każde drzwi
- regulowana wysokość półek w szafkach

40. Mikser spiralny 33 l



Certyfikaty



Cena

Cena:	5 060,00 zł
Rabat:	15 %
Cena po rabacie:	4 301,00 zł
Oszczędność:	759,00 zł

Parametry główne

Producent	RedFox
Model	TFC-33T
Kod producenta	00006528
Kategoria	Wyposażenie pizzerii
Podkategoria	Miksery spiralne

Parametry techniczne

Wysokość	700 mm
Szerokość	430 mm
Głębokość	770 mm
Pojemność	33 l
Waga	95 kg
Główny materiał	Stal nierdzewna
Zasilanie	Elektryczne: 400V 50Hz 3N
Średnica dzieży	400 mm
Głębokość dzieży	260 mm
Maksymalny wsad	25 kg
Moc całkowita	1,1 kW
Wymowana dzieża	Nie

Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/mikser-spiralny-33-l-redfox-tfc-33t>

Opis

- profesjonalny mikser spiralny do ciasta ciężkiego (pizza, pierogi)
- stała głowica i dzieża
- uchylna chromowana siatka zabezpieczająca
- obudowa wykonana ze stali lakierowanej
- dzieża oraz spirala wykonana ze stali nierdzewnej
- 4 nóżki

42. Szafa chłodniczo mroźnicza 0,9kW 600 l.



Certyfikaty



Cena

Cena:	6 699,00 zł
Rabat:	15 %
Cena po rabacie:	5 694,15 zł
Oszczędność:	1 004,85 zł

Parametry główne

Producent	Stalgast
Kod producenta	840602
Kategoria	Chłodzenie i mrożenie
Podkategoria	Szafy chłodniczo-mroźnicze
Gwarancja producenta	1 lat(a)

Parametry techniczne

Wysokość	2010 mm
Szerokość	680 mm
Głębokość	800 mm
Główny materiał	Stal nierdzewna
Pojemność	600 l
Pojemność	GN 2/1
Grubość ścianki	60 mm
Wymiary półek	530x650 mm
Ilość półek w komplecie	4
Zasilanie elektryczne	230V, 50Hz
Moc całkowita	0,9 kW
Automatyczne odszranianie	Tak
Wyświetlacz temperatury	Tak
Filtr przeciwpylekowy	Tak

Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/szafa-chlodniczo-mroznicza-09kw-600-l-stalgast>

Opis

- regulowane nóżki ze stali nierdzewnej
- samodomykające drzwi
- 2 agregaty: chłodniczy i mroźniczy
- 2 niezależne sterowane komory: chłodnicza i mroźnicza

47. Szatkownica warzyw 280obr/min



Certyfikaty



Cena

Cena:	2 706,00 zł
Rabat:	15 %
Cena po rabacie:	2 300,10 zł
Oszczędność:	405,90 zł

Parametry główne

Producent	RedFox
Model	PSP-100/400V
Kod producenta	0000084
Kategoria	Obróbka mechaniczna
Podkategoria	Szatkownice

Parametry techniczne

Wysokość	530 mm
Szerokość	230 mm
Głębokość	430 mm
Główny materiał	Stal nierdzewna
Zasilanie	Elektryczne: 400V 50Hz 3N
Prędkość obrotów	280 obr/min
Moc całkowita	0,55 kW
Wydajność	200 kg/h

Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/szatkownica-warzyw-280obrmin-redfox-100-400v>

Opis

- korpus z polerowanego aluminium
- sterowanie elektroniczne - start, stop, puls
- mikrowyłącznik bezpieczeństwa, dźwignia, pokrywa
- wykonanie nierdzewne
- wymienne tarcze

48. Mikser uniwersalny 106-358obr/min 0,37kW-trzy stopnie prędkości



Cena

Cena:	9 200,00 zł
Rabat:	15 %
Cena po rabacie:	7 820,00 zł
Oszczędność:	1 380,00 zł

Parametry główne

Producent	Rm Gastro
Model	RM-200
Kod producenta	0000047
Kategoria	Obróbka mechaniczna
Podkategoria	Miksery
Urządzenia	Miksery uniwersalne

Parametry techniczne

Wysokość	840 mm
Długość	540 mm
Głębokość	490 mm
Pojemność	19 l
Waga	80 kg
Zasilanie	Elektryczne: 230V 50Hz 1N
Moc całkowita	0,37 kW
Prędkość obrotów	106,196,358 obr/min

Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/mikser-uniwersalny106-358obrmin-037kw-trzy-stopnie-predkosci-rm-gastro-rm-200>

Opis

- 3 stopnie prędkości
- planetarne ułożenie przystawek
- dokładne mieszanie bez rotacji dzieży
- wyjmowana nierdzewna dzieża
- total stop
- prosta wymiana przystawek
- mikrowyłącznik bezpieczeństwa
- w zestawie: mieszadło, hak, różga
- nierdzewna pokrywa dzieży
- możliwość dokupienia przystawki do mielenia mięsa, szatkownicy warzyw i dzieży 10 l z redukcją

49. Mikser 9000obr/min



Certyfikaty



Cena

Cena:	2 010,00 zł
Rabat:	15 %
Cena po rabacie:	1 708,50 zł
Oszczędność:	301,50 zł

Parametry główne

Producent	Robot coupe
Model	MP 350 ULTRA
Kod producenta	711350
Kategoria	Obróbka mechaniczna
Podkategoria	Miksery
Urządzenia	Miksery ręczne
Gwarancja producenta	1 lat(a)

Parametry techniczne

Waga	5,9 kg
Zasilanie	Elektryczne: 230V 50Hz 1N
Prędkość obrotów	1500-9000 obr/min
Moc całkowita	0,44 kW
Długość ramienia	350 mm
Maksymalna pojemność naczynia obróbki	50 litrów
Prędkość obrotowa trzepaczki	250-1500 obr/min

Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/mikser-9000obrmin-robot-coupe-mp-350-ultra>

Opis

- zespół silnikowy ze stali nierdzewnej
- łatwy demontaż dzwonu umożliwia szybkie czyszczenie
- nowy dzwon całkowicie ze stali nierdzewnej

51. Zmywarka uniwersalna



Certyfikaty



Cena

Cena:	4 480,00 zł
Rabat:	15 %
Cena po rabacie:	3 808,00 zł
Oszczędność:	672,00 zł

Parametry główne

Producent	Stalgast
Kod producenta	801005
Kategoria	Zmywanie
Podkategoria	Zmywarki
Urządzenia	Zmywarki uniwersalne
Gwarancja producenta	1 lat(a)

Parametry techniczne

Wysokość	825 mm
Szerokość	562 mm
Głębokość	630 mm
Główny materiał	Stal nierdzewna
Długość cyklu pracy	180 sekund
Zużycie wody	2,5 l/cykl
Wymiary koszy	500x500 mm
Pojemność komory	26 l
Pojemność bojlera	5,5 l
Maksymalna wysokość wsadu	315 mm
Zasilanie elektryczne	400V 50Hz 3N
Moc całkowita	4,9 kW
Dozownik płynu nabtyszczającego	Tak

Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/zmywarka-uniwersalna-stalgast>

Opis

- polska konstrukcja
- uchwyt drzwi profilowany ze stali nierdzewnej
- 2 pary ramion myjąco-płuczących - góra/dół
- kosz do talerzy, uniwersalny i pojemnik na sztućce w standardzie
- spełnia wymagania technologiczne konieczne przy wdrażaniu systemu HACCP
- możliwość montażu pompy wspomagającej płukanie za 585 PLN netto
- używać wody o twardości do 6°dH w skali niemieckiej (twardsza woda powoduje osadzanie kamienia na grzałkach co może spowodować uszkodzenie i utratę gwarancji)

54. Piec konwekcyjno-parowy 15,8kW 12xGN1/1



Certyfikaty



Cena

Cena:	16 899,00 zł
Rabat:	15 %
Cena po rabacie:	14 364,15 zł
Oszczędność:	2 534,85 zł

Parametry główne

Producent	Unox
Model	XV 893
Kod producenta	900890
Kategoria	Obróbka termiczna
Podkategoria	Piekarniki i Piece
Urządzenia	Piece konwekcyjno-parowe
Gwarancja producenta	1 lat(a)

Parametry techniczne

Wysokość	1277 mm
Szerokość	860 mm
Głębokość	900 mm
Waga	112 kg
Główny materiał	Stal nierdzewna
Moc całkowita	15,8 kW
Typ zasilania	Elektryczne
Pojemność	12 x GN 1/1
Ilość półek	12
Odległość między półkami	67 mm
Moc elektryczna	15,8 kW
Zasilanie elektryczne	400V 50Hz 3N

Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/piec-konwekcyjno-parowy-158kw-12xgn11-unox-xv-893>

Opis

- panel sterowania Manual
- nawilżanie komory STEAM.Plus
- maksymalna temperatura 260°C
- 2 prędkości wentylatora
- pojemność: 12 x GN 1/1
- odległość między półkami 67 mm
- oświetlenie halogenowe
- używać wody o twardości do 6°dH w skali niemieckiej
- pasuje podstawa 905167
- opcjonalnie możliwość przełożenia drzwi

54.1. Podstawa pod piec 611/1011 - 16 prowadnic GN 1/1



Cena

Cena:	1 500,00 zł
Rabat:	15 %
Cena po rabacie:	1 275,00 zł
Oszczędność:	225,00 zł

Parametry główne

Producent	Rm Gastro
Model	ST1116
Kod producenta	00003569
Kategoria	Obróbka termiczna
Podkategoria	Piekarniki i Piece
Urządzenia	Podstawy pod piecie

Parametry techniczne

Wysokość	700 mm
Długość	830 mm
Głębokość	585 mm
Główny materiał	Stal nierdzewna

Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/podstawa-pod-piec-6111011-16-prowadnic-gn-11-rm-gastro-st-1116>

Opis

- odległość między prowadnicami 65 mm

54.2. Okap z kondenserem pary do pieców GN 1/1



Parametry główne

Producent	Unox
Kod producenta	907318
Kategoria	Obróbka termiczna
Podkategoria	Piekarniki i Piece
Urządzenia	Okapy do pieców
Gwarancja producenta	1 lat(a)

Parametry techniczne

Wysokość	272 mm
Szerokość	750 mm
Głębokość	825 mm
Zasilanie	Elektryczne: 230V 50Hz 1N
Moc elektryczna	0,2 kW

Certyfikaty



Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/okap-z-kondenserem-pary-do-piecow-gn-11-unox>

Cena

Cena:	3 400,00 zł
Rabat:	12 %
Cena po rabacie:	2 992,00 zł
Oszczędność:	408,00 zł

Opis

- pasuje do ChefTop GN 1/1 (bez 20 GN 1/1)

56. Kuchnia gazowa wolnostojąca 6- palnikowa z półką 36,5kW



Certyfikaty



Cena

Cena:	3 690,00 zł
Rabat:	15 %
Cena po rabacie:	3 136,50 zł
Cena za 2 szt.:	6 273,00 zł
Oszczędność:	1 107,00 zł

Parametry główne

Producent	Stalgast
Kod producenta	999621
Kategoria	Obróbka termiczna
Podkategoria	Kuchnie
Urządzenia	Kuchnie gazowe
Gwarancja producenta	2 lat(a)

Parametry techniczne

Wysokość	850 mm
Szerokość	1300 mm
Głębokość	900 mm
Główny materiał	Stal nierdzewna
Zasilanie	Gazowe: G20 (metan)
Moc całkowita	36,5 kW
Ilość palników	6
Moc palników	1x3,5kW, 2x5kW, 2x7kW, 1x9kW

Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/kuchnia-gazowa-wolnostojaca-6-palnikowa-z-polka-365kw-stalgast>

Uwagi

Dostępna 1 szt.

Opis

- płomień pilotowy palników
- zabezpieczenie przeciwwypływowe
- redukcja mocy palników do 1/3 (płomień oszczędnościowy)
- żeliwne ruszty
- regulowane stopki

57. Kocioł warzelny elektryczny 150l 16kW



Cena

Cena: **23 000,00 zł**

Rabat: **15 %**

Cena po rabacie: **19 550,00 zł**

Oszczędność: **3 450,00 zł**

Parametry główne

Producent	Rm Gastro
Model	BI150-98ET
Kod producenta	00007670
Kategoria	Obróbka termiczna
Podkategoria	Kotły warzelne
Urządzenia	Kotły warzelne elektryczne

Parametry techniczne

Wysokość	900 mm
Długość	800 mm
Głębokość	900 mm
Pojemność	150 l
Waga	110 kg
Zasilanie	Elektryczne: 400V 50Hz 3N
Moc całkowita	16 kW

Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/kociol-warzelny-elektryczny-150l-16kw-rm-gastro-bi150-98et>

Opis

- grzanie pośrednie
- średnica kotła w cm: 60 x 42 h (54 h)
- specjalnie tłoczona górna płyta ze stali nierdzewnej o grubości 2 mm
- kwasoodporne dno ze specjalnej stali AISI 316
- zabezpieczenie ciśnieniowe
- bateria - napełnianie zimną i ciepłą wodą
- uzupełnianie wody w płaszczu wodnym półautomatyczne lub przez armaturę
- możliwość wyboru pełnej lub połowicznej mocy grzałek
- system ENERGY LOGIC - precyzyjna 7 stopniowa regulacja mocy grzania
- ochrona przed przenikaniem wody
- zawór spustowy standardowo okrągły 2" (możliwość bezpłatnej wymiany na inny przekrój)
- solidna konstrukcja
- specjalny kształt rękojeści chroni użytkownika przed poparzeniem
- regulowane nogi ze stali nierdzewnej

60. Patelnia przechylna elektryczna 50l 8,7kW



Certyfikaty



Cena

Cena:	10 690,00 zł
Rabat:	15 %
Cena po rabacie:	9 086,50 zł
Oszczędność:	1 603,50 zł

Parametry główne

Producent	RedFox
Model	BR-8ET
Kod producenta	00000719
Kategoria	Obróbka termiczna
Podkategoria	Patelnie przechylne i stałe
Urządzenia	Patelnie przechylne elektryczne

Parametry techniczne

Wysokość	900 mm
Szerokość	800 mm
Głębokość	700 mm
Pojemność	50 l
Waga	133 kg
Główny materiał	Stal nierdzewna
Zasilanie	Elektryczne: 400V 50Hz 3N
Moc całkowita	8,7 kW

Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/patelnia-przechylna-elektryczna-50l-87kw-redfox-br-8et>

Opis

- masywne żeliwne dno o grubości 16 mm
- nierdzewna wanna
- nierdzewna otwierana pokrywa
- dopływ wody do wanny

68. Piec do pizzy 8x350mm



Certyfikaty



Cena

Cena:	5 180,00 zł
Rabat:	15 %
Cena po rabacie:	4 403,00 zł
Oszczędność:	777,00 zł

Parametry główne

Producent	RedFox
Model	B-8
Kod producenta	00009933
Kategoria	Wyposażenie pizzerii
Podkategoria	Piece do pizzy
Urządzenia	Piece dwukomorowe

Parametry techniczne

Wysokość	760 mm
Szerokość	950 mm
Głębokość	910 mm
Waga	103 kg
Główny materiał	Stal nierdzewna
Zasilanie	Elektryczne: 400V 50Hz 3N
Pojemność pizz	8x35cm
Ilość komór	2
Maksymalna temperatura	450 °C
Wewnętrzna wysokość	150 mm
Wewnętrzna szerokość	700 mm
Wewnętrzna długość	700 mm
Moc całkowita	9,6 kW
Oświetlenie komory	Tak
Panel sterowania	Tak

Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/piec-do-pizzy-8x350mm-redfox-b-8>

Opis

- front nierdzewny, ściany boczne lakierowane, konstrukcja aluminiowa
- regulacja dolnej i górnej grzałki do 450°C
- specjalna izolacja
- opcjonalnie termometr komory
- odpowiedni do pieczenia świeżo przygotowanej pizzy

72. Zmywarka kapturowa 10kW



Cena

Cena:	13 299,00 zł
Rabat:	15 %
Cena po rabacie:	11 304,15 zł
Oszczędność:	1 994,85 zł

Parametry główne

Producent	Stalgast
Kod producenta	803027
Kategoria	Zmywanie
Podkategoria	Zmywarki
Urządzenia	Zmywarki kapturowe
Gwarancja producenta	2 lat(a)

Parametry techniczne

Wysokość	1500 mm
Szerokość	690 mm
Głębokość	794 mm
Główny materiał	Stal nierdzewna
Zasilanie	Elektryczne: 400V 50Hz 3N
Moc całkowita	10 kW
Długość cyklu pracy	90, 120, 180 sekund
Zużycie wody	3 l/cykl
Wymiary koszy	500x500 mm
Wysokość otworu	405 mm
Dozownik płynu myjącego	Tak
Dozownik płynu nabłyszczającego	Tak
Pompa wspomagająca płukanie	Tak
Pompa zrzutowa	Tak

Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/zmywarka-kapturowa-10kw-stalgast>

Opis

- wykonana ze stali nierdzewnej
- czas trwania cyklu 90/120/180 sek.
- 2 kosze do talerzy, kosz uniwersalny i kosz na sztućce w standardzie
- 2 pary ramion myjąco-płuczających
- zużycie wody 3/cykl
- wysokość otworu wsadowego 405 mm
- kosze 500x500 mm
- dozownik płynu myjącego, nabłyszczającego, pompa wspomagająca płukanie i pompa zrzutowa w standardzie
- używać wody o twardości do 6°dH w skali niemieckiej (twardsza woda powoduje osadzanie kamienia na grzałkach co może spowodować uszkodzenie i utratę gwarancji)