

Warszawa, 2017-04-15 18:15:45,
aktualizacja: 2017-04-20 14:38:27

Careho Sp. z o.o.
Tel: +48 22 299 20 99
Tel/Fax: +48 84 671 24 27
Email: biuro@careho.pl
www.careho.pl

Witold Łoza
Telefon: +48 664 005 415
Email: witold.loza@careho.pl

POLAQUA
Dworska 1
05-500 Piaseczno
NIP: 775-000-11-25
Łukasz Chłopecki
Telefon/Email: +48 22 20 17 558

Oferta nr 331 / 43

Technologia kuchni

TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY:

2017-05-15

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

14-21 dni

WARUNKI PŁATNOŚCI:

Przedpłata 100%

Podsumowanie oferty

| Lp. | Nazwa produktu | Model | Kod | Ilość | Cena* | Rabat | Po rabacie* |
|------|---|-----------|-----------|-------|-------------|-------|-------------|
| 01 | Waga Defender 2200 do 150kg 920(H)mm, 371(W)mm, 668(D)mm | | 732151 | 1 | 1 341,00 zł | 25% | 1 005,75 zł |
| 02 | Stół przyścienny z półką 600mm 850(H)mm, 1000(W)mm, 600(D)mm | POL-103 | 103-106 | 1 | 723,00 zł | 16% | 607,32 zł |
| 03 | Umywalka naścienna (komplet) 140(H)mm, 400(L)mm, 385(D)mm | L-1 | 00001264 | 4 | 2 440,00 zł | 15% | 2 074,00 zł |
| 07 | Stół z dwoma zlewami, szafką z drzwiami na zawiasach 600mm 850(H)mm, 1000(W)mm, 600(D)mm | POL-228 | 228-106 | 1 | 2 068,00 zł | 16% | 1 737,12 zł |
| 08 | Pojemnik na odpadki 80l 610(H)mm, | | 068080 | 1 | 168,00 zł | 16% | 141,12 zł |
| 12 | Szafa mroźnicza 1300 l. 2010(H)mm, 1400(W)mm, 800(D)mm | RT-1400M | 00007351 | 1 | 8 990,00 zł | 15% | 7 641,50 zł |
| 13 | Szafa chłodnicza 1300 l. 2010(H)mm, 1340(W)mm, 800(D)mm | | 881400 | 1 | 4 999,00 zł | 15% | 4 249,15 zł |
| 14 | Krajalnica stołowa 0,15kW - nóż teflonowy 250mm 380(H)mm, 520(W)mm, 460(D)mm | | 722259 | 1 | 1 714,00 zł | 16% | 1 439,76 zł |
| 17 | Szafa chłodnicza 350 l. 1850(H)mm, 600(W)mm, 590(D)mm | HR-400 | 00009956 | 1 | 2 440,00 zł | 15% | 2 074,00 zł |
| 18 | Stół ze zlewem i półką 600mm 850(H)mm, 1000(W)mm, 600(D)mm | POL-212 | 212-106-P | 1 | 1 191,00 zł | 15% | 1 012,35 zł |
| 18.1 | Bateria sztorcowa | | 651100 | 1 | 229,00 zł | 15% | 194,65 zł |
| 20 | Stół przyścienny z półką 600mm 850(H)mm, 600(W)mm, 600(D)mm | POL-103 | 103-066 | 1 | 556,00 zł | 16% | 467,04 zł |
| 21 | Regał magazynowy, 4 półki pełne 600mm 1800(H)mm, 1000(W)mm, 600(D)mm | POL-334 | 334-106 | 5 | 4 955,00 zł | 16% | 4 162,20 zł |
| 22 | Regał magazynowy, 4 półki pełne 600mm 1800(H)mm, 1200(W)mm, 600(D)mm | POL-334 | 334-126 | 2 | 2 178,00 zł | 16% | 1 829,52 zł |
| 24 | Obieraczka nierdzewna do ziemniaków 0,55kW 950(H)mm, 700(W)mm, 700(D)mm | SKBZ12N | 00000257 | 1 | 6 620,00 zł | 15% | 5 627,00 zł |
| 25 | Stół z basenem jednokomorowym 700mm 850(H)mm, 800(W)mm, 700(D)mm | POL-205/4 | 205-087/4 | 1 | 1 260,00 zł | 16% | 1 058,40 zł |
| 25.1 | Bateria sztorcowa | | 651100 | 1 | 229,00 zł | 15% | 194,65 zł |
| 27 | Stół przyścienny z otworem na odpadki 700mm 850(H)mm, 1400(W)mm, 700(D)mm | POL-235 | 235-147 | 1 | 1 161,00 zł | 16% | 975,24 zł |
| 29 | Stół centralny z półką 700mm 850(H)mm, 1500(W)mm, 700(D)mm | POL-112 | 112-157 | 1 | 1 008,00 zł | 16% | 846,72 zł |
| 30 | Pojemnik na odpadki 610(H)mm, | KO-50 | 00000175 | 1 | 559,00 zł | 15% | 475,15 zł |
| 31 | Zlew owalny z mocowaniem 140(H)mm, 400(L)mm, 295(D)mm | UM-11 | 00001263 | 1 | 560,00 zł | 15% | 476,00 zł |
| 31.1 | Bateria sztorcowa | | 651100 | 1 | 229,00 zł | 15% | 194,65 zł |

| | | | | | | | |
|------|--|--------------|-------------|---|--------------|-----|--------------|
| 33 | Stół przyścienny z szafką z trzema szufladami i półką 700mm 850(H)mm, 1700(W)mm, 700(D)mm | POL-125-3 | 125-177-3-L | 1 | 2 319,00 zł | 16% | 1 947,96 zł |
| 34 | | | | 1 | 674,00 zł | 15% | 572,90 zł |
| 35 | Półka wisząca przestawna podwójna z trzema konsolami 400mm 600(H)mm, 1700(W)mm, 400(D)mm | POL-384-3 | 384-174-3 | 4 | 2 848,00 zł | 16% | 2 392,32 zł |
| 36 | Stół ze zlewem wzmocniony bez półki 700mm 850(H)mm, 1800(W)mm, 700(D)mm (Wymiar 1750x700x850 na zamówienie specjalne) | POL-210-L | 210-187-L | 2 | 2 956,00 zł | 16% | 2 483,04 zł |
| 36.1 | Bateria sztorcowa | | 651100 | 2 | 458,00 zł | 15% | 389,30 zł |
| 37 | Wilk do mięsa 1,1kW 480(H)mm, 450(L)mm, 290(D)mm | TE-22/230V | 00000312 | 1 | 3 900,00 zł | 15% | 3 315,00 zł |
| 38 | Stół chłodniczy 2 drzwiowy 850(H)mm, 1350(W)mm, 700(D)mm | RT-2D | 00001408 | 2 | 9 780,00 zł | 15% | 8 313,00 zł |
| 39 | Stół centralny z półką 700mm 850(H)mm, 1000(W)mm, 700(D)mm | POL-112 | 112-107 | 3 | 2 331,00 zł | 16% | 1 958,04 zł |
| 40 | Mikser spiralny 33 l 700(H)mm, 430(W)mm, 770(D)mm | TFC-33T | 00006528 | 1 | 5 060,00 zł | 15% | 4 301,00 zł |
| 41 | Stół centralny bez półki 700mm 850(H)mm, 1400(W)mm, 700(D)mm (Wymiar 1350x700x850 na zamówienie specjalne) | POL-111 | 111-147 | 1 | 836,00 zł | 16% | 702,24 zł |
| 42 | Szafa chłodniczo mroźnicza 0,9kW 600 l. 2010(H)mm, 680(W)mm, 800(D)mm | | 840602 | 1 | 6 699,00 zł | 15% | 5 694,15 zł |
| 44 | Stół ze zlewem wzmocniony bez półki 700mm 850(H)mm, 1400(W)mm, 700(D)mm (Wymiar 1350x700x850 na zamówienie specjalne) | POL-210-L | 210-147-P | 1 | 1 316,00 zł | 16% | 1 105,44 zł |
| 44.1 | Bateria sztorcowa | | 651100 | 1 | 229,00 zł | 15% | 194,65 zł |
| 45 | Szafka wisząca z 2 drzwiami na zawiasach 400mm 600(H)mm, 1300(W)mm, 400(D)mm (Wymiar 1350x400x600 na zamówienie specjalne) | POL-310-2 | 310-134-2 | 1 | 1 112,00 zł | 10% | 1 000,80 zł |
| 47 | Szatkwonica warzyw 280obr/min 530(H)mm, 230(W)mm, 430(D)mm | PSP-100/400V | 00000084 | 1 | 2 706,00 zł | 15% | 2 300,10 zł |
| 48 | Mikser uniwersalny 106-358obr/min 0,37kW- trzy stopnie prędkości 840(H)mm, 540(L)mm, 490(D)mm | RM-200 | 00000047 | 1 | 9 200,00 zł | 15% | 7 820,00 zł |
| 49 | Mikser 9000obr/min | MP 350 ULTRA | 711350 | 1 | 2 010,00 zł | 15% | 1 708,50 zł |
| 5 | Stół przyścienny z szafką z drzwiami suwanymi 600mm 850(H)mm, 900(W)mm, 600(D)mm (Wymiary 900x450x900 na zamówienie specjalne) | POL-127 | 127096 | 1 | 1 514,00 zł | 12% | 1 332,32 zł |
| 50 | Stół z basenem jednokomorowym 700mm 850(H)mm, 1000(W)mm, 700(D)mm | POL-205/3 | 205-107/3 | 1 | 1 254,00 zł | 16% | 1 053,36 zł |
| 51 | Zmywarka uniwersalna 825(H)mm, 562(W)mm, 630(D)mm | | 801005 | 1 | 4 480,00 zł | 15% | 3 808,00 zł |
| 52 | Regał magazynowy, 4 półki gretingowe 700mm 1800(H)mm, 1200(W)mm, 700(D)mm | POL-354 | 354-127 | 1 | 1 771,00 zł | 16% | 1 487,64 zł |
| 54 | Piec konwekcyjno-parowy 15,8kW 12xGN1/1 1277(H)mm, 860(W)mm, 900(D)mm | XV 893 | 900890 | 1 | 16 899,00 zł | 15% | 14 364,15 zł |
| 54.1 | Podstawa pod piec 611/1011 - 16 przewodnic GN 1/1 700(H)mm, 830(L)mm, 585(D)mm | ST1116 | 00003569 | 1 | 1 500,00 zł | 15% | 1 275,00 zł |

| | | | | | | | |
|------|---|------------|-----------|---|--------------|-----|--------------|
| 54.2 | Okap z kondenserem pary do pieców GN 1/1 272(H)mm, 750(W)mm, 825(D)mm | | 907318 | 1 | 3 400,00 zł | 12% | 2 992,00 zł |
| 56 | Kuchnia gazowa wolnostojąca 6- palnikowa z półką 36,5kW 850(H)mm, 1300(W)mm, 900(D)mm (Dostępna 1 szt.) | | 999621 | 2 | 7 380,00 zł | 15% | 6 273,00 zł |
| 57 | Kocioł warzelny elektryczny 150l 16kW 900(H)mm, 800(L)mm, 900(D)mm | BI150-98ET | 00007670 | 1 | 23 000,00 zł | 15% | 19 550,00 zł |
| 59 | Taboret gazowy 9kW 380(H)mm, 580(W)mm, 580(D)mm (Dostępna 1 szt.) | | 773001 | 3 | 4 347,00 zł | 15% | 3 694,95 zł |
| 60 | Patelnia przechylna elektryczna 50l 8,7kW 900(H)mm, 800(W)mm, 700(D)mm | BR-8ET | 00000719 | 1 | 10 690,00 zł | 15% | 9 086,50 zł |
| 61 | Bateria z prysznicem | BSV-1 | 00001241 | 1 | 684,00 zł | 15% | 581,40 zł |
| 65 | Szafa magazynowa z przegrodą i drzwiami na zawiasach 500mm 1800(H)mm, 1200(W)mm, 500(D)mm | POL-305 | 305-125 | 1 | 2 658,00 zł | 25% | 1 993,50 zł |
| 67 | Stół przyścienny z otworem na odpadki 700mm 850(H)mm, 800(W)mm, 700(D)mm (Wymiar 700x700x850 na zamówienie specjalne) | POL-235 | 235-087 | 1 | 883,00 zł | 14% | 759,38 zł |
| 68 | Piec do pizzy 8x350mm 760(H)mm, 950(W)mm, 910(D)mm | B-8 | 00009933 | 1 | 5 180,00 zł | 15% | 4 403,00 zł |
| 69 | Stół przyścienny z otworem na odpadki 700mm 850(H)mm, 1200(W)mm, 700(D)mm | POL-235 | 235-127 | 1 | 1 067,00 zł | 16% | 896,28 zł |
| 7.1 | Bateria sztorcowa | | 651100 | 2 | 458,00 zł | 15% | 389,30 zł |
| 70 | Stół z dwoma zlewami bez półki 700mm 850(H)mm, 1400(W)mm, 700(D)mm | POL-221 | 221-147-L | 1 | 1 533,00 zł | 16% | 1 287,72 zł |
| 72 | Zmywarka kapturowa 10kW 1500(H)mm, 690(W)mm, 794(D)mm | | 803027 | 1 | 13 299,00 zł | 15% | 11 304,15 zł |
| 73 | Stół wyladowczy do zmywarek z półką 700mm 850(H)mm, 1400(W)mm, 700(D)mm | POL-237 | 237-147-L | 1 | 1 439,00 zł | 25% | 1 079,25 zł |
| 74 | Szafa przelotowa z przegrodą i drzwiami suwanymi 700mm 2000(H)mm, 800(W)mm, 700(D)mm | POL-303-2 | 303-087-2 | 1 | 3 565,00 zł | 16% | 2 994,60 zł |
| 75 | Szafa przelotowa z przegrodą i drzwiami suwanymi 500mm 2000(H)mm, 800(W)mm, 500(D)mm (Wymiar 600x500x2000 na zamówienie specjalne) | POL-303-2 | 303-085-2 | 1 | 3 317,00 zł | 16% | 2 786,28 zł |
| 76 | Stół załadowniczy do zmywarek ze zlewem i półką 700mm 850(H)mm, 800(W)mm, 700(D)mm (Wymiar 700x700x850 na zamówienie specjalne) | POL-238 | 238-087-L | 1 | 1 374,00 zł | 16% | 1 154,16 zł |
| 8.1 | Pokrywa uchylna do pojemnika 80l 511(H)mm, | | 068083 | 1 | 69,00 zł | 16% | 57,96 zł |

Suma netto: 179 285,63 zł

VAT: 41 235,69 zł

Suma brutto: 220 521,32 zł

*Ceny netto

01. Waga Defender 2200 do 150kg



Parametry główne

| | |
|----------------------|-------------------|
| Producent | Stalgast |
| Kod producenta | 732151 |
| Kategoria | Przybory kuchenne |
| Podkategoria | Wagi |
| Urządzenia | Wagi magazynowe |
| Gwarancja producenta | 2 lat(a) |

Parametry techniczne

| | |
|--------------------|---------------------------|
| Wysokość | 920 mm |
| Szerokość | 371 mm |
| Głębokość | 668 mm |
| Waga | 24 kg |
| Zasilanie | Elektryczne: 230V 50Hz 1N |
| Zakres ważenia | do 150 kg |
| Dokładność ważenia | 50 g |

Cena

Cena: **1 341,00 zł**

Rabat: **25 %**

Cena po rabacie: **1 005,75 zł**

Oszczędność: **335,25 zł**

Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/waga-defender-2200-do-150kg-stalgast>

Opis

- zastosowanie w magazynach, sklepach i hurtowniach
- zasilanie sieciowe 230 V zasilacz w komplecie
- ruchomy wyświetlacz
- konstrukcja odporna na wstrząsy, wibracje i przeciążenia
- wymiary platformy WxD - 550 x 420 mm
- zakres ważenia: do 150 kg
- dokładność: 0,05 kg
- ważenie kontrolne, sumowanie sztuk, sumowanie
- platforma wykonana ze stali nierdzewnej

12. Szafa mroźnicza 1300 I.



Certyfikaty



Cena

| | |
|------------------|--------------------|
| Cena: | 8 990,00 zł |
| Rabat: | 15 % |
| Cena po rabacie: | 7 641,50 zł |
| Oszczędność: | 1 348,50 zł |

Parametry główne

| | |
|----------------|-----------------------|
| Producent | RedFox |
| Model | RT-1400M |
| Kod producenta | 00007351 |
| Kategoria | Chłodzenie i mrożenie |
| Podkategoria | Szafy mroźnicze |

Parametry techniczne

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Wysokość | 2010 mm |
| Szerokość | 1400 mm |
| Głębokość | 800 mm |
| Główny materiał | Stal nierdzewna |
| Zasilanie | Elektryczne: 230V 50Hz 1N |
| Moc całkowita | 1,32 kW |
| Temperatura minimalna | -22 °C |
| Temperatura maksymalna | -18 °C |
| Ilość drzwi | 2 |
| Wymuszony obieg powietrza | Tak |
| Zamek na klucz | Tak |

Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/szafa-mroznicza-1300-i-redfox-rt-1400m>

Opis

- ruszty białe z tworzywa o wymiarze GN 2/1
- czynnik chłodniczy: R134a
- rozmrażanie ręczne
- ilość rusztów: 6

13. Szafa chłodnicza 1300 l.



Certyfikaty



Cena

| | |
|------------------|--------------------|
| Cena: | 4 999,00 zł |
| Rabat: | 15 % |
| Cena po rabacie: | 4 249,15 zł |
| Oszczędność: | 749,85 zł |

Parametry główne

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Producent | Stalgast |
| Kod producenta | 881400 |
| Kategoria | Chłodzenie i mrożenie |
| Podkategoria | Szafy chłodnicze |
| Gwarancja producenta | 1 lat(a) |

Parametry techniczne

| | |
|---------------------------|------------|
| Wysokość | 2010 mm |
| Szerokość | 1340 mm |
| Głębokość | 800 mm |
| Kolor | Biały |
| Temperatura minimalna | -2 °C |
| Temperatura maksymalna | 8 °C |
| Pojemność | 1300 l |
| Grubość ścianki | 60 mm |
| Wymiary półek | 650x530 mm |
| Ilość półek w komplecie | 6 |
| Zasilanie elektryczne | 230V, 50Hz |
| Moc całkowita | 0,65 kW |
| Automatyczne odszranianie | Tak |
| Wyświetlacz temperatury | Tak |
| Filtr przeciwpylkowy | Tak |
| Zamek na klucz | Tak |

Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/szafa-chlodnicza-1300-l-stalgast-4097>

Opis

- regulowane nóżki ze stali nierdzewnej
- profilowany uchwyt otwierania drzwi
- obudowa wykonana z blachy malowanej proszkowo (biała)
- komora chłodząca wykonana z aluminium

17. Szafa chłodnicza 350 l.



Certyfikaty



Cena

| | |
|------------------|--------------------|
| Cena: | 2 440,00 zł |
| Rabat: | 15 % |
| Cena po rabacie: | 2 074,00 zł |
| Oszczędność: | 366,00 zł |

Parametry główne

| | |
|----------------|-----------------------|
| Producent | RedFox |
| Model | HR-400 |
| Kod producenta | 00009956 |
| Kategoria | Chłodzenie i mrożenie |
| Podkategoria | Szafy chłodnicze |

Parametry techniczne

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Wysokość | 1850 mm |
| Szerokość | 600 mm |
| Głębokość | 590 mm |
| Pojemność | 350 l |
| Zasilanie | Elektryczne: 230V 50Hz 1N |
| Moc całkowita | 0,21 kW |
| Temperatura minimalna | 2 °C |
| Temperatura maksymalna | 8 °C |
| Ilość drzwi | 1 |

Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/szafa-chlodnicza-350-l-redfox-hr-400>

Opis

- wykonanie lakierowane (białe)
- wentylowane chłodzenie
- elektroniczny sterownik Dixell
- agregat chłodniczy Danfoss
- automatyczne rozmrażanie
- zamek drzwi
- łatwo wymienna uszczelka drzwi
- czynnik chłodniczy: R134a
- 4 przestawne ruszty

24. Obieraczka nierdzewna do ziemniaków 0,55kW



Certyfikaty



Cena

| | |
|------------------|--------------------|
| Cena: | 6 620,00 zł |
| Rabat: | 15 % |
| Cena po rabacie: | 5 627,00 zł |
| Oszczędność: | 993,00 zł |

Parametry główne

| | |
|----------------|---------------------|
| Producent | RedFox |
| Model | SKBZ12N |
| Kod producenta | 00000257 |
| Kategoria | Obróbka mechaniczna |
| Podkategoria | Obieraczki |

Parametry techniczne

| | |
|-----------------|---------------------------|
| Wysokość | 950 mm |
| Szerokość | 700 mm |
| Głębokość | 700 mm |
| Waga | 62 kg |
| Główny materiał | Stal nierdzewna |
| Zasilanie | Elektryczne: 400V 50Hz 3N |
| Moc całkowita | 0,55 kW |

Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/obieraczka-nierdzewna-do-ziemniakow-055kw-redfox-skbz12n>

Opis

- powierzchnia wnętrza walca, drzewiczek i dna pokryta materiałem ściernym (korund)
- czas obierania: 1,5-3 min (zależy od jakości ziemniaków)
- zużycie wody: 2,5 l/min
- urządzenie do obierania ziemniaków i innych warzyw korzeniowych
- solidna konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej
- prosta obsługa
- pojemność 12kg
- czas cyklu: 6 min
- możliwość montowania do podłogi
- (przygotowane otwory na śruby)
- w komplecie wyłącznik

37. Wilk do mięsa 1,1kW



Parametry główne

| | |
|----------------|----------------------------|
| Producent | Rm Gastro |
| Model | TE-22/230V |
| Kod producenta | 00000312 |
| Kategoria | Obróbka mechaniczna |
| Podkategoria | Wilki / Młynki |
| Urządzenia | Maszynki do mielenia mięsa |

Parametry techniczne

| | |
|----------------|---------------------------|
| Wysokość | 480 mm |
| Długość | 450 mm |
| Głębokość | 290 mm |
| Zasilanie | Elektryczne: 230V 50Hz 1N |
| Moc całkowita | 1,1 kW |
| Wydajność | 300 kg/h |
| Średnica sitka | 80 mm |

Cena

Cena: **3 900,00 zł**

Rabat: **15 %**

Cena po rabacie: **3 315,00 zł**

Oszczędność: **585,00 zł**

Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/wilk-do-miesa-11kw-rm-gastro-te-22230v>

Opis

- korpus mielący, ślimak, nóż, sitko - wykonanie nierdzewne
- demontowany korpus mielący - łatwy do utrzymania w czystości
- sitko z otworami o 6 mm
- kołek dociskowy z tworzywa
- przycisk: włącz/wyłącz
- pojemnik na mięso
- obudowa napędu - polerowane aluminium

38. Stół chłodniczy 2 drzwiowy



Certyfikaty



Cena

| | |
|------------------|--------------------|
| Cena: | 4 890,00 zł |
| Rabat: | 15 % |
| Cena po rabacie: | 4 156,50 zł |
| Cena za 2 szt.: | 8 313,00 zł |
| Oszczędność: | 1 467,00 zł |

Parametry główne

| | |
|----------------|-----------------------|
| Producent | RedFox |
| Model | RT-2D |
| Kod producenta | 00001408 |
| Kategoria | Chłodzenie i mrożenie |
| Podkategoria | Stoły chłodnicze |

Parametry techniczne

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Wysokość | 850 mm |
| Szerokość | 1350 mm |
| Głębokość | 700 mm |
| Pojemność | 290 l |
| Główny materiał | Stal nierdzewna |
| Zasilanie | Elektryczne: 230V 50Hz 1N |
| Temperatura minimalna | 0 °C |
| Temperatura maksymalna | 8 °C |
| Ilość półek w komplecie | 2 |
| Ilość drzwi | 2 |
| Moc całkowita | 0,35 kW |
| Wymuszony obieg powietrza | Tak |

Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/stol-chlodniczy-2-drzwiowy-redfox-rt-2d>

Opis

- automatyczne odmrażanie
- blat o grubości 60 mm z rantem tylnym o wysokości 40 mm
- gładki blat
- wymuszony system chłodzenia komory
- sterownik cyfrowy
- agregat chłodniczy montowany fabrycznie po prawej stronie
- ściany o grubości 60 mm
- samoczynnie zamykające się drzwi
- przystosowane do pojemników gastronomicznych GN1/1, z możliwością wysuwania z prowadnic
- wyposażone w 1 parę prowadnic oraz 1 półkę rusztową o wymiarach GN1/1 na każde drzwi
- regulowana wysokość półek w szafkach

40. Mikser spiralny 33 l



Certyfikaty



Cena

| | |
|------------------|--------------------|
| Cena: | 5 060,00 zł |
| Rabat: | 15 % |
| Cena po rabacie: | 4 301,00 zł |
| Oszczędność: | 759,00 zł |

Parametry główne

| | |
|----------------|----------------------|
| Producent | RedFox |
| Model | TFC-33T |
| Kod producenta | 00006528 |
| Kategoria | Wyposażenie pizzerii |
| Podkategoria | Miksery spiralne |

Parametry techniczne

| | |
|------------------|---------------------------|
| Wysokość | 700 mm |
| Szerokość | 430 mm |
| Głębokość | 770 mm |
| Pojemność | 33 l |
| Waga | 95 kg |
| Główny materiał | Stal nierdzewna |
| Zasilanie | Elektryczne: 400V 50Hz 3N |
| Średnica dzieży | 400 mm |
| Głębokość dzieży | 260 mm |
| Maksymalny wsad | 25 kg |
| Moc całkowita | 1,1 kW |
| Wymowana dzieża | Nie |

Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/mikser-spiralny-33-l-redfox-tfc-33t>

Opis

- profesjonalny mikser spiralny do ciasta ciężkiego (pizza, pierogi)
- stała głowica i dzieża
- uchylna chromowana siatka zabezpieczająca
- obudowa wykonana ze stali lakierowanej
- dzieża oraz spirala wykonana ze stali nierdzewnej
- 4 nóżki

42. Szafa chłodniczo mroźnicza 0,9kW 600 l.



Certyfikaty



Cena

| | |
|------------------|--------------------|
| Cena: | 6 699,00 zł |
| Rabat: | 15 % |
| Cena po rabacie: | 5 694,15 zł |
| Oszczędność: | 1 004,85 zł |

Parametry główne

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Producent | Stalgast |
| Kod producenta | 840602 |
| Kategoria | Chłodzenie i mrożenie |
| Podkategoria | Szafy chłodniczo-mroźnicze |
| Gwarancja producenta | 1 lat(a) |

Parametry techniczne

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Wysokość | 2010 mm |
| Szerokość | 680 mm |
| Głębokość | 800 mm |
| Główny materiał | Stal nierdzewna |
| Pojemność | 600 l |
| Pojemność | GN 2/1 |
| Grubość ścianki | 60 mm |
| Wymiary półek | 530x650 mm |
| Ilość półek w komplecie | 4 |
| Zasilanie elektryczne | 230V, 50Hz |
| Moc całkowita | 0,9 kW |
| Automatyczne odszranianie | Tak |
| Wyświetlacz temperatury | Tak |
| Filtr przeciwpylekowy | Tak |

Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/szafa-chlodniczo-mroznicza-09kw-600-l-stalgast>

Opis

- regulowane nóżki ze stali nierdzewnej
- samodomykające drzwi
- 2 agregaty: chłodniczy i mroźniczy
- 2 niezależne sterowane komory: chłodnicza i mroźnicza

47. Szatkownica warzyw 280obr/min



Certyfikaty



Cena

| | |
|------------------|--------------------|
| Cena: | 2 706,00 zł |
| Rabat: | 15 % |
| Cena po rabacie: | 2 300,10 zł |
| Oszczędność: | 405,90 zł |

Parametry główne

| | |
|----------------|---------------------|
| Producent | RedFox |
| Model | PSP-100/400V |
| Kod producenta | 0000084 |
| Kategoria | Obróbka mechaniczna |
| Podkategoria | Szatkownice |

Parametry techniczne

| | |
|------------------|---------------------------|
| Wysokość | 530 mm |
| Szerokość | 230 mm |
| Głębokość | 430 mm |
| Główny materiał | Stal nierdzewna |
| Zasilanie | Elektryczne: 400V 50Hz 3N |
| Prędkość obrotów | 280 obr/min |
| Moc całkowita | 0,55 kW |
| Wydajność | 200 kg/h |

Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/szatkownica-warzyw-280obrmin-redfox-100-400v>

Opis

- korpus z polerowanego aluminium
- sterowanie elektroniczne - start, stop, puls
- mikrowyłącznik bezpieczeństwa, dźwignia, pokrywa
- wykonanie nierdzewne
- wymienne tarcze

48. Mikser uniwersalny 106-358obr/min 0,37kW-trzy stopnie prędkości



Cena

| | |
|------------------|--------------------|
| Cena: | 9 200,00 zł |
| Rabat: | 15 % |
| Cena po rabacie: | 7 820,00 zł |
| Oszczędność: | 1 380,00 zł |

Parametry główne

| | |
|----------------|---------------------|
| Producent | Rm Gastro |
| Model | RM-200 |
| Kod producenta | 00000047 |
| Kategoria | Obróbka mechaniczna |
| Podkategoria | Miksery |
| Urządzenia | Miksery uniwersalne |

Parametry techniczne

| | |
|------------------|---------------------------|
| Wysokość | 840 mm |
| Długość | 540 mm |
| Głębokość | 490 mm |
| Pojemność | 19 l |
| Waga | 80 kg |
| Zasilanie | Elektryczne: 230V 50Hz 1N |
| Moc całkowita | 0,37 kW |
| Prędkość obrotów | 106,196,358 obr/min |

Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/mikser-uniwersalny106-358obrmin-037kw-trzy-stopnie-predkosci-rm-gastro-rm-200>

Opis

- 3 stopnie prędkości
- planetarne ułożenie przystawek
- dokładne mieszanie bez rotacji dzieży
- wyjmowana nierdzewna dzieża
- total stop
- prosta wymiana przystawek
- mikrowyłącznik bezpieczeństwa
- w zestawie: mieszadło, hak, różga
- nierdzewna pokrywa dzieży
- możliwość dokupienia przystawki do mielenia mięsa, szatkownicy warzyw i dzieży 10 l z redukcją

49. Mikser 9000obr/min



Certyfikaty



Cena

| | |
|------------------|--------------------|
| Cena: | 2 010,00 zł |
| Rabat: | 15 % |
| Cena po rabacie: | 1 708,50 zł |
| Oszczędność: | 301,50 zł |

Parametry główne

| | |
|----------------------|---------------------|
| Producent | Robot coupe |
| Model | MP 350 ULTRA |
| Kod producenta | 711350 |
| Kategoria | Obróbka mechaniczna |
| Podkategoria | Miksery |
| Urządzenia | Miksery ręczne |
| Gwarancja producenta | 1 lat(a) |

Parametry techniczne

| | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Waga | 5,9 kg |
| Zasilanie | Elektryczne: 230V 50Hz 1N |
| Prędkość obrotów | 1500-9000 obr/min |
| Moc całkowita | 0,44 kW |
| Długość ramienia | 350 mm |
| Maksymalna pojemność naczynia obróbki | 50 litrów |
| Prędkość obrotowa trzepaczki | 250-1500 obr/min |

Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/mikser-9000obrmin-robot-coupe-mp-350-ultra>

Opis

- zespół silnikowy ze stali nierdzewnej
- łatwy demontaż dzwonu umożliwia szybkie czyszczenie
- nowy dzwon całkowicie ze stali nierdzewnej

51. Zmywarka uniwersalna



Certyfikaty



Cena

| | |
|------------------|--------------------|
| Cena: | 4 480,00 zł |
| Rabat: | 15 % |
| Cena po rabacie: | 3 808,00 zł |
| Oszczędność: | 672,00 zł |

Parametry główne

| | |
|----------------------|----------------------|
| Producent | Stalgast |
| Kod producenta | 801005 |
| Kategoria | Zmywanie |
| Podkategoria | Zmywarki |
| Urządzenia | Zmywarki uniwersalne |
| Gwarancja producenta | 1 lat(a) |

Parametry techniczne

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Wysokość | 825 mm |
| Szerokość | 562 mm |
| Głębokość | 630 mm |
| Główny materiał | Stal nierdzewna |
| Długość cyklu pracy | 180 sekund |
| Zużycie wody | 2,5 l/cykl |
| Wymiary koszy | 500x500 mm |
| Pojemność komory | 26 l |
| Pojemność bojlera | 5,5 l |
| Maksymalna wysokość wsadu | 315 mm |
| Zasilanie elektryczne | 400V 50Hz 3N |
| Moc całkowita | 4,9 kW |
| Dozownik płynu nabtyszczającego | Tak |

Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/zmywarka-uniwersalna-stalgast>

Opis

- polska konstrukcja
- uchwyt drzwi profilowany ze stali nierdzewnej
- 2 pary ramion myjąco-płuczących - góra/dół
- kosz do talerzy, uniwersalny i pojemnik na sztućce w standardzie
- spełnia wymagania technologiczne konieczne przy wdrażaniu systemu HACCP
- możliwość montażu pompy wspomagającej płukanie za 585 PLN netto
- używać wody o twardości do 6°dH w skali niemieckiej (twardsza woda powoduje osadzanie kamienia na grzałkach co może spowodować uszkodzenie i utratę gwarancji)

54. Piec konwekcyjno-parowy 15,8kW 12xGN1/1



Certyfikaty



Cena

| | |
|------------------|---------------------|
| Cena: | 16 899,00 zł |
| Rabat: | 15 % |
| Cena po rabacie: | 14 364,15 zł |
| Oszczędność: | 2 534,85 zł |

Parametry główne

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Producent | Unox |
| Model | XV 893 |
| Kod producenta | 900890 |
| Kategoria | Obróbka termiczna |
| Podkategoria | Piekarniki i Piece |
| Urządzenia | Piece konwekcyjno-parowe |
| Gwarancja producenta | 1 lat(a) |

Parametry techniczne

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Wysokość | 1277 mm |
| Szerokość | 860 mm |
| Głębokość | 900 mm |
| Waga | 112 kg |
| Główny materiał | Stal nierdzewna |
| Moc całkowita | 15,8 kW |
| Typ zasilania | Elektryczne |
| Pojemność | 12 x GN 1/1 |
| Ilość półek | 12 |
| Odległość między półkami | 67 mm |
| Moc elektryczna | 15,8 kW |
| Zasilanie elektryczne | 400V 50Hz 3N |

Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/piec-konwekcyjno-parowy-158kw-12xgn11-unox-xv-893>

Opis

- panel sterowania Manual
- nawilżanie komory STEAM.Plus
- maksymalna temperatura 260°C
- 2 prędkości wentylatora
- pojemność: 12 x GN 1/1
- odległość między półkami 67 mm
- oświetlenie halogenowe
- używać wody o twardości do 6°dH w skali niemieckiej
- pasuje podstawa 905167
- opcjonalnie możliwość przełożenia drzwi

54.1. Podstawa pod piec 611/1011 - 16 prowadnic GN 1/1



Parametry główne

| | |
|----------------|---------------------|
| Producent | Rm Gastro |
| Model | ST1116 |
| Kod producenta | 00003569 |
| Kategoria | Obróbka termiczna |
| Podkategoria | Piekarniki i Piece |
| Urządzenia | Podstawy pod piecie |

Parametry techniczne

| | |
|-----------------|-----------------|
| Wysokość | 700 mm |
| Długość | 830 mm |
| Głębokość | 585 mm |
| Główny materiał | Stal nierdzewna |

Cena

| | |
|------------------|--------------------|
| Cena: | 1 500,00 zł |
| Rabat: | 15 % |
| Cena po rabacie: | 1 275,00 zł |
| Oszczędność: | 225,00 zł |

Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/podstawa-pod-piec-6111011-16-prowadnic-gn-11-rm-gastro-st-1116>

Opis

- odległość między prowadnicami 65 mm

54.2. Okap z kondenserem pary do pieców GN 1/1



Parametry główne

| | |
|----------------------|--------------------|
| Producent | Unox |
| Kod producenta | 907318 |
| Kategoria | Obróbka termiczna |
| Podkategoria | Piekarniki i Piece |
| Urządzenia | Okapy do pieców |
| Gwarancja producenta | 1 lat(a) |

Parametry techniczne

| | |
|-----------------|---------------------------|
| Wysokość | 272 mm |
| Szerokość | 750 mm |
| Głębokość | 825 mm |
| Zasilanie | Elektryczne: 230V 50Hz 1N |
| Moc elektryczna | 0,2 kW |

Certyfikaty



Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/okap-z-kondenserem-pary-do-piecow-gn-11-unox>

Cena

| | |
|------------------|--------------------|
| Cena: | 3 400,00 zł |
| Rabat: | 12 % |
| Cena po rabacie: | 2 992,00 zł |
| Oszczędność: | 408,00 zł |

Opis

- pasuje do ChefTop GN 1/1 (bez 20 GN 1/1)

56. Kuchnia gazowa wolnostojąca 6- palnikowa z półką 36,5kW



Certyfikaty



Cena

| | |
|------------------|--------------------|
| Cena: | 3 690,00 zł |
| Rabat: | 15 % |
| Cena po rabacie: | 3 136,50 zł |
| Cena za 2 szt.: | 6 273,00 zł |
| Oszczędność: | 1 107,00 zł |

Parametry główne

| | |
|----------------------|-------------------|
| Producent | Stalgast |
| Kod producenta | 999621 |
| Kategoria | Obróbka termiczna |
| Podkategoria | Kuchnie |
| Urządzenia | Kuchnie gazowe |
| Gwarancja producenta | 2 lat(a) |

Parametry techniczne

| | |
|-----------------|------------------------------|
| Wysokość | 850 mm |
| Szerokość | 1300 mm |
| Głębokość | 900 mm |
| Główny materiał | Stal nierdzewna |
| Zasilanie | Gazowe: G20 (metan) |
| Moc całkowita | 36,5 kW |
| Ilość palników | 6 |
| Moc palników | 1x3,5kW, 2x5kW, 2x7kW, 1x9kW |

Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/kuchnia-gazowa-wolnostojaca-6-palnikowa-z-polka-365kw-stalgast>

Uwagi

Dostępna 1 szt.

Opis

- płomień pilotowy palników
- zabezpieczenie przeciwwypływowe
- redukcja mocy palników do 1/3 (płomień oszczędnościowy)
- żeliwne ruszty
- regulowane stopki

57. Kocioł warzelny elektryczny 150l 16kW



Cena

Cena: **23 000,00 zł**

Rabat: **15 %**

Cena po rabacie: **19 550,00 zł**

Oszczędność: **3 450,00 zł**

Parametry główne

| | |
|----------------|----------------------------|
| Producent | Rm Gastro |
| Model | BI150-98ET |
| Kod producenta | 00007670 |
| Kategoria | Obróbka termiczna |
| Podkategoria | Kotły warzelne |
| Urządzenia | Kotły warzelne elektryczne |

Parametry techniczne

| | |
|---------------|---------------------------|
| Wysokość | 900 mm |
| Długość | 800 mm |
| Głębokość | 900 mm |
| Pojemność | 150 l |
| Waga | 110 kg |
| Zasilanie | Elektryczne: 400V 50Hz 3N |
| Moc całkowita | 16 kW |

Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/kociol-warzelny-elektryczny-150l-16kw-rm-gastro-bi150-98et>

Opis

- grzanie pośrednie
- średnica kotła w cm: 60 x 42 h (54 h)
- specjalnie tłoczona górna płyta ze stali nierdzewnej o grubości 2 mm
- kwasoodporne dno ze specjalnej stali AISI 316
- zabezpieczenie ciśnieniowe
- bateria - napełnianie zimną i ciepłą wodą
- uzupełnianie wody w płaszczu wodnym półautomatyczne lub przez armaturę
- możliwość wyboru pełnej lub połowicznej mocy grzałek
- system ENERGY LOGIC - precyzyjna 7 stopniowa regulacja mocy grzania
- ochrona przed przenikaniem wody
- zawór spustowy standardowo okrągły 2" (możliwość bezpłatnej wymiany na inny przekrój)
- solidna konstrukcja
- specjalny kształt rękojeści chroni użytkownika przed poparzeniem
- regulowane nogi ze stali nierdzewnej

60. Patelnia przechylna elektryczna 50l 8,7kW



Certyfikaty



Cena

| | |
|------------------|---------------------|
| Cena: | 10 690,00 zł |
| Rabat: | 15 % |
| Cena po rabacie: | 9 086,50 zł |
| Oszczędność: | 1 603,50 zł |

Parametry główne

| | |
|----------------|---------------------------------|
| Producent | RedFox |
| Model | BR-8ET |
| Kod producenta | 00000719 |
| Kategoria | Obróbka termiczna |
| Podkategoria | Patelnie przechylne i stałe |
| Urządzenia | Patelnie przechylne elektryczne |

Parametry techniczne

| | |
|-----------------|---------------------------|
| Wysokość | 900 mm |
| Szerokość | 800 mm |
| Głębokość | 700 mm |
| Pojemność | 50 l |
| Waga | 133 kg |
| Główny materiał | Stal nierdzewna |
| Zasilanie | Elektryczne: 400V 50Hz 3N |
| Moc całkowita | 8,7 kW |

Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/patelnia-przechylna-elektryczna-50l-87kw-redfox-br-8et>

Opis

- masywne żeliwne dno o grubości 16 mm
- nierdzewna wanna
- nierdzewna otwierana pokrywa
- dopływ wody do wanny

68. Piec do pizzy 8x350mm



Certyfikaty



Cena

| | |
|------------------|--------------------|
| Cena: | 5 180,00 zł |
| Rabat: | 15 % |
| Cena po rabacie: | 4 403,00 zł |
| Oszczędność: | 777,00 zł |

Parametry główne

| | |
|----------------|----------------------|
| Producent | RedFox |
| Model | B-8 |
| Kod producenta | 00009933 |
| Kategoria | Wyposażenie pizzerii |
| Podkategoria | Piece do pizzy |
| Urządzenia | Piece dwukomorowe |

Parametry techniczne

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Wysokość | 760 mm |
| Szerokość | 950 mm |
| Głębokość | 910 mm |
| Waga | 103 kg |
| Główny materiał | Stal nierdzewna |
| Zasilanie | Elektryczne: 400V 50Hz 3N |
| Pojemność pizz | 8x35cm |
| Ilość komór | 2 |
| Maksymalna temperatura | 450 °C |
| Wewnętrzna wysokość | 150 mm |
| Wewnętrzna szerokość | 700 mm |
| Wewnętrzna długość | 700 mm |
| Moc całkowita | 9,6 kW |
| Oświetlenie komory | Tak |
| Panel sterowania | Tak |

Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/piec-do-pizzy-8x350mm-redfox-b-8>

Opis

- front nierdzewny, ściany boczne lakierowane, konstrukcja aluminiowa
- regulacja dolnej i górnej grzałki do 450°C
- specjalna izolacja
- opcjonalnie termometr komory
- odpowiedni do pieczenia świeżo przygotowanej pizzy

72. Zmywarka kapturowa 10kW



Cena

| | |
|------------------|---------------------|
| Cena: | 13 299,00 zł |
| Rabat: | 15 % |
| Cena po rabacie: | 11 304,15 zł |
| Oszczędność: | 1 994,85 zł |

Parametry główne

| | |
|----------------------|--------------------|
| Producent | Stalgast |
| Kod producenta | 803027 |
| Kategoria | Zmywanie |
| Podkategoria | Zmywarki |
| Urządzenia | Zmywarki kapturowe |
| Gwarancja producenta | 2 lat(a) |

Parametry techniczne

| | |
|---------------------------------|---------------------------|
| Wysokość | 1500 mm |
| Szerokość | 690 mm |
| Głębokość | 794 mm |
| Główny materiał | Stal nierdzewna |
| Zasilanie | Elektryczne: 400V 50Hz 3N |
| Moc całkowita | 10 kW |
| Długość cyklu pracy | 90, 120, 180 sekund |
| Zużycie wody | 3 l/cykl |
| Wymiary koszy | 500x500 mm |
| Wysokość otworu | 405 mm |
| Dozownik płynu myjącego | Tak |
| Dozownik płynu nabłyszczającego | Tak |
| Pompa wspomagająca płukanie | Tak |
| Pompa zrzutowa | Tak |

Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/zmywarka-kapturowa-10kw-stalgast>

Opis

- wykonana ze stali nierdzewnej
- czas trwania cyklu 90/120/180 sek.
- 2 kosze do talerzy, kosz uniwersalny i kosz na sztućce w standardzie
- 2 pary ramion myjąco-płuczających
- zużycie wody 3/cykl
- wysokość otworu wsadowego 405 mm
- kosze 500x500 mm
- dozownik płynu myjącego, nabłyszczającego, pompa wspomagająca płukanie i pompa zrzutowa w standardzie
- używać wody o twardości do 6°dH w skali niemieckiej (twardsza woda powoduje osadzanie kamienia na grzałkach co może spowodować uszkodzenie i utratę gwarancji)