

Warszawa, 2017-06-30 15:06:26,
aktualizacja: 2017-07-03 07:48:35

TECHCON.

Tel: +48 664 005 415
Email: biuro@careho.pl
www.careho.pl

Witold Łoza

Telefon: +48 664 005 415
Email: witold.loza@careho.pl

Restauracja Renesans
Grecka 6
22-400 Zamość
NIP: 922-272-84-45
Magdalena Poterucha

Oferta nr 374 / 10

Sprzęt i akcesoria do kuchni

PRZEDMIOT OFERTY:

Na wstępie podaje pozycje nie ujęte w zestawieniu ogólnym:

1. Japoński nóż szefa kuchni, kod: 68504 - 110 zł po rabacie
2. Zestaw 4 garnków /1, 1,6, 2,2 5,8 L/, kod: 020001 - 360 zł po rabacie

TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY:

2017-07-30

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

7 -21 dni

WARUNKI PŁATNOŚCI:

Przedpłata 100%

Podsumowanie oferty

Lp.	Nazwa produktu	Model	Kod	Ilość	Cena*	Rabat	Po rabacie*
01	Kuchnia gazowa 6 palnikowa z piekarnikiem elektrycznym 43,5kW i z szafką 850(H)mm, 1200(W)mm, 700(D)mm		971723	1	8 499,00 zł	10%	7 649,10 zł
02	Kuchnia gazowa 6-palnikowa z piekarnikiem elektrycznym 22,93kW 860-920(H)mm, 990(W)mm, 600(D)mm	KSPT-99GE	00000541	1	7 720,00 zł	10%	6 948,00 zł
03	Szatkwonica 1kW	RG-50S	00009390	1	2 990,00 zł	10%	2 691,00 zł
04	Szatkwonica warzyw 280obr/min 530(H)mm, 230(W)mm, 430(D)mm	PSP-100/400V	00000084	1	2 706,00 zł	10%	2 435,40 zł
05	Mikser 13000obr/min 600(H)mm, 135(W)mm, 100(L)mm,	PSP-927	00000296	1	757,00 zł	10%	681,30 zł
06	Mikser mini 12500obr/min	MP 190 V.V.	711191	1	1 280,00 zł	10%	1 152,00 zł
07	Gazowa płyta grilowa 12kW 290(H)mm, 990(W)mm, 600(D)mm	GDHL-99G	00009982	1	5 070,00 zł	10%	4 563,00 zł
08	Podstawa pod moduł otwarta do modeli 99 570-630(H)mm, 990(W)mm, 510(D)mm	POL-99	00000547	1	1 070,00 zł	10%	963,00 zł
09	Podgrzewacz parówek i bułek podwójny z kranem 2kW 220(H)mm, 330(W)mm, 540(D)mm	WEV-11	00000398	1	1 340,00 zł	10%	1 206,00 zł
10	Bemar elektryczny podwójny z kranem GN 1/1 - 150mm 220(H)mm, 660(W)mm, 540(D)mm	BMV-2115	00000282	1	1 574,00 zł	10%	1 416,60 zł
11	Pojemnik GN 1/1 stal nierdzewna 65(H)mm, 325(W)mm, 530(D)mm	GNCH-1/1-65	00010628	1	43,00 zł	10%	38,70 zł
12	Pojemnik GN 1/1 stal nierdzewna 150(H)mm, 325(W)mm, 530(D)mm	GNCH-1/1-150	00010634	1	87,00 zł	10%	78,30 zł
13	Termos stalowy	TS-30	00007412	1	1 020,00 zł	10%	918,00 zł
14	Termos stalowy 35 l 600(H)mm,		051354	1	939,00 zł	10%	845,10 zł
15	Garnek niski z pokrywką 250(H)mm,		013402	1	409,00 zł	10%	368,10 zł
16	Garnek średni z pokrywką 300(H)mm,		012402	1	449,00 zł	10%	404,10 zł
17	Garnek wysoki z pokrywką 360(H)mm,		011362	1	435,00 zł	10%	391,50 zł
18	Wok stalowy z wypukłym dnem 330mm 90(H)mm,		63299	1	59,94 zł	10%	53,95 zł
19	Patelnia stalowa 360mm 65(H)mm,		014363	1	203,00 zł	10%	182,70 zł
20	Patelnia stalowa 320mm 52(H)mm,		014323	1	144,00 zł	10%	129,60 zł
21	Nóż kuchenny 175mm Professional 175(L)mm,		66025	1	66,80 zł	10%	60,12 zł
22	Gazowa płyta grillowa 18kW 900(H)mm, 800(L)mm, 900(D)mm	FTLR-98G	00001108	1	13 700,00 zł	10%	12 330,00 zł

23	Gazowa płyta grilowa z szafką 12kW 900(H)mm, 800(W)mm, 700(D)mm	G7FM8M-2	18305500	1	12 836,40 zł	10%	11 552,76 zł	
							Suma netto:	57 058,33 zł
							VAT:	13 123,42 zł
							Suma brutto:	70 181,75 zł

*Ceny netto

01. Kuchnia gazowa 6 palnikowa z piekarnikiem elektrycznym 43,5kW i z szafką



Certyfikaty



Cena

Cena:	8 499,00 zł
Rabat:	10 %
Cena po rabacie:	7 649,10 zł
Oszczędność:	849,90 zł

Parametry główne

Producent	Stalgast
Kod producenta	971723
Kategoria	Obróbka termiczna
Podkategoria	Kuchnie
Urządzenia	Kuchnie gazowe
Gwarancja producenta	2 lat(a)

Parametry techniczne

Wysokość	850 mm
Szerokość	1200 mm
Głębokość	700 mm
Główny materiał	Stal nierdzewna
Zasilanie	Gazowe: G30 (propan-butan)
Moc całkowita	43,5 kW
Kuchnia z piekarnikiem	Tak
Typ piekarnika	Elektryczny
Moc piekarnika	7 kW
Wymiary piekarnika	600x400 / GN 1/1 - 660x445x285 mm
Ilość palników	6
Moc palników	1x3,5kW, 2x5kW, 2x7kW, 1x9kW

Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/kuchnia-gazowa-6-palnikowa-z-piekarnikiem-elektrycznym-435kw-i-z-szafka-stalgast-4236>

Opis

- płomień pilotowy palników
- zabezpieczenie przeciwwypływowe
- redukcja mocy palników do 1/3 (płomień oszczędnościowy)
- żeliwne ruszty
- 1 ruszt piekarnika w komplecie
- wyjmowane misy podpalnikowe
- trzy poziomy prowadnic
- kontrolki zasilania i pracy
- szafka neutralna z drzwiami
- wymiary piekarnika elektrycznego 600x400 / GN 1/1 - 660x445x285 (WxDxH) z termoobiegiem
- piekarnik elektryczny z termoobiegiem posiada trzy tryby pracy piekarnika: grzałka górna, grzałka górna i dolna oraz grzałki górna, dolna i wentylator

02. Kuchnia gazowa 6-palnikowa z piekarnikiem elektrycznym 22,93kW



Certyfikaty



Cena

Cena:	7 720,00 zł
Rabat:	10 %
Cena po rabacie:	6 948,00 zł
Oszczędność:	772,00 zł

Parametry główne

Producent	RedFox
Model	KSPT-99GE
Kod producenta	00000541
Kategoria	Obróbka termiczna
Podkategoria	Kuchnie
Urządzenia	Kuchnie gazowe

Parametry techniczne

Wysokość	860-920 mm
Szerokość	990 mm
Głębokość	600 mm
Główny materiał	Stal nierdzewna
Zasilanie	Elektryczne: 230V 50Hz 1N
Moc całkowita	22,93 kW
Kuchnia z piekarnikiem	Tak
Typ piekarnika	Elektryczny
Moc piekarnika	3,13 kW
Pojemność piekarnika	4x GN 1/1 - 65mm
Ilość palników	6
Moc palników	3x 3 kW + 3x 3,6 kW

Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/kuchnia-gazowa-6-palnikowa-z-piekarnikiem-elektrycznym-2293kw-redfox-kspt-99-ge>

Opis

- nierdzewny ruszt
- tłoczona wanna pod palnikami
- piezzo zapalanie
- wentylator piekarnika
- dostarczana z zamontowanymi dyszami na gaz ziemny GZ-50 + dysze na PB

03. Szatkownica 1kW



Parametry główne

Producent	Rm Gastro
Model	RG-50S
Kod producenta	00009390
Kategoria	Obróbka mechaniczna
Podkategoria	Szatkownice

Parametry techniczne

Pojemność	podajnik: 0,9 l
Zasilanie	Elektryczne: 230V 50Hz 1N
Moc całkowita	1 kW
Wydajność	120 kg/h

Certyfikaty



Cena

Cena:	2 990,00 zł
Rabat:	10 %
Cena po rabacie:	2 691,00 zł
Oszczędność:	299,00 zł

Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/szatkownica-1kw-rm-gastro-rg-50s>

Opis

Rodzaj obróbki:

- Krojenie w plastry, w kostkę (z wyjątkiem wersji S), szatkowanie, ucieranie i/lub krojenie w słupki owoców, warzyw, suchego pieczywa, sera, orzechów, pieczarek, itp.

Charakterystyka:

- Umożliwia przygotowywanie od 10 do 80 porcji dziennie.
- Półokrągły podajnik, który można otworzyć w celu szybkiego i łatwego podawania produktów obiema rękami.
- Automatyczna funkcja uruchomienia/zatrzymania, zapewniająca szybkie i bezpieczne podawanie produktów.
- Podłużna przystawka do ciągłego cięcia ogórków, pora, itp.
- Tarcze tnące z mocnego acetalu, polipropenu lub aluminium,
- z ostrzami, które można wyjmować w celu wymiany lub zaostrzenia
- Jedna prędkość.

Wykonanie:

- Obudowa urządzenia wykonana jest z wytrzymałego tworzywa ABS.

04. Szatkownica warzyw 280obr/min



Certyfikaty



Cena

Cena:	2 706,00 zł
Rabat:	10 %
Cena po rabacie:	2 435,40 zł
Oszczędność:	270,60 zł

Parametry główne

Producent	RedFox
Model	PSP-100/400V
Kod producenta	0000084
Kategoria	Obróbka mechaniczna
Podkategoria	Szatkownice

Parametry techniczne

Wysokość	530 mm
Szerokość	230 mm
Głębokość	430 mm
Główny materiał	Stal nierdzewna
Zasilanie	Elektryczne: 400V 50Hz 3N
Prędkość obrotów	280 obr/min
Moc całkowita	0,55 kW
Wydajność	200 kg/h

Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/szatkownica-warzyw-280obrmin-redfox-100-400v>

Opis

- korpus z polerowanego aluminium
- sterowanie elektroniczne - start, stop, puls
- mikrowyłącznik bezpieczeństwa, dźwignia, pokrywa
- wykonanie nierdzewne
- wymienne tarcze

05. Mikser 13000obr/min



Certyfikaty



Cena

Cena:	757,00 zł
Rabat:	10 %
Cena po rabacie:	681,30 zł
Oszczędność:	75,70 zł

Parametry główne

Producent	RedFox
Model	PSP-927
Kod producenta	00000296
Kategoria	Obróbka mechaniczna
Podkategoria	Miksery
Urządzenia	Miksery ręczne

Parametry techniczne

Wysokość	600 mm
Szerokość	135 mm
Długość	100 mm
Zasilanie	Elektryczne: 230V 50Hz 1N
Prędkość obrotów	13000 obr/min
Moc całkowita	0,25 kW
Długość ramienia	270 mm

Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/mikser-13000obrmin-redfox-pp-927>

Opis

- wyłącznik pracy
- maksymalne zanurzenie 150 mm
- idealny do dipów, sosów, owoców oraz sałatek

06. Mikser mini 12500obr/min



Parametry główne

Producent	Robot coupe
Model	MP 190 V.V.
Kod producenta	711191
Kategoria	Obróbka mechaniczna
Podkategoria	Miksery
Urządzenia	Miksery ręczne
Gwarancja producenta	1 lat(a)

Parametry techniczne

Waga	1,44 kg
Zasilanie	Elektryczne: 230V 50Hz 1N
Prędkość obrotów	2000-12500 obr/min
Moc całkowita	0.25 kW
Długość ramienia	190 mm
Maksymalna pojemność naczynia obróbki	10 litrów
Trzepaczka	Tak
Prędkość obrotowa trzepaczki	350-1560 obr/min

Certyfikaty



Cena

Cena:	1 280,00 zł
Rabat:	10 %
Cena po rabacie:	1 152,00 zł
Oszczędność:	128,00 zł

Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/mikser-mini-12500obrmin-robot-coupe-mp-190-vv>

Opis

- specjalne do: sosów, kremów i małych potraw
- w komplecie: nóż i tarcza do emulgowania
- kompletna gama pozwala w łatwy sposób na przygotowywanie zup, sosów, kremów
- specjalnie opracowany kształt uchwytu umożliwia dobre trzymanie sprzętu i użytkowanie bez wysiłku
- urządzenie dostarczane jest z mocowaniem ściennym
- do obróbki średnich ilości w naczyniach do 10 litrów
- obudowa trzepaczki wykonana w całości z metalu zapewnia większą wytrzymałość urządzenia

07. Gazowa płyta grilowa 12kW



Certyfikaty



Cena

Cena:	5 070,00 zł
Rabat:	10 %
Cena po rabacie:	4 563,00 zł
Oszczędność:	507,00 zł

Parametry główne

Producent	RedFox
Model	GDHL-99G
Kod producenta	00009982
Kategoria	Obróbka termiczna
Podkategoria	Płyty grillowe
Urządzenia	Gazowe płyty grillowe

Parametry techniczne

Wysokość	290 mm
Szerokość	990 mm
Głębokość	600 mm
Główny materiał	Stal nierdzewna
Zasilanie	Gazowe
Moc całkowita	12 kW
Rodzaj płyty	Gładka
Wymiary płyty	970x480 mm
Powierzchnia płyty	4656 cm ²
Grubość płyty	10 mm
Ilość stref grzewczych	3
Kontrolka pracy urządzenia	Tak

Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/gazowa-plyta-grilowa-12kw-redfox-gdhl-99-g>

Opis

- nierdzewny korpus
- płyta robocza wykonana ze specjalnego żeliwa, grubość 10 mm, zespawana z rantem
- 3 strefy grzewcze - regulacja temperatury dla każdej osobno
- szufladka na tłuszcz

08. Podstawa pod moduł otwarta do modeli 99



Parametry główne

Producent	RedFox
Model	POL-99
Kod producenta	00000547
Kategoria	Obróbka termiczna
Podkategoria	Płyty grillowe
Urządzenia	Podstawy do płyt grillowych

Parametry techniczne

Wysokość	570-630 mm
Szerokość	990 mm
Głębokość	510 mm
Główny materiał	Stal nierdzewna

Certyfikaty



Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/podstawa-pod-modul-otwarta-do-modeli-99-redfox-pol-99>

Opis

- masywne nogi w kształcie walca o średnicy 60 mm
- nogi z możliwością regulacji wysokości

Cena

Cena:	1 070,00 zł
Rabat:	10 %
Cena po rabacie:	963,00 zł
Oszczędność:	107,00 zł

09. Podgrzewacz parówek i bułek podwójny z kranem 2kW



Parametry główne

Producent	RedFox
Model	WEV-11
Kod producenta	00000398
Kategoria	Obróbka termiczna
Podkategoria	Urządzenia do hot-dogów

Parametry techniczne

Wysokość	220 mm
Szerokość	330 mm
Głębokość	540 mm
Główny materiał	Stal nierdzewna
Zasilanie	Elektryczne: 230V 50Hz 1N
Moc całkowita	2 kW

Certyfikaty



Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/podgrzewacz-parowek-i-bulek-podwojny-z-kranem-2kw-redfox-wev-11>

Cena

Cena:	1 340,00 zł
Rabat:	10 %
Cena po rabacie:	1 206,00 zł
Oszczędność:	134,00 zł

Opis

- grzałki pod dnem komory
- wyłącznik główny
- regulacja temperatury 50 - 90 °C
- kontrolka pracy i grzania
- wielkość pojemnika: 2x GN - 150 mm
- osobne sterowanie dla każdej komory
- otwierana pokrywa
- wkład perforowany na dno
- umożliwia ogrzewanie parówek w wodzie lub na parze, można podgrzewać także czekoladę lub inne polewy
- 2x kran spustowy z zabezpieczeniem

10. Bemar elektryczny podwójny z kranem GN 1/1 - 150mm



Parametry główne

Producent	RedFox
Model	BMV-2115
Kod producenta	00000282
Kategoria	Obróbka termiczna
Podkategoria	Bemary
Urządzenia	Bemary elektryczne

Parametry techniczne

Wysokość	220 mm
Szerokość	660 mm
Głębokość	540 mm
Główny materiał	Stal nierdzewna
Zasilanie	Elektryczne: 230V 50Hz 1N
Moc całkowita	3 kW
Pojemność	2x 1/1-150

Certyfikaty



Cena

Cena:	1 574,00 zł
Rabat:	10 %
Cena po rabacie:	1 416,60 zł
Oszczędność:	157,40 zł

Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/bemar-elektryczny-podwojny-z-kranem-gn-11-150mm-redfox-bmv-2115>

Opis

- wyłącznik główny
- termostat pracy 30-90 °C
- grzałka zamontowana pod wzmocnionym dnem komory
- niezależne sterowanie komór - oszczędność energii
- wykonanie nierdzewne
- kontrolka włączenia i grzania
- 2x kran spustowy z zabezpieczeniem

11. Pojemnik GN 1/1 stal nierdzewna



Parametry główne

Producent	RedFox
Model	GNCH-1/1-65
Kod producenta	00010628
Kategoria	Przechowywanie i transport
Podkategoria	Pojemniki GN
Urządzenia	Pojemniki GN ze stali

Parametry techniczne

Wysokość	65 mm
Szerokość	325 mm
Głębokość	530 mm
Pojemność	8,8 l
Główny materiał	Stal nierdzewna

Certyfikaty



Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/pojemnik-gn-11-stal-nierdzewna-redfox-gnch-11-20>

Cena

Cena:	43,00 zł
Rabat:	10 %
Cena po rabacie:	38,70 zł
Oszczędność:	4,30 zł

12. Pojemnik GN 1/1 stal nierdzewna



Parametry główne

Producent	RedFox
Model	GNCH-1/1-150
Kod producenta	00010634
Kategoria	Przechowywanie i transport
Podkategoria	Pojemniki GN
Urządzenia	Pojemniki GN ze stali

Parametry techniczne

Wysokość	150 mm
Szerokość	325 mm
Głębokość	530 mm
Pojemność	20 l
Główny materiał	Stal nierdzewna

Certyfikaty



Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/pojemnik-gn-11-stal-nierdzewna-redfox-gnch-11-20>

Cena

Cena:	87,00 zł
Rabat:	10 %
Cena po rabacie:	78,30 zł
Oszczędność:	8,70 zł

13. Termos stalowy



Certyfikaty



Cena

Cena:	1 020,00 zł
Rabat:	10 %
Cena po rabacie:	918,00 zł
Oszczędność:	102,00 zł

Parametry główne

Producent	RedFox
Model	TS-30
Kod producenta	00007412
Kategoria	Przechowywanie i transport
Podkategoria	Pojemniki termoizolacyjne
Urządzenia	Termosy okrągłe ze stali

Parametry techniczne

Pojemność	30 l
Główny materiał	Stal nierdzewna
Uchwyty transportowe	Tak
System zamykania	Pokrywa z zatrzaskami
Zawór odpowietrzający	Tak

Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/termos-stalowy-redfox-ts-10>

14. Termos stalowy 35 l



Cena

Cena:	939,00 zł
Rabat:	10 %
Cena po rabacie:	845,10 zł
Oszczędność:	93,90 zł

Parametry główne

Producent	Stalgast
Kod producenta	051354
Kategoria	Przechowywanie i transport
Podkategoria	Pojemniki termoizolacyjne
Urządzenia	Termosy okrągłe ze stali
Gwarancja producenta	1 lat(a)

Parametry techniczne

Wysokość	600 mm
Główny materiał	Stal nierdzewna
Pojemność	35 l
Piętrowanie	Tak
Uchwyty transportowe	Tak
Czas utrzymywania ciepła	8 h
Zawór odpowietrzający	Tak
Średnica	330 mm
Wewnętrzna wysokość	550 mm
Wewnętrzna średnica	300 mm

Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/termos-stalowy-35-l-stalgast>

Opis

- termos do transportu żywności
- pokrywa z silikonową uszczelką, odporną na ścieranie, wyposażona w 6 zatrzasków
- podstawa z elastycznego tworzywa zabezpieczająca przed uszkodzeniami mechanicznymi termosów oraz podłogi
- 6 zatrzasków trzymających pokrywę
- ergonomiczne uchwyty transportowe

15. Garnek niski z pokrywką



Certyfikaty



Cena

Cena:	409,00 zł
Rabat:	10 %
Cena po rabacie:	368,10 zł
Oszczędność:	40,90 zł

Parametry główne

Producent	Stalgast
Kod producenta	013402
Kategoria	Naczynia kuchenne
Podkategoria	Garunki
Urządzenia	Garunki niskie

Parametry techniczne

Wysokość	250 mm
Główny materiał	Stal nierdzewna
Mycie w zmywarce	Tak
Średnica	400 mm
Pojemność	31,4 l
Przystosowany do kuchni indukcyjnej	Tak
Przystosowany do kuchni gazowej	Tak
Przystosowany do kuchni elektrycznej	Tak
Przystosowany do kuchni ceramicznej	Tak
Pokrywka w zestawie	Tak

Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/garnek-niski-z-pokrywka-stalgast>

Opis

- garnek posiada wzmocnioną krawędź górną i dodatkowo wzmocnione uchwyty

16. Garnek średni z pokrywką



Certyfikaty



Cena

Cena:	449,00 zł
Rabat:	10 %
Cena po rabacie:	404,10 zł
Oszczędność:	44,90 zł

Parametry główne

Producent	Stalgast
Kod producenta	012402
Kategoria	Naczynia kuchenne
Podkategoria	Garunki
Urządzenia	Garunki średnie

Parametry techniczne

Wysokość	300 mm
Główny materiał	Stal nierdzewna
Mycie w zmywarce	Tak
Średnica	400 mm
Pojemność	37,7 l
Przystosowany do kuchni indukcyjnej	Tak
Przystosowany do kuchni gazowej	Tak
Przystosowany do kuchni elektrycznej	Tak
Przystosowany do kuchni ceramicznej	Tak
Pokrywka w zestawie	Tak

Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/garnek-sredni-z-pokrywka-stalgast>

Opis

- garnek posiada wzmocnioną krawędź górną i dodatkowo wzmocnione uchwyty

17. Garnek wysoki z pokrywką



Certyfikaty



Cena

Cena:	435,00 zł
Rabat:	10 %
Cena po rabacie:	391,50 zł
Oszczędność:	43,50 zł

Parametry główne

Producent	Stalgast
Kod producenta	011362
Kategoria	Naczynia kuchenne
Podkategoria	Garunki
Urządzenia	Garunki wysokie

Parametry techniczne

Wysokość	360 mm
Główny materiał	Stal nierdzewna
Mycie w zmywarce	Tak
Średnica	360 mm
Pojemność	36,6 l
Przystosowany do kuchni indukcyjnej	Tak
Przystosowany do kuchni gazowej	Tak
Przystosowany do kuchni elektrycznej	Tak
Przystosowany do kuchni ceramicznej	Tak
Pokrywka w zestawie	Tak

Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/garnek-wysoki-z-pokrywka-stalgast>

Opis

- garnek posiada wzmocnioną krawędź górną i dodatkowo wzmocnione uchwyty

18. Wok stalowy z wypukłym dnem 330mm



Cena

Cena:	59,94 zł
Rabat:	10 %
Cena po rabacie:	53,95 zł
Oszczędność:	5,99 zł

Parametry główne

Producent	MerxTeam
Kod producenta	63299
Kategoria	Naczynia kuchenne
Podkategoria	Patelnie
Urządzenia	Patelnie stalowe

Parametry techniczne

Wysokość	90 mm
Średnica	330 mm
Główny materiał	Stal nierdzewna
Przystosowana do kuchni gazowej	Tak
Przystosowana do kuchni elektrycznej	Tak
Przystosowana do kuchni indukcyjnej	Tak
Przystosowana do kuchni ceramicznej	Tak

Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/wok-stalowy-z-wypuklym-dnem-330mm-merxteam>

20. Patelnia stalowa 320mm



Cena

Cena:	144,00 zł
Rabat:	10 %
Cena po rabacie:	129,60 zł
Oszczędność:	14,40 zł

Parametry główne

Producent	Stalgast
Kod producenta	014323
Kategoria	Naczynia kuchenne
Podkategoria	Patelnie
Urządzenia	Patelnie stalowe
Gwarancja producenta	1 lat(a)

Parametry techniczne

Wysokość	52 mm
Główny materiał	Stal nierdzewna
Mycie w zmywarce	Tak
Średnica	320 mm
Przystosowana do kuchni gazowej	Tak
Przystosowana do kuchni elektrycznej	Tak
Przystosowana do kuchni indukcyjnej	Tak
Przystosowana do kuchni ceramicznej	Tak

Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/patelnia-stalowa-320mm-stalgast>

Opis

- technologia wielowarstwowego dna zapewnia dobre przewodzenie ciepła
- kapsułowe dno gwarantuje odporność na korozję

21. Nóż kuchenny 175mm Professional



Parametry główne

Producent	MerxTeam
Kod producenta	66025
Kategoria	Przybory kuchenne
Podkategoria	Noże
Urządzenia	Noże kuchenne

Parametry techniczne

Długość	175 mm
Materiał ostrza	Stal molibdenowo-wanadowa

Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/noz-kuchenny-175mm-professional-merxteam>

Cena

Cena:	66,80 zł
Rabat:	10 %
Cena po rabacie:	60,12 zł
Oszczędność:	6,68 zł

22. Gazowa płyta grillowa 18kW



Certyfikaty



Cena

Cena:	13 700,00 zł
Rabat:	10 %
Cena po rabacie:	12 330,00 zł
Oszczędność:	1 370,00 zł

Parametry główne

Producent	Rm Gastro
Model	FTLR-98G
Kod producenta	00001108
Kategoria	Obróbka termiczna
Podkategoria	Płyty grillowe
Urządzenia	Gazowe płyty grillowe

Parametry techniczne

Wysokość	900 mm
Długość	800 mm
Głębokość	900 mm
Waga	134 kg
Główny materiał	Stal nierdzewna
Zasilanie	Gazowe
Moc całkowita	18 kW
Rodzaj płyty	Gładka / Ryflowana
Wymiary płyty	760 x 680 mm
Grubość płyty	12 mm

Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/gazowa-plyta-grillowa-18kw-rmgastro-ftl-98-g>

Opis

23. Gazowa płyta grilowa z szafką 12kW



Certyfikaty



Cena

Cena:	12 836,40 zł
Rabat:	10 %
Cena po rabacie:	11 552,76 zł
Oszczędność:	1 283,64 zł

Parametry główne

Producent	Bertos
Model	G7FM8M-2
Kod producenta	18305500
Kategoria	Obróbka termiczna
Podkategoria	Płyty grillowe
Urządzenia	Gazowe płyty grillowe
Gwarancja producenta	3 lat(a)

Parametry techniczne

Wysokość	900 mm
Szerokość	800 mm
Głębokość	700 mm
Waga	88 kg
Główny materiał	Stal nierdzewna
Moc całkowita	12 kW
Rodzaj płyty	Gładka / Żebrowana
Materiał płyty	Stal nierdzewna
Wymiary płyty	795x500 mm
Powierzchnia płyty	3975 cm ²
Maksymalna temperatura	300 °C

Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/gazowa-plyta-grilowa-z-szafka-12kw-bertos-g7fm8m-2>

Opis

Płaszczyna robocza i panele przednie wykonane ze stali nierdzewnej inox AISI 304. Rurowe palniki z samo ustawiającym się płomieniem o dużej powierzchni zapewniają jednolite rozprrowadzenie ciepła. Dostarczana moc regulowana za pomocą pokręteł o działaniu ciągłym. Płomienie pilotującej oraz zawieszony bezpiecznik z czujnikiem temperatury. Zapłon piezoelektryczny z silikonową osłoną. Maksymalna osiągalna temperatura ponad 300°C. Płyta w połowie gładka i w połowie żebrowana, ze stali satynowej z osłonami przeciwbryzgowymi. Dwie osobne strefy z oddzielnymi pokrętełkami, zapewniające niezależną i optymalną regulację temperatury. Lekko nachylona powierzchnia gotująca z dużym otworem odpływowym oraz przewodem odprowadzającym płyn do odpowiedniego szczelnego pojemnika zbiorczego. Nastawki (wersja z obudową).