

Warszawa, 2019-06-26 18:09:03,
aktualizacja: 2019-06-26 18:29:24

Restauracja Jan
NIP: 7691678084
Jan Pawełoszek
Telefon/Email: 509 139 499

TECHCON.
Tel: +48 664 005 415
Email: biuro@careho.pl
www.careho.pl

Witold Łoza
Telefon: +48 664 005 415
Email: witold.loza@careho.pl

Oferta nr 403 / 3

Kostkarki do lodu

PRZEDMIOT OFERTY:

Przedstawiam do wyboru ofertę kostkarek Wessamat produkcji niemieckiej oraz RM Gastro produkcji czeskiej. Wszystkie są chłodzone wodą ze względu na temperaturę w pomieszczeniu przekraczającą 24 C

TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY:

2019-07-26

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

ok. 2 tygodnie

WARUNKI PŁATNOŚCI:

przedpłata

Podsumowanie oferty

Lp.	Nazwa produktu	Model	Kod	Ilość	Cena*	Rabat	Po rabacie*
01	Kostkarka do lodu chłodzona wodą 35kg/dzień 525(H)mm, 465(W)mm, 530(D)mm (Wytwarza puste kostki lodu w kształcie walca)	W31W	1031	1	9 945,00 zł	15%	8 453,25 zł
02	Kostkarka do lodu chłodzona wodą 38kg/dzień 830(H)mm, 495(W)mm, 575(D)mm (Wytwarza pełne kostki lodu w kształcie walca)	S38W	2065	1	8 798,00 zł	15%	7 478,30 zł
03	Kostkarka do lodu chłodzona wodą 46kg/24h 0,5kW 800(H)mm, 500(L)mm, 580(D)mm	IMC-4625W	00006341	1	6 260,00 zł	10%	5 634,00 zł
Suma netto:							21 565,55 zł
VAT:							4 960,08 zł
Suma brutto:							26 525,63 zł

*Ceny netto

01. Kostkarka do lodu chłodzona wodą 35kg/dzień



Certyfikaty



Cena

Cena:	9 945,00 zł
Rabat:	15 %
Cena po rabacie:	8 453,25 zł
Oszczędność:	1 491,75 zł

Parametry główne

Producent	Wessamat
Model	W31W
Kod producenta	1031
Kategoria	Maszyny do lodu
Podkategoria	Kostkarki do lodu
Urządzenia	Kostkarki chłodzone wodą

Parametry techniczne

Wysokość	525 mm
Szerokość	465 mm
Głębokość	530 mm
Waga	39 kg
Główny materiał	Stal nierdzewna
Sposób chłodzenia	Chłodzenie wodą
Rodzaj produkowanego lodu	Kostki
Wydajność	35 kg/24h
Wydajność	2180 kostek lodu/24h
Pojemność	16 kg
Zużycie wody na produkcje lodu	2.9 l/kg lodu
Zużycie wody na chłodzenie	8.2 l/kg lodu
Moc całkowita	0.39 kW
Zasilanie elektryczne	230V 50Hz 1N
Łącze wody pitnej	R3/4"

Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/kostkarka-do-lodu-chlodzona-woda-35kgdzien-wessamat-w31w>

Uwagi

Wytwarza puste kostki lodu w kształcie walca

02. Kostkarka do lodu chłodzona wodą 38kg/dzień



Certyfikaty



Cena

Cena:	8 798,00 zł
Rabat:	15 %
Cena po rabacie:	7 478,30 zł
Oszczędność:	1 319,70 zł

Parametry główne

Producent	Wessamat
Model	S38W
Kod producenta	2065
Kategoria	Maszyny do lodu
Podkategoria	Kostkarki do lodu
Urządzenia	Kostkarki chłodzone wodą

Parametry techniczne

Wysokość	830 mm
Szerokość	495 mm
Głębokość	575 mm
Waga	50 kg
Główny materiał	Stal nierdzewna
Zasilanie	Elektryczne: 230V 50Hz 1N
Sposób chłodzenia	Chłodzenie wodą
Rodzaj produkowanego lodu	Kostki
Kształt kostek	Kwadratowe kostki lodu
Wydajność	38 kg/24h
Pojemność	17 kg
Zużycie wody na produkcje lodu	1 l/kg lodu
Moc całkowita	0,46 kW
Łącze wody pitnej	3/4"

Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/kostkarka-do-lodu-chlodzona-woda-38kgdzien-wessamat-s38w>

Uwagi

Wytwarza pełne kostki lodu w kształcie walca

Opis

- szczególnie oszczędne urządzenie do wytwarzania pełnych kwadratowych kostek lodu
- wszystkie modele z linii Smart Line są dostępne również z ekologicznym czynnikiem chłodniczym R 290 (propan) do dopłaty w wysokości 7% od ceny katalogowej
- termin dostawy na zapytanie

03. Kostkarka do lodu chłodzona wodą 46kg/24h 0,5kW



Cena

Cena:	6 260,00 zł
Rabat:	10 %
Cena po rabacie:	5 634,00 zł
Oszczędność:	626,00 zł

Parametry główne

Producent	Rm Gastro
Model	IMC-4625W
Kod producenta	00006341
Kategoria	Maszyny do lodu
Podkategoria	Kostkarki do lodu
Urządzenia	Kostkarki chłodzone wodą

Parametry techniczne

Wysokość	800 mm
Długość	500 mm
Głębokość	580 mm
Zasilanie	Elektryczne: 230V 50Hz 1N
Moc całkowita	0,5 kW
Sposób chłodzenia	Chłodzenie wodą
Rodzaj produkowanego lodu	Kostki
Metoda tworzenia lodu	Natryskowa
Czynnik chłodzący	R-134a
Wydajność	46 kg/24h
Pojemność	25 kg
Pojemność	1470 kostek lodu

Strona produktu

<http://careho.pl/pl/product/kostkarka-do-lodu-chlodzona-woda-46kg24h-05kw-rm-gastro-imc-4625w>

Opis

- obudowa wykonana ze stali nierdzewnej
- drzwi z tworzywa
- izolowane ścianki
- wymagane podłączenie wody i odpływu
- pojemność zbiornika kostek: 25 kg / 1470 szt.
- zużycie wody [l/kg]: 14